

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Box + évaporateur pour INFINITY 2011

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00012530
INFINITY 2011	<b>Groupe d'articles</b>	Šokery a multifunkční zařízení



- Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 110/90
- Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C): 95/240
- Sonde: 4-points
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 80
- Type de contrôle: Écran tactile
- Taille de l'écran: 9»
- Cycles programmables par l'utilisateur: Oui, avec des options de sauvegarde
- Cycle de décongélation contrôlé: Oui
- Cycle de levée de la pâte: Oui

<b>Code SAP</b>	00012530	<b>Nombre de GN / EN</b>	20
<b>Largeur nette [mm]</b>	1190	<b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b>	GN 1/1
<b>Profondeur nette [mm]</b>	1332	<b>Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C)</b>	110/90
<b>Hauteur nette [mm]</b>	2490	<b>Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C)</b>	95/240
<b>Poids net [kg]</b>	518.00	<b>Type de contrôle</b>	Écran tactile
<b>Puissance électrique [kW]</b>	3.250	<b>Informations complémentaires</b>	Nutno dokoupit některou z chladicích jednotek v doporučeném příslušenství a ventil. Chladicí jednotka pro INFINITY 2011   RM - UNIT 4 HP Chladicí jednotka pro INFINITY 2011 tichá   RM - UNIT 4 HP SILENT Chladicí jednotka pro INFINITY 4011   RM - UNIT
<b>Alimentation</b>	400 V / 3N - 50 Hz		

# Fiche technique

Dessin technique



## Box + évaporateur pour INFINITY 2011

Modèle


Code SAP

00012530

INFINITY 2011

Groupe d'articles

Šokery a multifunkční zařízení





### Box + évaporateur pour INFINITY 2011

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00012530
INFINITY 2011	<b>Groupe d'articles</b>	Šokery a multifunkční zařízení

1

#### 6en1

Il peut remplacer 6 appareils (réfrigérateur, congélateur, shocker, holdbox, étuve, four)

- Grâce à sa grande variabilité, il permet d'économiser de l'espace, du temps, de l'énergie et le coût d'achat d'équipements supplémentaires

2

#### Corps et intérieur en acier inoxydable

Résistance  
Hygiène

- Grâce à sa construction entièrement en acier inoxydable, il est très facile à entretenir et permet ainsi de réduire les coûts

3

#### Surveillance des paramètres HACCP

Référencement facile de tous les paramètres nécessaires

- Preuve sans problème de la manipulation correcte des aliments lors d'un éventuel contrôle

4

#### Cycles pré-réglés

Contrôle très simple et intuitif

- L'opération peut également être effectuée par des opérateurs moins qualifiés

5

#### Sonde multipoint

Surveillance précise de la température de refroidissement/ congélation/ cuisson

- La sonde permet d'assurer une meilleure sécurité alimentaire
- En raison de la fin de la réfrigération/congélation/ cuisson après avoir atteint la température, il permet d'économiser de l'énergie et du temps

6

#### Décongélation

Préparation des aliments surgelés pour le traitement à temps

- Gain de temps
- Manipulation contrôlée des aliments

7

#### Cuisson de nuit

Possibilité de pré-régler des cycles de programme entiers et de faire fonctionner l'appareil pendant la nuit sans opérateur

- Gain de capacité de l'équipement pendant la journée
- Gain de temps et de capacité humaine grâce à l'utilisation sans surveillance de l'équipement pendant la nuit

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Box + évaporateur pour INFINITY 2011

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00012530
<b>INFINITY 2011</b>	<b>Groupe d'articles</b>	Šokery a multifunkční zařízení

**1. Code SAP:**

00012530

**2. Largeur nette [mm]:**

1190

**3. Profondeur nette [mm]:**

1332

**4. Hauteur nette [mm]:**

2490

**5. Poids net [kg]:**

518.00

**6. Largeur brute [mm]:**

1110

**7. Profondeur brute [mm]:**

2310

**8. Hauteur brute [mm]:**

900

**9. Poids brut [kg]:**

538.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Matériel:**

AISI 304

**12. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**13. Puissance électrique [kW]:**

3.250

**14. Alimentation:**

400 V / 3N - 50 Hz

**15. Type de contrôle:**

Écran tactile

**16. Taille de l'écran:**

9"

**17. Réfrigérant:**

R452a

**18. Nombre de GN / EN:**

20

**19. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 1/1

**20. Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C):**

95/240

**21. Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C):**

110/90

**22. Épaisseur de l'isolation [mm]:**

80

**23. Fonction de durée de refroidissement:**

Oui

**24. Réglage du temps de la température négative:**

Oui

**25. Sonde:**

4-points

**26. Autodiagnostic:**

Oui

**27. HACCP:**

Oui

**28. Cuisson basse température:**

Oui

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Box + évaporateur pour INFINITY 2011

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00012530
INFINITY 2011	<b>Groupe d'articles</b>	Šokery a multifunkční zařízení

### 29. Étendue pour la cuisson à basse température [°C]:

52-85

### 30. Cycle de décongélation contrôlé:

Oui

### 31. Cycle de levée de la pâte:

Oui

### 32. Cycles programmables par l'utilisateur:

Oui, avec des options de sauvegarde

### 33. Port USB:

Oui, pour les normes HACCP et mise à jour du firmware

### 34. Roues:

Non

### 35. Caractéristiques traçables en temps réel:

Consommation énergétique, température de la chambre, température de la sonde, graphique de température et consommation

### 36. Équipement standard pour l'appareil:

Il est nécessaire d'acheter l'un des groupes de refroidissement avec les accessoires recommandés et une vanne.

### 37. Informations complémentaires:

Nutno dokoupit některou z chladicích jednotek v doporučeném příslušenství a ventil.  
Chladicí jednotka pro INFINITY 2011 | RM - UNIT 4 HP  
Chladicí jednotka pro INFINITY 2011 tichá | RM - UNIT 4 HP SILENT  
Chladicí jednotka pro INFINITY 4011 | RM - UNIT