

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Plaque à induction

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00014761
SPI 708 ES	<b>Groupe d'articles</b>	Fourneaux



- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 5
- Puissance de la zone 2 [kW]: 5
- Puissance de la zone 3 [kW]: 5
- Puissance de la zone 4 [kW]: 5
- Indice de protection d'enveloppe: IP24
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement

<b>Code SAP</b>	00014761	<b>Alimentation</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Largeur nette [mm]</b>	800	<b>Nombre de zones</b>	4
<b>Profondeur nette [mm]</b>	730	<b>Puissance de la zone 1 [kW]</b>	5
<b>Hauteur nette [mm]</b>	300	<b>Puissance de la zone 2 [kW]</b>	5
<b>Poids net [kg]</b>	77.00	<b>Puissance de la zone 3 [kW]</b>	5
<b>Puissance électrique [kW]</b>	20.000	<b>Puissance de la zone 4 [kW]</b>	5

# Fiche technique

Dessin technique



## Plaque à induction

Modèle


Code SAP

00014761

SPI 708 ES

Groupe d'articles

Fourneaux



# Fiche technique

Paramètres techniques



## Plaque à induction

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00014761
SPI 708 ES	<b>Groupe d'articles</b>	Fourneaux

**1. Code SAP:**

00014761

**2. Largeur nette [mm]:**

800

**3. Profondeur nette [mm]:**

730

**4. Hauteur nette [mm]:**

300

**5. Poids net [kg]:**

77.00

**6. Largeur brute [mm]:**

860

**7. Profondeur brute [mm]:**

820

**8. Hauteur brute [mm]:**

480

**9. Poids brut [kg]:**

89.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Type de construction de l'appareil:**

Équipements à poser

**12. Puissance électrique [kW]:**

20.000

**13. Alimentation:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Indice de protection d'enveloppe:**

IP24

**15. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**16. Matériel:**

AISI 304 plaque supérieure et revêtement

**17. Indicateurs:**

Voyants de marche

**18. Type de plan de travail:**

Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable

**19. Matériau de la plaque supérieure:**

AISI 304

**20. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**

1.50

**21. Nombre de zones:**

4

**22. Puissance de la zone 1 [kW]:**

5

**23. Puissance de la zone 2 [kW]:**

5

**24. Puissance de la zone 3 [kW]:**

5

**25. Puissance de la zone 4 [kW]:**

5

**26. Accès au service:**

De l'avant en retirant le panneau avant

**27. Nombre de feux/foyers:**

4

**28. Type de zones de cuisson électriques:**

Induction

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Plaque à induction

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00014761
SPI 708 ES	<b>Groupe d'articles</b>	Fourneaux

## 29. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:

10