

## Grilovací deska 31x65 elektrická chromovaná hladká s podstavbou 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00011719
FTHC 90/40 E	<b>Skupina artiklů</b>	Grily a grilovací plotny



- Typ povrchu zařízení: Hladký
- Materiál vrchní desky: Chromovaná ocel
- Maximální teplota zařízení [°C]: 300

<b>Sap kód</b>	00011719	<b>Hmotnost netto [kg]</b>	71.00
<b>Šířka netto [mm]</b>	400	<b>Příkon elektrický [kW]</b>	6.000
<b>Hloubka netto [mm]</b>	900	<b>Napájení</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Výška netto [mm]</b>	900	<b>Typ povrchu zařízení</b>	Hladký

### Grilovací deska 31x65 elektrická chromovaná hladká s podstavbou 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00011719
FTHC 90/40 E	<b>Skupina artiklů</b>	Grily a grilovací plotny

# 1

#### **Celonerezové provedení**

- dlouhá životnost  
odolnost materiálu vrchní desky proti korozi
- úspory na servisních zásazích
  - snadná a rychlejší obsluha

# 2

#### **Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4**

- bezúdržbový systém  
odolnost proti stříkající vodě  
dlouhá životnost
- úspory na servisních zásazích
  - snadné čištění zařízení

# 3

#### **Zásuvka na odpadní tekutiny**

- zajišťuje skapání oleje do zásuvky
- snadná údržba
  - snadné čištění

# 4

#### **Vysoký odnímatelný lem**

- lepší hygienické podmínky  
zabránění stříkání tuku na vedlejší zařízení
- snadná údržba
  - snadné čištění

# 5

#### **Hladká plotna z pochromované oceli**

- produkt se méně napéká a lépe se čistí  
dobré prohřátí masa s rýhou
- úspora času při přípravě pokrmů
  - nedochází k neohřátí a dlouhé přípravě pokrmů

### Grilovací deska 31x65 elektrická chromovaná hladká s podstavbou 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00011719
FTHC 90/40 E	<b>Skupina artiklů</b>	Grily a grilovací plotny

**1. Sap kód:**

00011719

**2. Šířka netto [mm]:**

400

**3. Hloubka netto [mm]:**

900

**4. Výška netto [mm]:**

900

**5. Hmotnost netto [kg]:**

71.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

970

**7. Hloubka brutto [mm]:**

440

**8. Výška brutto [mm]:**

1140

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

80.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Konstruční typ zařízení:**

Stacionární

**12. Příkon elektrický [kW]:**

6.000

**13. Napájení:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Stupeň krytí ovládacích prvků:**

IPX4

**15. Materiál:**

AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

**16. Materiál vrchní desky:**

Chromovaná ocel

**17. Tloušťka vrchní desky [mm]:**

15.00

**18. Maximální teplota zařízení [°C]:**

300

**19. Minimální teplota zařízení [°C]:**

50

**20. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**21. Typ povrchu zařízení:**

Hladký

**22. Průřez vodičů CU [mm<sup>2</sup>]:**

1

- Výkon (kW): 3,7-5 (230 V); 6,4-8,7 (400 V)