

# Technisches Datenblatt



## Produktmerkmale

### Kombidämpfer elektrisch 5x GN 2/3 Einspritzung Touchdisplay farbig automatisches Waschen linke Tür

Modell

SAP -Code

00014278



- Dampftyp: Spritzen
- Anzahl der GN / en: 5
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1, EN 600x400
- GN -Gerätetiefe: 65
- Steuertyp: Touchscreen + Knopf
- Bildschirmgröße: 7"
- Feuchtigkeitskontrolle: Ja, indirektes Messen
- Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Nein
- Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
- Multi -Level -Kochen: Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

|                            |                    |                                     |                     |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>SAP -Code</b>           | 00014278           | <b>Dampftyp</b>                     | Spritzen            |
| <b>Netzbreite [MM]</b>     | 637                | <b>Anzahl der GN / en</b>           | 5                   |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>    | 692                | <b>GN / EN -Größe im Gerät [mm]</b> | GN 1/1, EN 600x400  |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>      | 657                | <b>GN -Gerätetiefe</b>              | 65                  |
| <b>Nettogewicht / kg]</b>  | 53.00              | <b>Steuertyp</b>                    | Touchscreen + Knopf |
| <b>Power Electric [KW]</b> | 3.300              | <b>Bildschirmgröße</b>              | 7"                  |
| <b>Wird geladen</b>        | 230 V / 1N - 50 Hz |                                     |                     |

# Technisches Datenblatt




Technische Zeichnung

Kombidämpfer elektrisch 5x GN 2/3 Einspritzung Touchdisplay farbig automatisches Waschen linke Tür

Modell

SAP -Code

00014278



## NOTE

\* Drain line must be vented

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

Kombidämpfer elektrisch 5x GN 2/3 Einspritzung Touchdisplay farbig automatisches Waschen linke Tür

Modell

SAP -Code

00014278

**1. SAP -Code:**

00014278

**2. Netzbreite [MM]:**

637

**3. Nettentiefe [MM]:**

692

**4. Nettohöhe [MM]:**

657

**5. Nettogewicht / kg:**

53.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

810

**7. Grobtiefe [MM]:**

700

**8. Bruttohöhe [MM]:**

780

**9. Bruttogewicht [kg]:**

63.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Power Electric [KW]:**

3.300

**12. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Material:**

AISI 304

**27. Waschmitteltyp:**

flüssiges Waschmittel + Abspülen mit Wasser

**14. Die Außenfarbe des Geräts:**

Edelstahl

**15. Feuchtigkeitskontrolle:**

Ja, indirektes Messen

**16. Verfügbarkeit stapeln:**

Ja

**17. Steuertyp:**

Touchscreen + Knopf

**18. Weitere Informationen:**

Möglichkeit der umgekehrten Türöffnung - Griff auf der rechten Seite (ist bei der Bestellung anzugeben)

**19. Dampfart:**

Spritzen

**20. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion:**

Ja

**21. Verzögerter Start:**

Ja

**22. Bildschirmgröße:**

7"

**23. Delta t -Wärmevorbereitung:**

Ja

**24. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService:**

Ja

**25. Nachtkochen:**

Ja

**26. Waschsystem:**

geöffnet

**41. Innenbeleuchtung:**

Ja

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

**Kombidämpfer elektrisch 5x GN 2/3 Einspritzung Touchdisplay farbig automatisches Waschen linke Tür**

**Modell**

**SAP -Code**

00014278

**28. Multi -Level -Kochen:**

Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert

**29. Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung:**

Nein

**30. Langsames Kochen:**

ab 50 °C

**31. Fan Stopp:**

Betriebsunterbrechung beim Öffnen der Tür, ungebremst

**32. Beleuchtungstyp:**

LED-Beleuchtung in den Türen, auf einer Seite

**33. Hohlraummaterial und Form:**

AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen

**34. Reversibler Lüfter:**

Ja

**35. Sustaince Box:**

Ja

**36. Heizelementmaterial:**

Incoloy

**37. Sonde:**

Ja

**38. Dusche:**

manuell (optional)

**39. Abstand zwischen den Schichten [mm]:**

74

**40. Räucherfunktion:**

Ja

**42. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:**

Ja

**43. Anzahl der Fans:**

1

**44. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten:**

3

**45. Anzahl der Programme:**

1000

**46. USB-Anschluss:**

Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware

**47. Türverfassung:**

abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

**48. Anzahl der voreingestellten Programme:**

100

**49. Anzahl der Rezeptschritte:**

9

**50. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

50

**51. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

300

**52. Geräteheiztyp:**

Kombination von Dampf und Heißluft

**53. Haccp:**

Ja

**54. Anzahl der GN / en:**

5

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

**Kombidämpfer elektrisch 5x GN 2/3 Einspritzung Touchdisplay farbig automatisches Waschen linke Tür**

**Modell**

**SAP -Code**

00014278

**55. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**

GN 1/1, EN 600x400

**58. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,75

– Výkon (kW): 3,3-3,7 (230 V)

**56. GN -Gerätetiefe:**

65

**59. Durchmesser Nominal:**

DN 50

**57. Lebensmittelregeneration:**

Ja

**60. Wasserversorgungsanschluss:**

3/4"