

# Technisches Datenblatt



## Produktmerkmale

### Hot dog 4 Spitzen mit Behälter

Modell

SAP -Code

00001453



- Material: Aluminium
- Indikatoren: Betrieb und Heizen
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 100
- Falsch unten: Ja
- Standardausrüstung für das Gerät: Trennwand

<b>SAP -Code</b>	00001453	<b>Nettogewicht / kg]</b>	9.00
<b>Netzbreite [MM]</b>	485	<b>Power Electric [KW]</b>	1.100
<b>Nettentiefe [MM]</b>	315	<b>Wird geladen</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Nettohöhe [MM]</b>	353	<b>Maximale Gerätetemperatur [° C]</b>	100

# Technisches Datenblatt





Technische Zeichnung

Hot dog 4 Spitzen mit Behälter

Modell

SAP -Code

00001453



### Hot dog 4 Spitzen mit Behälter

Modell	SAP -Code	
		00001453

**1**

#### **Nationärin**

Nur Edelstahl, der für Lebensmittelkontakt verwendet wird

- Absolut Edelstahl und nichtmagnetisches Design widerstehen noch schwächere Säuren, die die Hygienestandards (HACCP) leichter zu füllen; Einfache Wartung und Reinigung

**2**

#### **Wald- und Heizlicht**

Optische Option, um den Status des Geräts zu überprüfen

- Sofort erkennt der Bediener in dem Zustand, in dem das Gerät ein/aus ist

**3**

#### **Dornen mit Haugenaugen -Aluminiumwärme**

eine unbequeme heiße Oberfläche

- Schnelles Erhitzen des Dornens und des ungeheizten Gebäcks

**4**

#### **Separate Steuerung für jede Einheit**

Kann ich beide Teile Hot Dogu unabhängig steuern?

- Bessere Einstellbarkeit und Sparen von El. Energie

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

## Hot dog 4 Spitzen mit Behälter

Modell

SAP -Code

00001453

**1. SAP -Code:**

00001453

**2. Netzbreite [MM]:**

485

**3. Nettentiefe [MM]:**

315

**4. Nettohöhe [MM]:**

353

**5. Nettogewicht / kg:**

9.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

340

**7. Grobtiefe [MM]:**

530

**8. Bruttohöhe [MM]:**

350

**9. Bruttogewicht [kg]:**

10.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Konstruktionstyp des Geräts:**

Tischgerät

**12. Material:**

Aluminium

**13. Power Electric [KW]:**

1.100

**14. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**15. Standardausrüstung für das Gerät:**

Trennwand

**16. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

100

**17. Schutz der Kontrollen:**

IPX4

**18. Energiesparsystem:**

Energiesparmodus

**19. Indikatoren:**

Betrieb und Heizen

**20. Falsch unten:**

Ja

**21. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,5

- Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)