Fiche technique



Caractéristiques du produit

Vitrine refrigerée de comptoir 8 x GN 1/4				
Modèle	Code SAP	00013360		
MCH 4180	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives		



- Matériel: Inox
- Taille de l'appareil GN / EN [mm]: GN 1/4
- Nombre de GN / EN: 8
- Température minimale de l'appareil [° C]: 2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Unité: Droite

Code SAP	00013360	Nombre de GN / EN	8
Largeur nette [mm]	1800	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/4
Profondeur nette [mm]	335	Profondeur de l'appa- reil - GN [mm]	150
Hauteur nette [mm]	440	Température minimale de l'appareil [° C]	2
Poids net [kg]	52.00	Température maximale de l'appareil [° C]	8
Puissance électrique [kW]	0.180	Réfrigérant	R290
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Poids du réfrigérant [g]	38.00

Fiche technique



Paramètres techniques

Vitrine refrigerée de comptoir 8 x	GN 1/4		
Modèle	Code SAP	00013360	
MCH 4180	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives	
1. Code SAP: 00013360		14. Matériel: Inox	
2. Largeur nette [mm]: 1800		15. La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable	
3. Profondeur nette [mm]: 335		16. Propriétés de l'appareil 2: Refrigeré	
4. Hauteur nette [mm]: 440		17. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/4	
5. Poids net [kg]: 52.00		18. Nombre de positions des pièces internes de l'appareil:	
6. Largeur brute [mm]: 1890		19. Nombre de GN / EN:	
7. Profondeur brute [mm]: 375		20. Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 150	
8. Hauteur brute [mm]: 310		21. Unité: Droite	
9. Poids brut [kg]: 57.00		22. Température minimale de l'appareil [° C]:	
10. Type d'appareil: Appareil électrique		23. Température maximale de l'appareil [° C]:	
11. Puissance électrique [kW]: 0.180		24. Poids du réfrigérant [g]: 38.00	
12. Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz		25. Volume brut [m3]: 0.220	
13. Réfrigérant:		26. Volume net [m3]:	

0.265

R290