

Vařič těstovin drop-in elektrický 25 l bez podstavby 400 V

Model	Sap kód	00007475
CPD-64ET	Skupina artiklů	Vařiče těstovin a vodní lázně



- Objem vany [l]: 25
- Napouštění vody: mechanickým kohoutem
- Typ výpusti: Skrz podstavbu s napojením na odpad
- Výpust': Ano
- Materiál: Nerez
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX5
- Maximální teplota zařízení [°C]: 110
- Počet košů: 0

Sap kód	00007475	Šířka vnitřní části zařízení [mm]	305
Šířka netto [mm]	400	Hloubka vnitřní části zařízení [mm]	510
Hloubka netto [mm]	600	Výška vnitřní části zařízení [mm]	165
Výška netto [mm]	510	Počet košů	0
Hmotnost netto [kg]	32.00	Počet GN / EN zařízení	1
Příkon elektrický [kW]	7.800	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 2/3
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	Hloubka GN zařízení [mm]	220
Objem vany [l]	25		

Technický výkres



Technical drawing of the Bosch 050A100000 sink assembly, showing exploded view and dimensions.

Exploded View Dimensions:

- Top flange width: 280
- Top flange depth: 100
- Top flange cutout width: 270
- Top flange cutout depth: 90
- Mounting bracket width: 300
- Mounting bracket depth: 120
- Drainage outlet diameter: 65
- Drainage outlet length: 65

Front View Dimensions:

- Total width: 600
- Top flange width: 44.5
- Top flange depth: 512
- Top flange cutout width: 43.5
- Top flange cutout depth: 61.5
- Top flange cutout width: 130.5
- Top flange cutout depth: 164
- Top flange cutout width: 182.8
- Top flange cutout depth: 273.4

Side View Dimensions:

- Total width: 400
- Top flange width: 45
- Top flange depth: 310
- Top flange cutout width: 45
- Top flange cutout depth: 10
- Top flange cutout width: 200
- Top flange cutout depth: 313.5
- Top flange cutout width: 102.5
- Top flange cutout depth: 268.5

Top View Dimensions:

- Top flange width: 400 - 600 - 800
- Top flange depth: 400 - 600 - 800
- Top flange cutout width: 390 - 590 - 790
- Top flange cutout depth: 390 - 590 - 790

Bottom View Dimensions:

- Bottom flange width: 390 - 590 - 790
- Bottom flange depth: 390 - 590 - 790
- Bottom flange cutout width: 390 - 590 - 790
- Bottom flange cutout depth: 390 - 590 - 790

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technický list

Výhody produktu



Vaříč těstovin drop-in elektrický 25 l bez podstavby 400 V

Model	Sap kód	00007475
CPD-64ET	Skupina artiklů	Vaříče těstovin a vodní lázně

1

Celonerezová vana

dlouhá životnost
odolnost materiálu z nerezové oceli AISI 304
materiál nerezne

2

Stupeň krytí ovládacích prvků IPX5

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

3

Výpust do odnímatelného kolektoru v podstavbě

vyústění lázně do připravené nádoby

4

Mikrospínač

mikrospínač zabráňující chodu zařízení při absenci
vody ve vaně

5

Otočné topné těleso

delší životnost
snadný přístup

Technický list

Technické parametry



Vařič těstovin drop-in elektrický 25 l bez podstavby 400 V

Model	Sap kód	00007475
CPD-64ET	Skupina artiklů	Vařiče těstovin a vodní lázně

1. Sap kód:

00007475

2. Šířka netto [mm]:

400

3. Hloubka netto [mm]:

600

4. Výška netto [mm]:

510

5. Hmotnost netto [kg]:

32.00

6. Šířka brutto [mm]:

630

7. Hloubka brutto [mm]:

690

8. Výška brutto [mm]:

540

9. Hmotnost brutto [kg]:

38.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

Drop-in

12. Příkon elektrický [kW]:

7.800

13. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX5

15. Materiál:

Nerez

16. Kontrolky:

chodu a nahřátí

17. Průměr výpustného ventilu [mm]:

1"

18. Typ vrchní desky:

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

19. Objem vany [l]:

25

20. Rozměr vany [mm x mm x mm]:

305 x 335 x 327

21. Maximální teplota zařízení [°C]:

110

22. Minimální teplota zařízení [°C]:

30

23. Typ ovládání výkonu:

regulační knoflík

24. Servisní přístup:

Zepředu odejmutím čelního panelu

25. Bezpečnostní prvky:

pojistný termostat
mikrospínač zabraňující chodu zařízení při absenci
vody ve vaně
přepadový kanálek

26. Bezpečnostní termostat:

Ano

Technický list

Technické parametry



Vařič těstovin drop-in elektrický 25 l bez podstavby 400 V

Model	Sap kód	00007475
CPD-64ET	Skupina artiklů	Vařiče těstovin a vodní lázně

27. Doplnující informace:

koš není součástí balení - možnost dokoupit koše v různých velikostech

28. Počet košů:

0

29. Počet van:

1

30. Materiál vany:

AISI 316 - nerez vysoce odolná vůči slané vodě

31. Konstrukce topného tělesa:

otočné

32. Napouštění vody:

mechanickým kohoutem

33. Typ výpusti:

Skrz podstavbu s napojením na odpad

34. Výpust:

Ano

35. Počet GN / EN zařízení:

1

36. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 2/3

37. Hloubka GN zařízení [mm]:

220

38. Napojení na odpad:

Ano

39. Umístění ohřevu:

Vnitřní

40. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:

305

41. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:

510

42. Výška vnitřní části zařízení [mm]:

165

43. Průřez vodičů CU [mm²]:

1,5