

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Fourneau coup de feu 4 feux

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00013595
TPD-68ET	<b>Groupe d'articles</b>	Fourneaux



- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 2,5
- Puissance de la zone 2 [kW]: 2,5
- Puissance de la zone 3 [kW]: 2,5
- Puissance de la zone 4 [kW]: 2,5

<b>Code SAP</b>	00013595	<b>Nombre de zones</b>	4
<b>Largeur nette [mm]</b>	800	<b>Puissance de la zone 1 [kW]</b>	2,5
<b>Profondeur nette [mm]</b>	600	<b>Puissance de la zone 2 [kW]</b>	2,5
<b>Hauteur nette [mm]</b>	240	<b>Puissance de la zone 3 [kW]</b>	2,5
<b>Poids net [kg]</b>	71.00	<b>Puissance de la zone 4 [kW]</b>	2,5
<b>Puissance électrique [kW]</b>	10.000	<b>Dimensions de la plaque de fonte [mm x mm]</b>	700 x 500
<b>Alimentation</b>	400 V / 3N - 50 Hz		

# Fiche technique

Dessin technique



## Fourneau coup de feu 4 feux

Modèle


Code SAP

00013595

TPD-68ET

Groupe d'articles

Fourneaux



A	Data plate	B	Electrical connection
---	------------	---	-----------------------

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Fourneau coup de feu 4 feux

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00013595
TPD-68ET	<b>Groupe d'articles</b>	Fourneaux

**1. Code SAP:**

00013595

**2. Largeur nette [mm]:**

800

**3. Profondeur nette [mm]:**

600

**4. Hauteur nette [mm]:**

240

**5. Poids net [kg]:**

71.00

**6. Largeur brute [mm]:**

1080

**7. Profondeur brute [mm]:**

630

**8. Hauteur brute [mm]:**

470

**9. Poids brut [kg]:**

80.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Type de construction de l'appareil:**

Drop-In

**12. Puissance électrique [kW]:**

10.000

**13. Alimentation:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**

20.00

**15. Nombre de zones:**

4

**16. Puissance de la zone 1 [kW]:**

2,5

**17. Puissance de la zone 2 [kW]:**

2,5

**18. Puissance de la zone 3 [kW]:**

2,5

**19. Puissance de la zone 4 [kW]:**

2,5

**20. Température maximale de l'appareil [° C]:**

450

**21. Élément de sécurité:**

Protection thermostatique contre la surchauffe

**22. Thermostat de sécurité:**

Oui

**23. Nombre de feux/foyers:**

4

**24. Type de zones de cuisson au gaz:**

Coup de feu

**25. Type de zones de cuisson électriques:**

Carré

**26. Épaisseur de la plaque de fonte [mm]:**

20

**27. Dimensions de la plaque de fonte [mm x mm]:**

700 x 500

**28. Matériau de la plaque de fonte:**

Chrome-molybdène

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Fourneau coup de feu 4 feux

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00013595
TPD-68ET	<b>Groupe d'articles</b>	Fourneaux

### 29. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:

2,5