

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Armoire réfrigérée froid positif 700 l stérilisateur, GN 2/1, inox, porte droite

Modèle	Code SAP	00012362
ENR 700 S	Groupe d'articles	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif



- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 2/1
- Volume de chambre [L]: 458
- Température minimale de l'appareil [° C]: -2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 7
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 90
- Type de contrôle: Digitale
- L'éclairage intérieur: Non
- Verrou de porte: Oui
- Ouverture de l'appareil: Charnières droites
- Dégivrage automatique: Oui
- HACCP: Oui
- Consommation annuelle d'énergie: 332

Code SAP	00012362	Volume brut [m3]	1.445
Largeur nette [mm]	733	Volume net [m3]	1.298
Profondeur nette [mm]	847	Nombre de GN / EN	24
Hauteur nette [mm]	2090	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 2/1
Poids net [kg]	118.00	Température minimale de l'appareil [° C]	-2
Puissance électrique [kW]	0.130	Température maximale de l'appareil [° C]	7
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Réfrigérant	R290
Classe d'énergie	A	Classe climatique	5
Volume de chambre [L]	458		


Fiche technique

Dessin technique



Armoire réfrigérée froid positif 700 l stérilisateur, GN 2/1, inox, porte droite

Modèle	Code SAP	00012362
ENR 700 S	Groupe d'articles	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif



Fiche technique

Avantages du produit



Armoire réfrigérée froid positif 700 l stérilisateur, GN 2/1, inox, porte droite

Modèle	Code SAP	00012362
ENR 700 S	Groupe d'articles	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

1

Isolation 9mm

- Pertes minimales
- Économie d'énergie

2

Ouverture des deux côtés

- Possibilités multiples de placement
- Une plus grande efficacité opérationnelle
 - Meilleure ergonomie de la cuisine

3

Conception entièrement en acier inoxydable

- Résistance à la corrosion
- Durée de vie plus longue
 - Sans dangers pour la santé

4

Dégivrage automatique

- Pas besoin de surveiller
- Un appareil qui fonctionne toujours correctement sans exigences supplémentaires de l'opérateur

5

Roues, pieds

- Variabilité
- Confort d'utilisation

6

Classe énergétique élevée

- Pertes minimales énergie
Haute efficacité
Aliments réfrigérés garantis
- Économies
 - Sécurité hygiénique

Fiche technique

Paramètres techniques



Armoire réfrigérée froid positif 700 l stérilisateur, GN 2/1, inox, porte droite

Modèle	Code SAP	00012362
ENR 700 S	Groupe d'articles	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

1. Code SAP:

00012362

2. Largeur nette [mm]:

733

3. Profondeur nette [mm]:

847

4. Hauteur nette [mm]:

2090

5. Poids net [kg]:

118.00

6. Largeur brute [mm]:

763

7. Profondeur brute [mm]:

873

8. Hauteur brute [mm]:

2170

9. Poids brut [kg]:

130.43

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Puissance électrique [kW]:

0.130

12. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Classe d'énergie:

A

14. Réfrigérant:

R290

15. Matériel:

AISI 304

16. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

17. Température ambiante maximale [° C]:

40

18. Propriétés de l'appareil 2:

Refrigeré

19. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 2/1

20. Nombre de GN / EN:

24

21. Volume de chambre [L]:

458

22. Volume brut [m3]:

1.445

23. Volume net [m3]:

1.298

24. Pieds réglables:

Oui

25. Épaisseur de l'isolation [mm]:

90

26. Ouverture de l'appareil:

Charnières droites

27. Nombre de portes:

1

28. Unité:

Oui

Fiche technique

Paramètres techniques



Armoire réfrigérée froid positif 700 l stérilisateur, GN 2/1, inox, porte droite

Modèle	Code SAP	00012362
ENR 700 S	Groupe d'articles	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

29. Type de contrôle:

Digitale

35. Température maximale de l'appareil [° C]:

7

30. Verrou de porte:

Oui

36. Dégivrage automatique:

Oui

31. L'éclairage intérieur:

Non

37. Nombre de grilles:

3

32. HACCP:

Oui

38. Classe climatique:

5

33. Consommation annuelle d'énergie:

332

39. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5

- Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)

34. Température minimale de l'appareil [° C]:

-2