



## Konvektomat STEAMBOX elektrický 20x GN 1/1 dotykový digitální automatické mytí bojler 400 V levé dveře

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014939
SDBB 2011 EAML	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

- Typ vývinu páry: Symbiotic - kombinace bojleru a nástřiku (patent)
- Počet GN / EN zařízení: 20
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Digitální
- Řízení vlhkosti: MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Supersteam - dva režimy nasycení páry
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Automatický předehřev: Ano
- Více úroňové vaření: Ne
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojitě sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

<b>Sap kód</b>	00014939	<b>Napájení</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Šířka netto [mm]</b>	1120	<b>Typ vývinu páry</b>	Symbiotic - kombinace bojleru a nástřiku (patent)
<b>Hloubka netto [mm]</b>	845	<b>Počet GN / EN zařízení</b>	20
<b>Výška netto [mm]</b>	1115	<b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b>	GN 1/1
<b>Hmotnost netto [kg]</b>	290.00	<b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>	65
<b>Příkon elektrický [kW]</b>	30.800	<b>Typ ovládání</b>	Digitální

# Technický list

Technické parametry



## Konvektomat STEAMBOX elektrický 20x GN 1/1 dotykový digitální automatické mytí bojler 400 V levé dveře

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014939
SDBB 2011 EAML	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

### 1. Sap kód:

00014939

### 2. Šířka netto [mm]:

1120

### 3. Hloubka netto [mm]:

845

### 4. Výška netto [mm]:

1115

### 5. Hmotnost netto [kg]:

290.00

### 6. Šířka brutto [mm]:

1150

### 7. Hloubka brutto [mm]:

1050

### 8. Výška brutto [mm]:

2100

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

300.00

### 10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

### 11. Příkon elektrický [kW]:

30.800

### 12. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

### 13. Materiál:

AISI 304

### 14. Vnější barva zařízení:

Nerezové

### 15. Nastavitelné nožičky:

Ano

### 16. Řízení vlhkosti:

MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)

### 17. Stohovatelnost:

Ne

### 18. Typ ovládní:

Digitální

### 19. Doplnující informace:

Verze s levými dveřmi (panty vlevo, klika vpravo)

### 20. Typ vývinu páry:

Symbiotic - kombinace bojleru a nástřiku (patent)

### 21. Komínek pro odtah vlhkosti:

Ano

### 22. Delta T tepelná úprava:

Ano

### 23. Automatický předehřev:

Ano

### 24. Automatické zchlazení:

Ano

### 25. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:

Ne

### 26. Vaření přes noc:

Ne



### Konvektomat STEAMBOX elektrický 20x GN 1/1 dotykový digitální automatické mytí bojler 400 V levé dveře

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014939
SDBB 2011 EAML	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

#### 27. Mycí systém:

uzavřený - efektivní využití vody a mycí chemie opakovaným přečerpáním

#### 28. Typ mycího prostředku:

Tekutý mycí detergent + tekutý oplachový prostředek/ocet nebo mycí tablety

#### 29. Více úrovně vaření:

Ne

#### 30. Pokročilé nastavení vlhkosti:

Supersteam - dva režimy nasycení páry

#### 31. Nízkoteplotní tepelná úprava:

od 30 °C - možnost kynutí

#### 32. Zastavení ventilátoru:

Okamžité při otevření dveří

#### 33. Typ osvětlení:

LED osvětlení ve dveřích, po obou stranách

#### 34. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

#### 35. Reverzibilní ventilátor:

Ano

#### 36. Funkce udržovací skříně:

Ano

#### 37. Materiál tělesa:

Incoloy

#### 38. Sonda:

Volitelná

#### 39. Sprcha:

Ruční navíjecí

#### 40. Rozteč mezi zásuvy [mm]:

70

#### 41. Funkce uzení:

Ne

#### 42. Vnitřní osvětlení:

Ano

#### 43. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

#### 44. Počet ventilátorů:

2

#### 45. Počet rychlostí ventilátoru:

6

#### 46. Počet programů:

99

#### 47. USB port:

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

#### 48. Konstrukce dveří:

Odvětrávané bezpečnostní dvojitě sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

#### 49. Počet přednastavených programů:

40

#### 50. Počet kroků receptu:

9

#### 51. Minimální teplota zařízení [°C]:

30

#### 52. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

# Technický list

Technické parametry



Konvektomat STEAMBOX elektrický 20x GN 1/1 dotykový digitální automatické mytí bojler 400 V levé dveře

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014939
SDBB 2011 EAML	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

**53. Typ ohřevu zařízení:**

Kombinace páry a horkého vzduchu

**56. Velikost GN / EN zařízení [mm]:**

GN 1/1

**54. HACCP:**

Ano

**57. Hloubka GN zařízení [mm]:**

65

**55. Počet GN / EN zařízení:**

20

**58. Funkce regenerace pokrmů:**

Ano