

# RMEXTRA




**LINKA RM 700**

Síla a preciznosť



# Vášeň a kvalita...

Chcete-li být ve svém podnikání dlouhodobě úspěšní, musíte ho dělat poctivě.



Rudolf Heinz-Richter založil svou loutkářskou firmu již roku 1892. O tři desetiletí později začal Ladislav Mrkvička šít v Kralupech nad Vltavou boty. Obě firmy byly úspěšné a jejich rozvoj ukončilo až znárodnění po druhé světové válce.

Tradice však byla vzkříšena roku 1994 se sešli potomci obou podnikatelských rodů, Jan Richter a Ladislav Mrkvička, a založili RM Gastro. Vášeň loutkářů pro detail a poctivý fortel obuvníků se spojil a dal vzniknout výjimečným produktům, které pomáhaly modernizovat českou gastronomii.

## Jsme RM Gastro. Uznávaný evropský tvůrce profesionálního gastrozařízení.



Opíráme se o rozsáhlé zkušenosti získané během dvaceti let působení na trhu, o dovednosti našich zaměstnanců a partnerský vztah s našimi dodavateli i zákazníky. Jen díky tomu můžeme nabídnout špičkové technologie, precizní zpracování, kvalitní materiály a bezkonkurenční servis. Vždy přinášíme promyšlené řešení a prvotřídní péči, kterou zařizování profesionální kuchyně vyžaduje.

Na naše gastrozařízení se mohou spolehnout kuchaři ve všech typech kuchyňských provozů: od rychlého občerstvení, přes pizzerie, bary, kavárny, cukrárny, restaurace, hotely, závodní a školní jídelny, až po výrobní jídla. Každá kuchyně od nás je unikátem, naše vášeň pro detail a důraz na kvalitu je však spojuje.



# Premiová linka RM 700

řešení pro náročnější.



Linka RM 700 nabízí v řadě profesionálních kuchyňských linek řešení pro náročnější klientelu. Dlouholeté zkušenosti s výrobou kuchyňských linek a požadavky uživatelů byly plně integrovány při vývoji a výrobě linky RM.

Linka 700 RM je profesionální řešení pro velmi náročné provozy. Důraz je kladen především na vysokou kvalitu, vysoký výkon a spolehlivost, prvotřídní technické provedení, uživatelsky přátelská (přívětivá) řešení a atraktivní design. Mezi její silné stránky patří vysoký výkon, lisované vany se zaoblenými vnitřními úhly a ergonomické čelní panely s provozními a kontrolními prvky.

Standardizované rozměry 40, 80 a 120 umožňují při instalaci modulů do centrálního bloku použít na jedné straně řadu 700 a na druhé řadu 900. Všechna zařízení jsou modulového provedení, tzn. že jsou pevně spojena s podstavbami.





Pomocí nosných lišt je možné vytvořit most, jako dobrou volbu pro pohodlnou údržbu podlahové plochy a front cooking koncept.

Všechny jednotky jsou vyrobeny z nerezové oceli o síle 1,5 mm u horních a předních panelů, celý plášť zařízení z AISI 304. Nosná konstrukce z nerezové oceli.

Nohy základny jsou také vyrobeny z nerezové oceli a jsou výškově nastavitelné.

Linka splňuje krytí IP24 to znamená, že je chráněna před vniknutím cizích pevných těles a stříkající vodě.

# RM 700 Síla a preciznost

vše konstruovano s přesností a pečlivostí  
pro každodenní použití

---

## Výkonné hořáky Smile Power 8,5 kW

Účinný systém hořáku dosahuje vysoké efektivity spalování.

---

## Chromovaná grilovací deska

Díky nepřilnavému povrchu připraví různé druhy pokrmů bez porušení jejich struktury.

---

## Podestavby

Robustní podestavby AISI 304 vynikají nejen svou odolností, ale i moderním designem, který ladí se všemi moduly RM 700.

---

## Vařiče těstovin

Vana z vysokoodolné nerezové oceli AISI 316.  
Topná tělesa se zvýšenou odolností vůči soli a zbytkovým částem z potravin.





### Výkonná fritéza Ultimate Power

Díky bezkonkurenčnímu výkonu 0,96 kW/l fritéza připraví velké množství pokrmu při zachování vysoké kvality.


### Plášť celé linky

Plášť všech modulů z vysoce kvalitní nemagnetické nerezové oceli CrNi 18/10 třídy AISI 304.



# Plynové a elektrické sporáky

Široká škála hořáků se vždy přizpůsobí typu kuchyně.  
Výkon i spotřeba už nebude otázkou kompromisu.



## Smile Power (plynové hořáky)

- Speciálně tvarované mosazné hořáky Supreme
- Díky speciálně tvarovaným otvorům v hořáku ve tvaru "U" je možné docílit vyšší efektivity ve spalování plynů. Lze tak dosáhnout vysokého výkonu za přijatelné spotřeby.
- Kompletní demontáž umožní snadnou údržbu hořáku, desky i trysek.

## Hygiene Groove

- Lisovaná vrchní deska sporáku
- Díky prolisu se nečistoty nedostanou do svárů a rohů vrchní desky sporáku.
- Čištění a údržba je tak o mnoho efektivnější a rychlejší.

## Rozebíratelná vrchní deska

- Rozebíratelná vrchní deska SPS hořáků.
- Plynové sporáky s SPS hořáky umožňují plnou demontáž včetně horní desky.
- Díky tomu je čištění i servis jednodušší.





# Plynové a elektrické Trouby

Elektrické trouby s vysokým výkonem a silnou izolací.



## Komora trouby

- Lisované díly vnitřní komory.
- Jednotlivé stěny komory jsou složeny z prolisů.
- Díky prolisům se nečistoty nedostanou do svárů a rohů vnitřní komory. Čištění a údržba je tak o mnoho efektivnější a rychlejší.

## Elektrické trouby

- GN 1/1 horkovzdušná;
- GN 2/1 statická
- GN 3/1 statická


## Plynové trouby

- GN 2/1 statická
- GN 3/1 statická



# Grilovací desky

Rýhovaná i hladká deska o síle 12 mm na všechny typy pokrmu - limitováno pouze recepty.



## Weld Plate

- Systém propojení plotny k horní desce
- Systém splňující i ty nejnáročnější hygienické standardy. Zbytky surovin se díky Weld Plate nedostanou do obvodových spárů, které se vyskytují u standardních grilovacích ploten ve stejné kategorii.
- Čištění a údržba je zase o něco efektivnější.

## Extrémě objemný rezervoár tekutin

- Rezervoár tekutin o objemu 2,5 litru
- Díky velkému objemu se rezervoár lehce nenaplní ani při intenzivním vaření.
- Není třeba často myslet na vylévání a věnovat se pouze vaření. Zároveň lze velký objem využít pro závěrečné čištění. Pojme tak více tekutin.

## Chromovaná vrchní deska

- Chromovaná deska s dokonale hladkým povrchem
- Při grilování na chromovaném povrchu nedochází k mísení chutí - při změně připravovaných pokrmů jako například masa a zeleniny nebo ryb. Kvalita tak zůstává na vysoké úrovni, jak vaši zákazníci očekávají.
- Díky vynikajícím povrchovým vlastnostem je jednodušší údržba i čištění.









# Lávové grily

Profesionální výkon a snadné ovládání pro náročné gastro provozy



## Vyjímatelný hořák



- Snadno dostupný plynový hořák
- Díky konstrukci zařízení je hořák snadno dostupný a lze jednoduše vyjmout
- Díky snadnému vyjmutí je servis i údržba o mnoho jednodušší

## Bezpečný provoz

- Stabilní hořák s bezpečnostními prvky pro jednu nebo dvě nezávislé topné zóny
- Vyhříváno ocelovými hořáky se stabilním plamenem, pilotním hořákem s bezpečnostním termočlánkem
- Plamen je chráněn proti samovolnému zhasnutí s vysokým bezpečnostním standardem

## Vyjímatelný kryt ostříku

- Kryt ostříku je odnímatelný od horní desky
- Kryt slouží jako ochrana proti odstříkujícímu oleji a jiným tekutinám.
- Díky vyjmutí lze zařízení důkladně vyčistit





# Vodní lázně

Nechte věci, které se netýkají vaření na jiných  
– Semi fill system



## Semi Fill

- Spolehlivý systém poloautomatického dopouštění
- Jedním stiskem se voda začne automaticky dopouštět.
- Bez nutnosti dopouštění hadicí nebo plnění pomocí gastro-nádob s vodou.

## Hygiene Groove

- Lisovaná vana vodní lázně
- Díky prolisu se nečistoty nedostanou do svárů a rohů vany vodní lázně.
- Čištění a údržba je tak o mnoho efektivnější a rychlejší.




## Liquidproof Knobs

- Odolné ovládací prvky
- Ovládací prvky jako knoflík a vypínač jsou voděodolné, voda ani horké omáčky se nedostanou dovnitř zařízení.
- Údržba je tak o mnoho jednodušší a zároveň je prodloužena životnost zařízení.

# Fritézy

Pro delší životnost oleje a zdravější fritování je třeba  
Cold Zone



## Cold Zone


- Prostor mezi topným tělesem a vanou s nižší teplotou oleje
- V důsledku toho se usazené zbytky surovin a potravin (např. mouka, strouhanka, hranolky) nepřipalují a zplodiny (zejména karcinogeny) nejsou absorbovány zpět do jídla.
- Olej dosahuje vyšší životnosti a zároveň je vaření zdravější a chutnější.

## Ultimate Power

- Vybrané fritézy dosahují výkonu až 0,96 kW/l
- Fritéza je tak okamžitě připravená k použití a ani při zvýšeném provozu nedochází k poklesu teplot.
- Pokud by při smažení klesla teplota oleje, hranolky a jiné mražené polotovary by začaly olej nasávat a kvalita pokrmů by klesla. Tomu předcházíme s naším jedinečným systémem ultimate power.

## Hygiene Groove

- Lisovaná vana fritézy
- Díky tvaru prolisu se olej nedostane mimo vanu – například při ponoření hranolek a zvýšení hladiny olej nepřeteče, ale zůstane v prolisu.
- Odpadá tak čištění zaschlého oleje po stranách zařízení.









# Varič těstovin

Vaření těstovin a zeleniny nebylo nikdy jednodušší



## Liquidproof Knobs

- Odolné ovládací prvky
- Knoflík i kohout jsou odolné vůči tekutinám i pevným mazlavým částicím jako jsou zbytky těstovin a zeleniny.
- Lze je tak bezpečně používat i za ztížených podmínek.

## Dopouštěcí ventil

- Přímé plnění vany pomocí kohoutku
- Obsluha tak může regulovat rychlost dopouštění pro jednotlivé vany v případě potřeby.
- Bez nutnosti dopouštění hadicí nebo gastronádobami.

## Odolné topné těleso i vana

- Speciální materiál otočného topného tělesa Incoloy 825, nerezová vana z AISI 316.
- Disponuje zvýšenou odolností vůči soli a odpadu (např. zbytkovým částicím z těstovin nebo zeleniny).
- Zařízení tak dosahuje vyšší životnosti.










# Sklopné pánve

Efektivní vaření i smažení po celé ploše pánve.  
Dno pánve již využijete na 100%



## Full Bottom Heat

- Homogenní ohřev dna
- Tepelná tělesa jsou rozmístěna po celé ploše dna, čímž nedochází k tvorbě nežádoucích studených zón.
- Při vaření tak lze využít 100 % plochy a zvýšit tak počet uvařených porcí.




## Výklop pánve s bočním zavěšením

- Zdvíhová ramena jsou umístěna po stranách pánve.
- Celý mechanismus tak nepřekáží topnému tělesu jako u běžných pánví, kde je zespodu.

## Vysoký výkon

- Výkon 0,21 kW na litr tekutin (při plném naplnění vany)
- Pánev je velice rychle připravená do provozní teploty stejně tak rychle reaguje na zvýšení teploty během vaření.
- Díky vysokému výkonu je velmi vhodná i do vytížených provozů.





# Kotle

Jednoduché a užitečné zároveň.

Poloautomatické dopouštění duplikátoru - Semi fill



## Semi Fill

- Poloautomatické napouštění duplikátoru
- Jedním stiskem se duplikátor začne automaticky dopouštět pomocí elektroventilu.
- Díky absenci sond, které se lehce zavápňují nehrozí následná porucha. Dále není třeba dokupovat změkčovače a jiná zařízení pro úpravu vody.

## Ergo Hold

- Vrchní ergonomická rukojeť
- Jednoduchý způsob zdvihu horního víka kotle.
- Díky zahnutému tvaru rukojeti nehrozí nebezpečí opaření. Ergonomický tvar navíc umožňuje snadnější manipulaci s víkem.


## Odolná vana

- Lisovaná vana z odolné nerezové oceli
- Lisované dno vany z nerezové oceli AISI 316, stěny z nerové oceli AISI 304
- Díky prolisu a odolnému materiálu dno lépe odolává agresivnějším látkám jako jsou solné nebo kyselé roztoky pokrmů.



# Neutrální moduly a podestavby

Bytelná nerezová podestavba nebo neutrální modul s praktickou zásuvkou - odolná nerezová ocel AISI 304



## Zásuvka u neutrálních modulů

- Plně výsuvná zásuvka na gastronádoby u neutrálních modulů
- Vhodný úložný prostor pro gastronádoby tak i jiná zařízení
- Zásuvka je kompletně výsuvná, dá se do ní vložit gastronádoba po celé délce.







#### Lícované spoje

- Stejně jako ostatní modely v této lince mají neutrály pravoúhlé boční hrany pro použití lícovaného spoje pomocí šroubů.
- Spoj minimalizuje mezeru mezi moduly a splňuje tak vysoký hygienický standard.



# Tabulka produktů

## Sporáky elektrické

Index / code	Model	Název	mm	kg	kW	V / Hz	Plotny	Plotny kW
00008586	SP 704 E	Sporák elektrický	400 x 730 x 300	23,6	5,2	400/3N/50-60	Kulaté	2 x 2,6
00000000	SP 708 E	Sporák elektrický	800 x 730 x 300	42,3	10,4	400/3N/50-60	Kulaté	4 x 2,6
00000000	SP 7012 E	Sporák elektrický	1200 x 730 x 300	51	15,6	400/3N/50-60	Kulaté	6 x 2,6
00000000	SP 740 E	Sporák elektrický s podestavbou	400 x 730 x 900	34,8	5,2	400/3N/50-60	Kulaté	2 x 2,6
00000000	SP 780 E	Sporák elektrický s podestavbou	800 x 730 x 900	59,5	10,4	400/3N/50-60	Kulaté	4 x 2,6
00000000	SP 7120 E	Sporák elektrický s podestavbou	1200 x 730 x 900	73	15,6	400/3N/50-60	Kulaté	6 x 2,6
00000000	SPQ 704 E	Sporák elektrický	400 x 730 x 300	27,9	5,2	400/3N/50-60	Čtvercové	2 x 2,6
00008235	SPQ 708 E	Sporák elektrický	800 x 730 x 300	51,9	10,4	400/3N/50-60	Čtvercové	4 x 2,6
00000000	SPQ 7012 E	Sporák elektrický	1200 x 730 x 300	65	15,6	400/3N/50-60	Čtvercové	6 x 2,6
00008187	SPQ 740 E	Sporák elektrický s podestavbou	400 x 730 x 900	39,1	5,2	400/3N/50-60	Čtvercové	2 x 2,6
00000000	SPQ 780 E	Sporák elektrický s podestavbou	800 x 730 x 900	68,2	10,4	400/3N/50-60	Čtvercové	4 x 2,6
00000000	SPQ 7120 E	Sporák elektrický s podestavbou	1200 x 730 x 900	86	15,6	400/3N/50-60	Čtvercové	6 x 2,6
00009029	SPL 704 E	Sporák elektrický	400 x 730 x 300	42,3	6	400/3N/50-60	Tálové	2 x 3
00000000	SPL 708 E	Sporák elektrický	800 x 730 x 300	78,5	12	400/3N/50-60	Tálové	4 x 3
00000000	SPL 7012 E	Sporák elektrický	1200 x 730 x 300	236	18	400/3N/50-60	Tálové	6 x 3
00008948	SPL 740 E	Sporák elektrický s podestavbou	400 x 730 x 900	53,6	6	400/3N/50-60	Tálové	2 x 3
00008531	SPL 780 E	Sporák elektrický s podestavbou	800 x 730 x 900	94,7	12	400/3N/50-60	Tálové	4 x 3
00000000	SPL 7120 E	Sporák elektrický s podestavbou	1200 x 730 x 900	257	18	400/3N/50-60	Tálové	6 x 3

## Sporáky plynové

Index / code	Model	Název	mm	kg	kW	V / Hz	Hořáky	Hořáky kW
00000000	SPB 704 G	Sporák plynový	400 x 730 x 300	22,1	9,5	-	litina	3,5 + 6
00000000	SPB 708 G	Sporák plynový	800 x 730 x 300	42,1	21,5	-	litina	3,5 + 3 x 6
00000000	SPB 7012 G	Sporák plynový	1200 x 730 x 300	63,2	31	-	litina	2 x 3,5 + 4 x 6
00009002	SPB 740 G	Sporák plynový s podestavbou	400 x 730 x 900	33,3	9,5	-	litina	3,5 + 6
00008981	SPB 780 G	Sporák plynový s podestavbou	800 x 730 x 900	58,4	21,5	-	litina	3,5 + 3 x 6
00000000	SPB 7120 G	Sporák plynový s podestavbou	1200 x 730 x 300	90,7	31	-	litina	2 x 3,5 + 4 x 6
00008515	SP 704 G	Sporák plynový	400 x 730 x 300	26,6	12	-	litina Pro	4,5 + 7,5
00008516	SP 708 G	Sporák plynový	800 x 730 x 300	50,7	27	-	litina Pro	4,5 + 3 x 7,5
00000000	SP 7012 G	Sporák plynový	1200 x 730 x 300	76,3	39	-	litina Pro	2 x 4,5 + 4 x 7,5
00008517	SP 740 G	Sporák plynový s podestavbou	400 x 730 x 900	39	12	-	litina Pro	4,5 + 7,5
00008518	SP 780 G	Sporák plynový s podestavbou	800 x 730 x 900	67	27	-	litina Pro	4,5 + 3 x 7,5
00000000	SP 7120 G	Sporák plynový s podestavbou	1200 x 730 x 300	105	39	-	litina Pro	2 x 4,5 + 4 x 7,5
00008755	SPS 704 G	Sporák plynový	400 x 730 x 300	26,7	12,5	-	mosaz Pro	4 + 8,5
00008785	SPS 708 G	Sporák plynový	800 x 730 x 300	49,2	29,5	-	mosaz Pro	4 + 3 x 8,5
00000000	SPS 7012 G	Sporák plynový	1200 x 730 x 300	74,9	42	-	mosaz Pro	2 x 4 + 3 x 8,5
00000000	SPS 7012A G	Sporák plynový	1200 x 730 x 300	74,9	42	-	mosaz Pro	2 x 4 + 3 x 8,5
00000000	SPS 7012B G	Sporák plynový	1200 x 730 x 300	74,9	46,5	-	mosaz Pro	4 + 5 x 8,5
00008527	SPS 740 G	Sporák plynový s podestavbou	400 x 730 x 900	38	12,5	-	mosaz Pro	4 + 8,5
00008291	SPS 780 G	Sporák plynový s podestavbou	800 x 730 x 900	65,5	29,5	-	mosaz Pro	4 + 3 x 8,5
00000000	SPS 7120 G	Sporák plynový s podestavbou	1200 x 730 x 900	102,7	42	-	mosaz Pro	2 x 4 + 3 x 8,5
00000000	SPS 7120A G	Sporák plynový s podestavbou	1200 x 730 x 900	102,7	42	-	mosaz Pro	2 x 4 + 3 x 8,5
00000000	SPS 7120B G	Sporák plynový s podestavbou	1200 x 730 x 900	102,7	46,5	-	mosaz Pro	4 + 5 x 8,5

## Sporáky plynové tálové

Index / code	Model	Název	mm	kg	kW	V / Hz	Tál kW	Hořáky kW
00000000	STPS 708 G	Sporák tálový plynový	800 x 730 x 300	70,7	19,1	-	6,6	4 + 8,5
00000000	STPS 7012 G	Sporák tálový plynový	1200 x 730 x 300	96,4	36,1	-	6,6	4 + 3 x 8,5
00008663	STPS 780 G	Sporák tálový s podestavbou	800 x 730 x 900	98,5	19,1	-	6,6	4 + 8,5
00000000	STPS 7120 G	Sporák tálový s podestavbou	1200 x 730 x 900	134,5	36,1	-	6,6	4 + 3 x 8,5
00000000	ST 708 G	Sporák tálový plynový	800 x 730 x 300	83	10,8	-	10,8	-
00000000	ST 780 G	Sporák tálový s podestavbou	800 x 730 x 900	99	10,8	-	10,8	-

## Sporáky elektrické s elektrickou troubou

Index / code	Model	Název	mm	kg	kW	V / Hz	Plotny kW	Trouba
00008578	SPT 780/21 E	Sporák se statickou troubou	800 x 730 x 900	97	16,7	400/3N/50-60	4 x 2,6	elektrická statická
00000000	SPT 780/11 E	Sporák s horkovzdušnou troubou	800 x 730 x 900	85,5	13,5	400/3N/50-60	4 x 2,6	elektrická horkovzdušná
00000000	SPT 7120/21 E	Sporák se statickou troubou	1200 x 730 x 900	126	21,9	400/3N/50-60	6 x 2,6	elektrická statická
00000000	SPT 7120/31 E	Sporák se statickou troubou	1200 x 730 x 900	140	24,3	400/3N/50-60	6 x 2,6	elektrická statická
00008821	SPQT 780/21 E	Sporák se statickou troubou	800 x 730 x 900	101,9	16,7	400/3N/50-60	4 x 2,6	elektrická statická
00000000	SPQT 780/11 E	Sporák s horkovzdušnou troubou	800 x 730 x 900	94,2	13,5	400/3N/50-60	4 x 2,6	elektrická horkovzdušná
00000000	SPQT 7120/21 E	Sporák se statickou troubou	1200 x 730 x 900	139	21,9	400/3N/50-60	6 x 2,6	elektrická statická
00000000	SPQT 7120/31 E	Sporák se statickou troubou	1200 x 730 x 900	153	24,3	400/3N/50-60	6 x 2,6	elektrická statická
00008524	SPLT 780/21 E	Sporák se statickou troubou	800 x 730 x 900	131	18,3	400/3N/50-60	4 x 3	elektrická statická
00000000	SPLT 780/11 E	Sporák s horkovzdušnou troubou	800 x 730 x 900	122,9	15,1	400/3N/50-60	4 x 3	elektrická horkovzdušná
00000000	SPLT 7120/21 E	Sporák se statickou troubou	1200 x 730 x 900	300	24,3	400/3N/50-60	6 x 3	elektrická statická



## Sporáky plynové s plynovou / kombinovanou troubou

Index / code	Model	Název	mm	kg	kW	V / Hz	Hořáky kW	Trouba
00000000	SPBT 780/21 GE	Sporák s elektrickou statickou troubou	800 x 730 x 900	93,8	21,5 [G];6,3 [E]	400/3N/50-60	3,5 + 3 x 6	elektrická statická
00000000	SPBT 780/21 G	Sporák s plynovou troubou	800 x 730 x 900	101,6	27,5	-	3,5 + 3 x 6	plynová statická
00000000	SPBT 780/11 GE	Sporák s elektrickou horkovzdušnou troubou	800 x 730 x 900	85,4	21,5 [G];3,13 [E]	230/1N/50-60	3,5 + 3 x 6	elektrická horkovzdušná
00009433	SPBT 7120/21 GE	Sporák s elektrickou statickou troubou	1200 x 730 x 900	125,2	31 [G];6,3 [E]	400/3N/50-60	2 x 3,5 + 4 x 6	elektrická statická
00000000	SPBT 7120/21 G	Sporák s plynovou troubou	1200 x 730 x 900	125,2	37	-	2 x 3,5 + 4 x 6	plynová statická
00008246	SPT 780/21 GE	Sporák s elektrickou statickou troubou	800 x 730 x 900	104,8	27 [G];6,3 [E]	400/3N/50-60	4,5 + 3 x 7,5	elektrická statická
00000000	SPT 780/21 G	Sporák s plynovou troubou	800 x 730 x 900	111,2	33	-	4,5 + 3 x 7,5	plynová statická
00000000	SPT 780/11 GE	Sporák s elektrickou horkovzdušnou troubou	800 x 730 x 900	94,9	27 [G];3,13 [E]	230/1N/50-60	4,5 + 3 x 7,5	elektrická horkovzdušná
00000000	SPT 7120/21 GE	Sporák s elektrickou statickou troubou	1200 x 730 x 900	139,3	39 [G];6,3 [E]	400/3N/50-60	2 x 4,5 + 4 x 7,5	elektrická statická
00000000	SPT 7120/21 G	Sporák s plynovou troubou	1200 x 730 x 900	150	45	-	2 x 4,5 + 4 x 7,5	plynová statická
00000000	SPT 7120/31 GE	Sporák s elektrickou statickou troubou	1200 x 730 x 900	155	39 [G];8,7 [E]	400/3N/50-60	2 x 4,5 + 4 x 7,5	elektrická statická
00000000	SPT 7120/31 G	Sporák s plynovou troubou	1200 x 730 x 900	166	49,5	-	2 x 4,5 + 4 x 7,5	plynová statická
00008940	SPST 780/21 GE	Sporák s elektrickou statickou troubou	800 x 730 x 900	100,2	29,5 [G];6,3 [E]	400/3N/50-60	4 + 3 x 8,5	elektrická statická
00000000	SPST 780/21 G	Sporák s plynovou troubou	800 x 730 x 900	111,2	35,5	-	4 + 3 x 8,5	plynová statická
00000000	SPST 780/11 GE	Sporák s elektrickou horkovzdušnou troubou	800 x 730 x 900	92,4	29,5 [G];3,13 [E]	230/1N/50-60	4 + 3 x 8,5	elektrická horkovzdušná
00000000	SPST 7120/21 GE	Sporák s elektrickou statickou troubou	1200 x 730 x 900	136,7	42 [G];6,3 [E]	400/3N/50-60	2 x 4 + 4 x 8,5	elektrická statická
00009079	SPST 7120A/21 GE	Sporák s elektrickou statickou troubou	1200 x 730 x 900	136,7	42 [G];6,3 [E]	400/3N/50-60	2 x 4 + 4 x 8,5	elektrická statická
00000000	SPST 7120B/21 GE	Sporák s elektrickou statickou troubou	1200 x 730 x 900	136,7	46,5 [G];6,3 [E]	400/3N/50-60	4 + 5 x 8,5	elektrická statická
00000000	SPST 7120/21 G	Sporák s plynovou troubou	1200 x 730 x 900	147	48	-	2 x 4 + 4 x 8,5	plynová statická
00000000	SPST 7120A/21 G	Sporák s plynovou troubou	1200 x 730 x 900	147	48	-	2 x 4 + 4 x 8,5	plynová statická
00000000	SPST 7120B/21 G	Sporák s plynovou troubou	1200 x 730 x 900	147	52,5	-	4 + 5 x 8,5	plynová statická
00000000	SPST-7120 31 GE	Sporák s elektrickou statickou troubou	1200 x 730 x 900	150	42 [G];8,7 [E]	400/3N/50-60	2 x 4 + 4 x 8,5	elektrická statická
00000000	SPST-7120 31 G	Sporák s plynovou troubou	1200 x 730 x 900	162	52,5	-	2 x 4 + 4 x 8,5	plynová statická

## Sporáky plynové tálové s plynovou / kombinovanou troubou

Index / code	Model	Název	mm	kg	kW	V / Hz	Hořáky kW	Trouba
00000000	STPST 780/21 GE	Sporák tálový s elektrickou statickou troubou	800 x 730 x 900	122,6	19,1 [G];6,3 [E]	400/3N/50-60	4 + 8,5	elektrická statická
00000000	STPST 780/21 G	Sporák tálový s plynovou troubou	800 x 730 x 900	130,4	25,1	-	4 + 8,5	plynová statická
00009076	STPST 7120/21 GE	Sporák tálový s elektrickou statickou troubou	1200 x 730 x 900	160	36,1 [G];6,3 [E]	400/3N/50-60	2 x 4 + 4 x 8,5	elektrická statická
00000000	STPST 7120/21 G	Sporák tálový s plynovou troubou	1200 x 730 x 900	167,4	42,1	-	2 x 4 + 4 x 8,5	plynová statická
00000000	STPST 7120/31 GE	Sporák tálový s elektrickou statickou troubou	1200 x 730 x 900	173	36,1 [G];8,7 [E]	400/3N/50-60	2 x 4 + 4 x 8,5	elektrická statická
00000000	STPST 7120/31 G	Sporák tálový s plynovou troubou	1200 x 730 x 900	185	46,6	-	2 x 4 + 4 x 8,5	plynová statická
00000000	STT 780/21 GE	Sporák tálový s elektrickou statickou troubou	800 x 730 x 900	173	10,8 [G];6,3 [E]	400/3N/50-60	-	elektrická statická
00000000	STT 780/21 G	Sporák tálový s plynovou troubou	800 x 730 x 900	143	18,1	-	-	plynová statická

## Grilovací desky elektrické

Index / code	Model	Název	mm	kg	kW	V / Hz	Deska
00008184	FTH 704 E	Grilovací deska	400 x 730 x 300	40	4,5	400/3N/50-60	hladká
00009028	FTHC 704 E	Grilovací deska	400 x 730 x 300	40	4,5	400/3N/50-60	hladká chromovaná
00000000	FTR 704 E	Grilovací deska	400 x 730 x 300	40	4,5	400/3N/50-60	rýhovaná
00000000	FTRC 704 E	Grilovací deska	400 x 730 x 300	40	4,5	400/3N/50-60	rýhovaná chromovaná
00000000	FTH 708 E	Grilovací deska	800 x 730 x 300	72,2	9	400/3N/50-60	hladká
00009680	FTHC 708 E	Grilovací deska	800 x 730 x 300	72,2	9	400/3N/50-60	hladká chromovaná
00000000	FTR 708 E	Grilovací deska	800 x 730 x 300	72,2	9	400/3N/50-60	rýhovaná
00000000	FTRC 708 E	Grilovací deska	800 x 730 x 300	72,2	9	400/3N/50-60	rýhovaná chromovaná
00000000	FTHR 708 E	Grilovací deska	800 x 730 x 300	72,2	9	400/3N/50-60	kombinovaná
00000000	FTHRC 708 E	Grilovací deska	800 x 730 x 300	72,2	9	400/3N/50-60	kombinovaná chromovaná
00008245	FTH 740 E	Grilovací deska s podestavbou	400 x 730 x 900	50,9	4,5	400/3N/50-60	hladká
00008525	FTHC 740 E	Grilovací deska s podestavbou	400 x 730 x 900	50,9	4,5	400/3N/50-60	hladká chromovaná
00000000	FTR 740 E	Grilovací deska s podestavbou	400 x 730 x 900	50,9	4,5	400/3N/50-60	rýhovaná
00000000	FTRC 740 E	Grilovací deska s podestavbou	400 x 730 x 900	50,9	4,5	400/3N/50-60	rýhovaná chromovaná
00008664	FTH 780 E	Grilovací deska s podestavbou	800 x 730 x 900	88,5	9	400/3N/50-60	hladká
00008519	FTHC 780 E	Grilovací deska s podestavbou	800 x 730 x 900	88,5	9	400/3N/50-60	hladká chromovaná
00000000	FTR 780 E	Grilovací deska s podestavbou	800 x 730 x 900	88,5	9	400/3N/50-60	rýhovaná
00000000	FTRC 780 E	Grilovací deska s podestavbou	800 x 730 x 900	88,5	9	400/3N/50-60	rýhovaná chromovaná
00000000	FTHR 780 E	Grilovací deska s podestavbou	800 x 730 x 900	88,5	9	400/3N/50-60	kombinovaná
00008944	FTHRC 780 E	Grilovací deska s podestavbou	800 x 730 x 900	88,5	9	400/3N/50-60	kombinovaná chromovaná

## Grilovací desky plynové

Index / code	Model	Název	mm	kg	kW	V / Hz	Deska
00000000	FTH 704 G	Grilovací deska	400 x 730 x 300	41	7	-	hladká
00000000	FTHC 704 G	Grilovací deska	400 x 730 x 300	41	7	-	hladká chromovaná
00000000	FTR 704 G	Grilovací deska	400 x 730 x 300	40,5	7	-	rýhovaná
00000000	FTRC 704 G	Grilovací deska	400 x 730 x 300	40,5	7	-	rýhovaná chromovaná
00000000	FTH 708 G	Grilovací deska	800 x 730 x 300	75,2	14	-	hladká
00000000	FTHC 708 G	Grilovací deska	800 x 730 x 300	75,2	14	-	hladká chromovaná
00000000	FTR 708 G	Grilovací deska	800 x 730 x 300	73,8	14	-	rýhovaná
00000000	FTRC 708 G	Grilovací deska	800 x 730 x 300	73,8	14	-	rýhovaná chromovaná
00000000	FTHR 708 G	Grilovací deska	800 x 730 x 300	74,5	14	-	kombinovaná
00000000	FTHRC 708 G	Grilovací deska	800 x 730 x 300	74,5	14	-	kombinovaná chromovaná
00008952	FTH 740 G	Grilovací deska s podestavbou	400 x 730 x 900	51,9	7	-	hladká
00000000	FTHC 740 G	Grilovací deska s podestavbou	400 x 730 x 900	51,9	7	-	hladká chromovaná
00000000	FTR 740 G	Grilovací deska s podestavbou	400 x 730 x 900	51,4	7	-	rýhovaná
00000000	FTRC 740 G	Grilovací deska s podestavbou	400 x 730 x 900	51,4	7	-	rýhovaná chromovaná
00000000	FTH 780 G	Grilovací deska s podestavbou	800 x 730 x 900	91,5	14	-	hladká
00008497	FTHC 780 G	Grilovací deska s podestavbou	800 x 730 x 900	91,5	14	-	hladká chromovaná
00000000	FTR 780 G	Grilovací deska s podestavbou	800 x 730 x 900	90,1	14	-	rýhovaná
00000000	FTRC 780 G	Grilovací deska s podestavbou	800 x 730 x 900	90,1	14	-	rýhovaná chromovaná
00000000	FTHR 780 G	Grilovací deska s podestavbou	800 x 730 x 900	90,8	14	-	kombinovaná
00009434	FTHRC 780 G	Grilovací deska s podestavbou	800 x 730 x 900	90,8	14	-	kombinovaná chromovaná

## Lávové grily plynové

Index / code	Model	Název	mm	kg	kW	V / Hz	Rošt
00000000	GL 704 G	Lávový gril	400 x 730 x 422	34	7,5	-	380 x 520
00000000	GL 708 G	Lávový gril	800 x 730 x 422	55	15	-	2 x 380 x 520
00000000	GL 740 G	Lávový gril s podestavbou	400 x 730 x 1020	45	7,5	-	380 x 520
00000000	GL 780 G	Lávový gril s podestavbou	800 x 730 x 1020	71	15	-	2 x 380 x 520

## Fritézy elektrické

Index / code	Model	Název	mm	kg	kW	V / Hz	L	kW / l	Koš
00000000	FE 704/13 E	Fritéza elektrická	400 x 730 x 313	24,2	12,5	400/3N/50-60	13	0,96	280 x 295
00009373	FE 708/13 E	Fritéza elektrická	800 x 730 x 313	24,2	25	400/3N/50-60	2 x 13	0,96	280 x 295
00000000	FE 740/13 E	Fritéza elektrická s podestavbou	400 x 730 x 900	45,3	9,9	400/3N/50-60	13	0,76	215 x 300
00000000	FE 780/13 E	Fritéza elektrická s podestavbou	800 x 730 x 900	77,4	19,8	400/3N/50-60	2 x 13	0,76	215 x 300
00000000	FE 740/17 E	Fritéza elektrická s podestavbou	400 x 730 x 900	45,2	13,5	400/3N/50-60	17	0,8	280 x 300
00000000	FE 780/17 E	Fritéza elektrická s podestavbou	800 x 730 x 900	79,7	27	400/3N/50-60	2 x 17	0,8	280 x 300

## Fritézy plynové

Index / code	Model	Název	mm	kg	kW	V / Hz	L	kW / l	Koš
00000000	FE 740/15 G	Fritéza plynová s podestavbou	400x730x1060	44	12	400/3N/50-60	15	0,8	280 x 295
00000000	FE 780/15 G	Fritéza plynová s podestavbou	800x730x1060	78	24	400/3N/50-60	2 x 15	0,8	280 x 295
00000000	FE 740/17 G	Fritéza plynová s podestavbou	400 x 730 x 900	42	14	400/3N/50-60	17	0,82	280 x 300
00000000	FE 780/17 G	Fritéza plynová s podestavbou	800 x 730 x 900	59	28	400/3N/50-60	2 x 17	0,82	280 x 300

## Vaříče těstovin elektrické

Index / code	Model	Název	mm	kg	kW	V / Hz	L
00008945	VT 740 E	Vaříč těstovin elektrický	400 x 730 x 900	51,2	7,5	400/3N/50-60	23
00000000	VT 780 E	Vaříč těstovin elektrický	800 x 730 x 900	74,9	13	400/3N/50-60	2 x 23

## Vodní lázně elektrické

Index / code	Model	Název	mm	kg	kW	V / Hz	Vana
00008929	BM 704 E	Vodní lázeň elektrická	400 x 730 x 300	23	1,2	230/1N/50-60	GN 1/1 - 200
00000000	BM 708 E	Vodní lázeň elektrická	800 x 730 x 300	27	2,4	230/1N/50-60	GN 2/1 - 200
00008925	BM 740 E	Vodní lázeň elektrická s podestavbou	400 x 730 x 900	28,6	1,2	230/1N/50-60	GN 1/1 - 200
00000000	BM 780 E	Vodní lázeň elektrická s podestavbou	800 x 730 x 900	43,3	2,4	230/1N/50-60	GN 2/1 - 200

## Pánve sklopné elektrické

Index / code	Model	Název	mm	kg	kW	V / Hz	Dno vany	Vyklápění
00008942	BR 780 E	Sklopná pánev elektrická	800 x 730 x 900	153,2	10,5	400/3N/50-60	železný	ruční
00000000	BR 780 E/N	Sklopná pánev elektrická	800 x 730 x 900	153,2	10,5	400/3N/50-60	nerezové	ruční
00000000	BRM 780 E	Sklopná pánev elektrická	800 x 730 x 900	157,4	10,5	400/3N/50-60	železný	mechanické
00000000	BRM 780 E/N	Sklopná pánev elektrická	800 x 730 x 900	157,4	10,5	400/3N/50-60	nerezové	mechanické

## Pánve sklopné plynové

Index / code	Model	Název	mm	kg	kW	V / Hz	Dno vany	Vyklápění
00008942	BR 780 G	Sklopná pánev plynová	800 x 730 x 900	159,2	12	-	železný	ruční
00000000	BR 780 G/N	Sklopná pánev plynová	800 x 730 x 900	159,2	12	-	nerezové	ruční
00000000	BRM 780 G	Sklopná pánev plynová	800 x 730 x 900	163,4	12	230/1N/50-60	železný	mechanické
00000000	BRM 780 G/N	Sklopná pánev plynová	800 x 730 x 900	163,4	12	230/1N/50-60	nerezové	mechanické

## Kotle elektrické

Index / code	Model	Název	mm	kg	kW	V / Hz	L
00008943	BI 780 E	Kotel nepřímý elektrický	800 x 730 x 900	72	12	400/3N/50-60	50

## Pracovní plochy se zásuvkou

Index / code	Model	Název	mm	kg	kW	V / Hz	Šuplík
00000000	PP 704	Pracovní plocha se zásuvkou	400 x 730 x 300	22	-	-	GN 1/1 - 150
00000000	PP 708	Pracovní plocha se zásuvkou	800 x 730 x 300	38,9	-	-	2 x GN 1/1 - 150
00008293	PP 740	Pracovní plocha se zásuvkou s podestavbou	400 x 730 x 900	35,3	-	-	GN 1/1 - 150
00008294	PP 780	Pracovní plocha se zásuvkou s podestavbou	800 x 730 x 900	55,2	-	-	2 x GN 1/1 - 150

## Podestavby

Index / code	Model	Název	mm	kg	kW	V / Hz	Nohy
00008185	P 740	Podestavba uzavřená	400 x 730 x 600	11,2	-	-	nerezové, výškově nastavitelné
00008928	P 740 D	Podestavba uzavřená s dveřmi	400 x 730 x 600	15,2	-	-	nerezové, výškově nastavitelné
00009372	P 780	Podestavba uzavřená	800 x 730 x 600	16,3	-	-	nerezové, výškově nastavitelné
00000000	P 780 D	Podestavba uzavřená s dveřmi	800 x 730 x 600	24,2	-	-	nerezové, výškově nastavitelné
00000000	P 7120	Podestavba uzavřená	1200 x 730 x 600	21,6	-	-	nerezové, výškově nastavitelné
00000000	P 7120 D	Podestavba uzavřená s dveřmi	1200 x 730 x 600	35,7	-	-	nerezové, výškově nastavitelné





# Co Vám nabízíme...

Rádi Vám nabídneme ucelený sortiment produktů a technologií používaných v gastronomických provozech.

## Další produkty RM Gastro

- linky 600 a 900
- varná centra drop-in
- konvektomaty a šokery
- myčky a zařízení pro mytí nádobí
- chlazení a výrobky ledu
- zařízení pro pizzerie
- malá stolní zařízení
- kávovary a barová zařízení
- roboty a přístroje pro přípravu masa a zeleniny
- vitríny, vodní lázně a další příslušenství

## Zákaznické služby a řešení


- poradenství a návrh konceptu gastronomického provozu
- projektování kuchyňských provozů
- pomoc při výběru optimální technologie
- dodávka a odborná instalace
- záruční a pozáruční servis
- pravidelné revize
- rozšiřování stávajících provozů
- ucelená řešení gastroprovozů.

Můžete se též spolehnout na naši pomoc při návrhu, projektování, instalaci i servisu a pravidelných revizích Vaší kuchyně. Věnujte své úsilí tomu, co je pro Vaše podnikání opravdu důležité. Starost o technologie můžete s klidným svědomím přenechat nám. budou v rukou profesionálů.





Špičkovou kvalitu, nadstandardní zpracování a vysokou užitnou i estetickou hodnotu našich kuchyní můžeme zaručit jen díky tomu, že je sami navrhujeme i vyrábíme. Zázemí nám k tomu poskytuje náš moderní závod rozvíjející se od roku 1998 ve Veselí nad Lužnicí.



Na ploše pěti tisíc metrů čtverečních spatří každý rok světlo světa více než padesát tisíc produktů. Stovka našich zaměstnanců pracuje s moderními výrobními technologiemi a systém řízení výroby je plně orientován na kvalitu. Vše je podřízeno tomu, aby se k našim zákazníkům dostal špičkový produkt, vyrobený při dodržení nejpřísnějších ekologických standardů a vyhovující typové certifikaci dle příslušných norem.



Věříme, že dobrá gastronomie si zaslouží profesionální zázemí a spokojení zákazníci ve více než padesáti zemích světa nám dávají zapravdu. Neusínáme však na vavřínech. Naše vývojové a inovační centrum neustále pracuje na tom, aby se k Vám dostávaly pouze moderní produkty s vysokou užitnou hodnotou. Nejen dnes, ale i zítra.

# KONTAKTY

## ČESKÁ REPUBLIKA

RM GASTRO CZ s.r.o.

Náchodská 818/16

193 00 Praha 9

Česká republika

obchodní oddělení

+420 281 926 604

obchod@rmgastro.cz

servisní oddělení

+420 281 869 242

servis@rmgastro.cz

účetní oddělení

+420 281 926 606

ekonom@rmgastro.cz

logistika

+420 281 869 243

import@rmgastro.cz

+420 281 922 477

www.rmgastro.cz

## VÝROBNÍ ZÁVOD

RM GASTRO s.r.o.

tř. ČSA 816

391 81 Veselí nad Lužnicí

Česká republika

+420 381 582 284

+420 381 582 982

rmgastro@rmgastro.com

www.rmgastro.com

## POLSKO

RM GASTRO Polska Sp. z o.o.

ul. Sportowa 15a

43-450 Ustroń

Polská republika

+48 338 547 326

+48 338 547 052

info@rmgastro.pl

www.rmgastro.pl

## SLOVENSKO

RM Gastro Slovakia s.r.o.

Rybárska 1

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Slovenská republika

+421 327 717 061

+421 327 717 325

obchod@rmgastro.sk

www.rmgastro.sk

## RM GASTRO

- odpovědnost a svoboda
- slušnost a poctivost
- touha po dokonalosti

