

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Table réfrigérée positive 3x2 tiroirs

|               |                          |   |
|---------------|--------------------------|---|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00014309                                  |
| MTZ 906       | <b>Groupe d'articles</b> | Tables réfrigérées positives et negatives |



- Matériel: Inox
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Nombre de GN / EN: 6
- Nombre de tiroirs: 6
- Type de contrôle: Digitale
- Température minimale de l'appareil [° C]: 2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Température ambiante maximale [° C]: 43
- Unité: Bas
- Dégivrage automatique: Oui

|                                  |                    |   |                  |
|----------------------------------|--------------------|---|------------------|
| <b>Code SAP</b>                  | 00014309           | <b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b>      | GN 1/1           |
| <b>Largeur nette [mm]</b>        | 1365               | <b>Profondeur de l'appareil - GN [mm]</b>       | 150              |
| <b>Profondeur nette [mm]</b>     | 700                | <b>Température minimale de l'appareil [° C]</b> | 2                |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>        | 880                | <b>Température maximale de l'appareil [° C]</b> | 8                |
| <b>Poids net [kg]</b>            | 140.00             | <b>Réfrigérant</b>                              | R290             |
| <b>Puissance électrique [kW]</b> | 0.200              | <b>Matériau de la plaque supérieure</b>         | Acier inoxydable |
| <b>Alimentation</b>              | 230 V / 1N - 50 Hz | <b>Poids du réfrigérant [g]</b>                 | 108.00           |
| <b>Volume de chambre [L]</b>     | 249                | <b>Épaisseur de la plaque supérieure [mm]</b>   | 35.00            |
| <b>Nombre de tiroirs</b>         | 6                  | <b>Épaisseur du bord arrière [mm]</b>           | 1.50             |
| <b>Nombre de GN / EN</b>         | 6                  |   |                  |


# Fiche technique

Dessin technique



## Table réfrigérée positive 3x2 tiroirs

|               |                          |   |
|---------------|--------------------------|---|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00014309                                  |
| MTZ 906       | <b>Groupe d'articles</b> | Tables réfrigérées positives et negatives |



# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Table réfrigérée positive 3x2 tiroirs

|                |                          |   |
|----------------|--------------------------|---|
| <b>Modèle</b>  | <b>Code SAP</b>          | 00014309                                  |
| <b>MTZ 906</b> | <b>Groupe d'articles</b> | Tables réfrigérées positives et negatives |

**1. Code SAP:**

00014309

**2. Largeur nette [mm]:**

1365

**3. Profondeur nette [mm]:**

700

**4. Hauteur nette [mm]:**

880

**5. Poids net [kg]:**

140.00

**6. Largeur brute [mm]:**

1500

**7. Profondeur brute [mm]:**

765

**8. Hauteur brute [mm]:**

1095

**9. Poids brut [kg]:**

160.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Puissance électrique [kW]:**

0.200

**12. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Réfrigérant:**

R290

**14. Type de refroidissement:**

Statique

**15. Matériel:**

Inox

**16. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**17. Température ambiante min [° C]:**

10

**18. Température ambiante maximale [° C]:**

43

**19. Propriétés de l'appareil 2:**

Réfrigéré

**20. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 1/1

**21. Nombre de positions des pièces internes de l'appareil:**

6

**22. Nombre de GN / EN:**

6

**23. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**

150

**24. Volume de chambre [L]:**

249

**25. Matériau de la plaque supérieure:**

Acier inoxydable

**26. Nombre de tiroirs:**

6

**27. Unité:**

Bas

**28. Type de contrôle:**

Digitale

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Table réfrigérée positive 3x2 tiroirs

|               |                          |   |
|---------------|--------------------------|---|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00014309                                  |
| MTZ 906       | <b>Groupe d'articles</b> | Tables réfrigérées positives et negatives |

**29. Température minimale de l'appareil [° C]:**

2

**30. Température maximale de l'appareil [° C]:**

8

**31. Dégivrage automatique:**

Oui

**32. Poids du réfrigérant [g]:**

108.00

**33. Volume brut [m3]:**

1.257

**34. Volume net [m3]:**

0.841

**35. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**

35.00

**36. Épaisseur du bord arrière [mm]:**

1.50

**37. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,5

- Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)