

Kutr 3l		
Model KT 3M	Sap kód	00013736
	Skupina artiklů	Kutry a universální roboty



- Materiál: Nerez
- Objemová kapacita nádoby [l]: 3.00
- Typ ovládání: Mechanické 24 V: start, stop, puls
- Ochranný kryt: polykarbonátový se stěrkou
- Počet otáček / min: 1400
- Start /stop: Ano
- Bezpečnostní prvky: mikropínač víka
- Standardní výbava k zařízení: hladký nůž v ceně stroje
- Doplňující informace: možnost doobjednání děrovaného a zubatého nože

Sap kód	00013736	Příkon elektrický [kW]	0.460
Šířka netto [mm]	210	Napájení	230 V / 1N - 50 Hz
Hloubka netto [mm]	260	Počet otáček / min	1400
Výška netto [mm]	400	Objemová kapacita nádoby [l]	3.00
Hmotnost netto [kg]	12.00		

Technický list

Technický výkres



Kutr 3l

Model


Sap kód

00013736

KT 3M

Skupina artiklů

Kutry a universální roboty



Technický list

Výhody produktu



Kutr 3l		
Model	Sap kód	00013736
KT 3M	Skupina artiklů	Kutry a universální roboty

1

Celonerezové provedení

robustnost
čistota

2

Polykarbonátové víko

průhledné

3

Bezpečnostní mikrospínače

bezpečný provoz

4

Na výběr tři nože

variabilita použití pro sekání, šlehání a hnětení

5

Stěrka

dojde ke 100% rozšlehání / vyšlehání/kutrování...

6

Pulzní i setrvalý běh

obsluha má možnost volby hrubosti rozsekání/
míry našlehání

Technický list

Technické parametry



Kutr 3l		
Model	Sap kód	00013736
KT 3M	Skupina artiklů	Kutry a universální roboty

1. Sap kód:

00013736

2. Šířka netto [mm]:

210

3. Hloubka netto [mm]:

260

4. Výška netto [mm]:

400

5. Hmotnost netto [kg]:

12.00

6. Šířka brutto [mm]:

280

7. Hloubka brutto [mm]:

350

8. Výška brutto [mm]:

400

9. Hmotnost brutto [kg]:

15.50

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Materiál:

Nerez

12. Příkon elektrický [kW]:

0.460

13. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Objemová kapacita nádoby [l]:

3.00

15. Typ ovládání:

Mechanické 24 V: start, stop, puls

16. Ochranný kryt:

polykarbonátový se stěrkou

17. Bezpečnostní prvky:

mikrospínač víka

18. Počet otáček / min:

1400

19. Bezpečnostní mikrospínač:

Ano

20. Start /stop:

Ano

21. Standardní výbava k zařízení:

hladký nůž v ceně stroje

22. Doplnující informace:

možnost doobjednání děrovaného a zubatého nože

23. Odnímatelná nádoba:

Ano

24. Vhodné operace:

Sekání, šlehání a hnětení

25. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5