

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Bain marie électrique GN 4-1/1 commande sur le côté court

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00006156
VLPK 4120	<b>Groupe d'articles</b>	Cuiseurs de pâtes et bains-marie



- Vidange: Oui
- Matériel: Inox
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Température maximale de l'appareil [° C]: 90

<b>Code SAP</b>	00006156	<b>Puissance électrique [kW]</b>	2.800
<b>Largeur nette [mm]</b>	1710	<b>Alimentation</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Profondeur nette [mm]</b>	750	<b>Nombre de GN / EN</b>	4
<b>Hauteur nette [mm]</b>	905	<b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b>	GN 1/1
<b>Poids net [kg]</b>	69.00	<b>Profondeur de l'appareil - GN [mm]</b>	200

# Fiche technique



Dessin technique

Bain marie électrique GN 4-1/1 commande sur le côté court

Modèle


Code SAP

00006156

VLPK 4120

Groupe d'articles

Cuiseurs de pâtes et bains-marie



### Bain marie électrique GN 4-1/1 commande sur le côté court

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00006156
VLPK 4120	<b>Groupe d'articles</b>	Cuiseurs de pâtes et bains-marie

1

#### Cuves embouties

Baignoires sans transitions, arêtes et angles

- Facile d'entretien
- Assainissement parfait

2

#### Commande de chaque baignoire séparément

Utilisations multiples

- Possibilité de conserver différents plats à différentes températures

3

#### Construction entièrement en acier inoxydable

Inoffensif pour la santé en cas de contact avec les aliments

Robustesse

- Assainissement parfait
- Longue durée de vie

4

#### Vanne de vidange sous la cuve

Emplacement sécurisé de la vanne de vidange

- L'emplacement de la vanne empêche tout contact indésirable et toute brûlure possible

5

#### Poignée

Poignée en tube d'acier inoxydable robuste. Peut être placé sur le côté court ou long

- Manipulation facile de la cuve de distribution

6

#### Roues freinées

Manipulation simple

- Un plus grand confort de l'opérateur
- Sécurité
- Stabilité

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Bain marie électrique GN 4-1/1 commande sur le côté court

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00006156
VLPK 4120	<b>Groupe d'articles</b>	Cuiseurs de pâtes et bains-marie

**1. Code SAP:**

00006156

**2. Largeur nette [mm]:**

1710

**3. Profondeur nette [mm]:**

750

**4. Hauteur nette [mm]:**

905

**5. Poids net [kg]:**

69.00

**6. Largeur brute [mm]:**

750

**7. Profondeur brute [mm]:**

1710

**8. Hauteur brute [mm]:**

1010

**9. Poids brut [kg]:**

70.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Type de construction de l'appareil:**

Mobile

**12. Puissance électrique [kW]:**

2.800

**13. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**14. Indice de protection d'enveloppe:**

IPX4

**15. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**16. Matériel:**

Inox

**17. Température maximale de l'appareil [° C]:**

90

**18. Température minimale de l'appareil [° C]:**

30

**19. Pieds réglables:**

Non

**20. Vidange:**

Oui

**21. Nombre de GN / EN:**

4

**22. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 1/1

**23. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**

200