

# Technisches Datenblatt



## Produktmerkmale

### Grillplatte 71x65 elektrisch verchromt kombiniert mit Unterbau

|               |                                       |                         |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00012404                |
| FTHRC 90/80 E | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |



- Top -Typ: kombiniert
- Arbeitsplatzmaterial: verchromter Stahl
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300

|                         |          |                            |                    |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------------|
| <b>SAP -Code</b>        | 00012404 | <b>Nettogewicht / kg]</b>  | 126.00             |
| <b>Netzbreite [MM]</b>  | 800      | <b>Power Electric [KW]</b> | 12.000             |
| <b>Nettentiefe [MM]</b> | 900      | <b>Wird geladen</b>        | 400 V / 3N - 50 Hz |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>   | 900      | <b>Top -Typ</b>            | kombiniert         |

### Grillplatte 71x65 elektrisch verchromt kombiniert mit Unterbau

|                      |                                       |                         |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b>        | <b>SAP -Code</b>                      | 00012404                |
| <b>FTHRC 90/80 E</b> | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |

**1 Nationärin**  
lange Lebensdauer  
Materialbeständigkeit der oberen Platte gegen Korrosion

**2 Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4**  
Wartung -frei  
Wasserbeständigkeit  
lange Lebensdauer

**3 Abfallflüssigkeitssocket**  
Bietet Öl, das in eine Steckdose tropft

**4 Hoher abnehmbarer Saum**  
Bessere hygienische Bedingungen  
Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät

**5 Kombinierte Platte aus Chromstahl**  
Das Produkt ist weniger gebacken  
Ermöglicht die Zubereitung auf eine glatte oder gerillte Platte

**6 Dual -Zone -Kontrolle der Platte**  
Ermöglicht es Ihnen, mehrere Gerichte gleichzeitig in verschiedenen Zubereitungsstadien zuzubereiten

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

## Grillplatte 71x65 elektrisch verchromt kombiniert mit Unterbau

|               |                                       |                         |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00012404                |
| FTHRC 90/80 E | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |

**1. SAP -Code:**

00012404

**2. Netzbreite [MM]:**

800

**3. Nettentiefe [MM]:**

900

**4. Nettohöhe [MM]:**

900

**5. Nettogewicht / kg:**

126.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

970

**7. Grobtiefe [MM]:**

840

**8. Bruttohöhe [MM]:**

1160

**9. Bruttogewicht [kg]:**

145.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Konstruktionstyp des Geräts:**

stationär

**12. Power Electric [KW]:**

12.000

**13. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Schutz der Kontrollen:**

IPX4

**15. Material:**

AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

**16. Arbeitsplatzmaterial:**

verchromter Stahl

**17. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:**

15.00

**18. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

300

**19. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

50

**20. Verstellbare Füße:**

Ja

**21. Top -Typ:**

kombiniert

**22. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:**

4