

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Refroidisseur et congélateur choc, stérilisateur

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00038293
SHF 0511 STR	<b>Groupe d'articles</b>	Cellules de refroidissement rapide



- Type de contrôle: Digitale
- Cycle de décongélation contrôlé: Non

<b>Code SAP</b>	00038293	<b>Poids net [kg]</b>	69.00
<b>Largeur nette [mm]</b>	760	<b>Puissance électrique [kW]</b>	0.450
<b>Profondeur nette [mm]</b>	700	<b>Alimentation</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Hauteur nette [mm]</b>	830	<b>Type de contrôle</b>	Digitale

### Refrigerateur et congélateur choc, stérilisateur

Modèle

Code SAP

00038293

SHF 0511 STR

Groupe d'articles

Cellules de refroidissement rapide

1

#### Velmi rychlé zchlazení a zmrazení

násobně rychlejší chlazení a mrazení oproti klasické chladničce/mrazáku

- snadné dodržení hygienických norem
- lepší kvalita potravin
- efektivnější práce v kuchyni
- omezení množení bakterií na minimum prodloužení životnosti potravin a spotřebních lhůt

2

#### Řízené rozmrazování

bezpečnost a hygiena

- díky řízenému rozmrazování minimalizované nebezpečí množení bakterií

3

#### Sonda ve standardní výbavě

přesné a bezpečné zchlazení/zmrazení/rozmrazení díky měření teploty v jádře

- díky sondě má obsluha detailní přehled o teplotě potravin

4

#### Digitální ovládání

přehlednost a jednoduchost ovládání

- zařízení dokáže ovládat i méně schopná a zaučená obsluha

5

#### Autorepair povrch

snadno udržovatelné

- díky snadno udržovatelnému povrchu lze lépe udržovat hygienickou čistotu

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Refroidisseur et congélateur choc, stérilisateur

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00038293
SHF 0511 STR	<b>Groupe d'articles</b>	Cellules de refroidissement rapide

**1. Code SAP:**

00038293

**2. Largeur nette [mm]:**

760

**3. Profondeur nette [mm]:**

700

**4. Hauteur nette [mm]:**

830

**5. Poids net [kg]:**

69.00

**6. Largeur brute [mm]:**

760

**7. Profondeur brute [mm]:**

700

**8. Hauteur brute [mm]:**

980

**9. Poids brut [kg]:**

82.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Puissance électrique [kW]:**

0.450

**12. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Type de contrôle:**

Digitale

**14. Réfrigérant:**

R452a

**15. Cycle de décongélation contrôlé:**

Non

**16. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,5

- Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)