

Produktmerkmale

Bain Marie elektrisch mit Unterbau

Modell SAP -Code 00008925




- Wasserzufluss: mittels Taste bedientes automatisches Ventil
- Abflusstyp: an der Fronttafel
- Sicherheitsabfluss: Ja
- Material: AISI 304 obere Platte und Umhüllung
- Schutz der Kontrollen: IP24
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 90

SAP -Code	00008925	Power Electric [KW]	1.600
Netzbreite [MM]	400	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	730	Anzahl der GN / en	1
Nettohöhe [MM]	900	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettogewicht / kg]	28.60	GN -Gerätetiefe	200



Technische Zeichnung

Bain Marie elektrisch mit Unterbau					
Modell	SAP -Code	00008925			





technische Parameter

Bain Marie elektrisch mit Unterb	au	
Modell	SAP -Code	00008925
1. SAP -Code: 00008925		15. Die Außenfarbe des Geräts: Edelstahl
2. Netzbreite [MM]:		16. Material:
400		AISI 304 obere Platte und Umhüllung ————————————————————————————————————
3. Nettentiefe [MM]: 730		17. Indikatoren: Betrieb und Heizen
4. Nettohöhe [MM]:		18. Arbeitsplatztyp:
900		Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung
5. Nettogewicht / kg]:		19. Arbeitsplatzmaterial:
28.60		AISI 304
6. Bruttobreite [MM]: 440		20. Dicke der Arbeitsplatte [MM]: 1.50
7. Grobtiefe [MM]: 800		21. Oberflächenfinish: polierter Edelstahl
8. Bruttohöhe [MM]: 1080		22. Maximale Gerätetemperatur [° C]: 90
9. Bruttogewicht [kg]: 35.00		23. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 30
10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät		24. Service -Zugänglichkeit: von durch Abnehmen des Frontpaneels
11. Konstruktionstyp des Geräts: mit Unterbau		25. Sicherheits -Thermoelement: Nein
12. Power Electric [KW]: 1.600		26. Sicherheitsthermostat: Nein
13. Wird geladen: 230 V / 1N - 50 Hz		27. Verstellbare Füße: Ja

28. Anzahl der Becken:

IP24

14. Schutz der Kontrollen:



technische Parameter

33. Anzahl der GN / en:

Bain Marie elektrisch mit Unterbau					
Modell SAP -Code	00008925				
29. Beckenmaterial: AISI 304 - Hochqualitäts-Edelstahl	34. GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN $1/1$				
AISI 304 - Hochqualitats-Edelstafil	GIN 1/ 1				
30. Wasserzufluss:	35. GN -Gerätetiefe:				
mittels Taste bedientes automatisches Ventil	200				
31. Abflusstyp:	36. Wasserversorgungsanschluss:				
an der Fronttafel	Ja 				
32. Sicherheitsabfluss:	37. Heizort:				
Ja 	unter dem Wannenboden				

tel: +420 381 582 284
2024-10-18 4 e-mail: mgastro@mgastro.com
web: www.mgastro.com
web: www.mgastro.com