

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Fourneau électrique avec four électrique statique 3x GN 1/1 - 8x feu 400 V

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00005935
CF8-916ETV	<b>Groupe d'articles</b>	Fourneaux



- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 3,5
- Puissance de la zone 2 [kW]: 3,5
- Puissance de la zone 3 [kW]: 3,5
- Puissance de la zone 4 [kW]: 3,5
- Puissance de la zone 5 [kW]: 3,5
- Puissance de la zone 6 [kW]: 3,5
- Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four): Électrique
- Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four): Statique
- Indice de protection d'enveloppe: IPX5
- Matériel: AISI 304

<b>Code SAP</b>	00005935	<b>Puissance de la zone 4 [kW]</b>	3,5
<b>Largeur nette [mm]</b>	1600	<b>Puissance de la zone 5 [kW]</b>	3,5
<b>Profondeur nette [mm]</b>	900	<b>Puissance de la zone 6 [kW]</b>	3,5
<b>Hauteur nette [mm]</b>	900	<b>Puissance de la zone 7 [kW]</b>	3,5
<b>Poids net [kg]</b>	224.00	<b>Puissance de la zone 8 [kW]</b>	3,5
<b>Puissance électrique [kW]</b>	37.200	<b>Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four)</b>	Électrique
<b>Alimentation</b>	400 V / 3N - 50 Hz	<b>Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four)</b>	Statique
<b>Nombre de zones</b>	8	<b>Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]</b>	1085
<b>Puissance de la zone 1 [kW]</b>	3,5	<b>Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]</b>	730
<b>Puissance de la zone 2 [kW]</b>	3,5	<b>Hauteur de la pièce interne [mm]</b>	340
<b>Puissance de la zone 3 [kW]</b>	3,5	<b>Diamètre de l'appareil [mm]</b>	300



### Fourneau électrique avec four électrique statique 3x GN 1/1 - 8x feu 400 V

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00005935
CF8-916ETV	<b>Groupe d'articles</b>	Fourneaux

1

#### Plaques rondes

Chauffe rapide  
Cuisson efficace sur une surface ronde avec une adhérence facile aux ustensiles de cuisine

- Gagner du temps lors de la préparation des repas
- Facile à utiliser grâce à la grande surface de plaque

2

#### Protection thermostatique interne des plaques

Durée de vie plus longue des plaques

- Les plaques ne surchauffent pas et ne se fissurent pas.

3

#### Degré de protection des commandes IPX5

Système sans entretien  
Résistant aux éclaboussures  
Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage facile de l'appareil

4

#### Conception entièrement inoxydable

Le matériau ne rouille pas  
Résistance à l'usure du matériau  
Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage facile de l'appareil

5

#### Nervures hygiéniques de la plaque supérieure

Absence d'angles et d'arêtes vives (endroits potentiels où la saleté pourrait adhérer)  
Transitions en douceur

- Nettoyage facile et rapide

6

#### Grand four électrique à quatre positions pour grilles statiques

Possibilité de cuisson  
Grande capacité et variabilité  
Conception entièrement en acier inoxydable

- Convient pour les plats à base de levure et les desserts
- Longue durée de vie
- Nettoyage facile

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Fourneau électrique avec four électrique statique 3x GN 1/1 - 8x feu 400 V

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00005935
CF8-916ETV	<b>Groupe d'articles</b>	Fourneaux

**1. Code SAP:**

00005935

**2. Largeur nette [mm]:**

1600

**3. Profondeur nette [mm]:**

900

**4. Hauteur nette [mm]:**

900

**5. Poids net [kg]:**

224.00

**6. Largeur brute [mm]:**

1670

**7. Profondeur brute [mm]:**

1050

**8. Hauteur brute [mm]:**

1120

**9. Poids brut [kg]:**

234.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Type de construction de l'appareil:**

Avec soubassement

**12. Puissance électrique [kW]:**

37.200

**13. Alimentation:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Indice de protection d'enveloppe:**

IPX5

**15. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**16. Matériel:**

AISI 304

**17. Type de plan de travail:**

Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable

**18. Matériau de la plaque supérieure:**

AISI 304

**19. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**

2.00

**20. Type de chauffage de l'appareil:**

Cuisson statique

**21. Nombre de zones:**

8

**22. Puissance de la zone 1 [kW]:**

3,5

**23. Puissance de la zone 2 [kW]:**

3,5

**24. Puissance de la zone 3 [kW]:**

3,5

**25. Puissance de la zone 4 [kW]:**

3,5

**26. Puissance de la zone 5 [kW]:**

3,5

**27. Puissance de la zone 6 [kW]:**

3,5

**28. Puissance de la zone 7 [kW]:**

3,5

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Fourneau électrique avec four électrique statique 3x GN 1/1 - 8x feu 400 V

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00005935
CF8-916ETV	<b>Groupe d'articles</b>	Fourneaux

**29. Puissance de la zone 8 [kW]:**

3,5

**30. Température maximale de l'appareil [° C]:**

300

**31. Température minimale de l'appareil [° C]:**

50

**32. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:**

6

**33. Accès au service:**

De l'avant en retirant le panneau avant et les conteneurs de déchets de liquide

**34. Thermostat de sécurité:**

Oui

**35. Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C:**

36

**36. Pieds réglables:**

Oui

**37. Nombre de feux/foyers:**

8

**38. Diamètre de l'appareil [mm]:**

300

**39. Type de zones de cuisson électriques:**

Ovale

**40. Type de four:**

Électrique, statique

**41. Taille du four:**

GN 2/1

**42. Matériau du four:**

Acier inoxydable

**43. Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four):**

Électrique

**44. Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four):**

Statique

**45. Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:**

1085

**46. Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:**

730

**47. Hauteur de la pièce interne [mm]:**

340

**48. Joint:**

Oui

**49. Température maximale de la chambre intérieur [° C]:**

300

**50. Température minimale de la chambre intérieur [° C]:**

50