

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Herd Glaskeramik 4 Zonen

Modell	SAP -Code	00013588
---------------	------------------	----------



- Gerätetyp: Elektrisches Gerät
- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 3,4
- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 3,4
- Stromverbrauch der Zone 3 [KW]: 3,4
- Stromverbrauch der Zone 4 [KW]: 3,4
- Schutz der Kontrollen: IPX5
- Material: Edelstahl

SAP -Code	00013588	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	800	Anzahl der Zonen	4
Nettentiefe [MM]	800	Stromverbrauch der Zone 1 [KW]	3,4
Nettohöhe [MM]	50	Stromverbrauch der Zone 2 [KW]	3,4
Nettogewicht / kg]	40.00	Stromverbrauch der Zone 3 [KW]	3,4
Power Electric [KW]	13.600	Stromverbrauch der Zone 4 [KW]	3,4

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung




Herd Glaskeramik 4 Zonen

Modell

SAP -Code

00013588



A	Data plate		B	Electrical connection	
---	------------	--	---	-----------------------	--

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Herd Glaskeramik 4 Zonen

Modell

SAP -Code

00013588

1. SAP -Code:

00013588

2. Netzbreite [MM]:

800

3. Nettentiefe [MM]:

800

4. Nettohöhe [MM]:

50

5. Nettogewicht / kg]:

40.00

6. Bruttobreite [MM]:

830

7. Grobtiefe [MM]:

970

8. Bruttohöhe [MM]:

540

9. Bruttogewicht [kg]:

48.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

Drop-in

12. Power Electric [KW]:

13.600

13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Schutz der Kontrollen:

IPX5

15. Material:

Edelstahl

16. Arbeitsplatztyp:

Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

17. Arbeitsplatzmaterial:

AISI 304

18. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

2.00

19. Anzahl der Zonen:

4

20. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]:

3,4

21. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]:

3,4

22. Stromverbrauch der Zone 3 [KW]:

3,4

23. Stromverbrauch der Zone 4 [KW]:

3,4

24. Anzahl der Stromkontrollstadien:

6

25. Service -Zugänglichkeit:

von vorn durch Abnehmen des Frontpaneels und Entnahme der Behälter für Abfallflüssigkeiten

26. Sicherheitselement:

innerer thermostatischer Schutz gegen Überhitzung

27. Sicherheitsthermostat:

Ja

28. Anzahl der Brenner/heißen Teller:

4

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Herd Glaskeramik 4 Zonen

Modell

SAP -Code

00013588

29. Art der elektrischen Kochzonen:

Glaskeramik

30. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

4

– Výkon (kW): 30-37 (230 V); 53-64 (400 V)