

# Technisches Datenblatt



## Produktmerkmale

### Herd elektrisch 4x Kochfeld mit Unterbau 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00009404
---------------	------------------	----------



- Gerätetyp: Elektrisches Gerät
- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 2,5
- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 2,5
- Stromverbrauch der Zone 3 [KW]: 2,5
- Stromverbrauch der Zone 4 [KW]: 2,5
- Schutz der Kontrollen: IPX4

<b>SAP -Code</b>	00009404	<b>Wird geladen</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Netzbreite [MM]</b>	800	<b>Anzahl der Zonen</b>	4
<b>Nettentiefe [MM]</b>	700	<b>Stromverbrauch der Zone 1 [KW]</b>	2,5
<b>Nettohöhe [MM]</b>	866	<b>Stromverbrauch der Zone 2 [KW]</b>	2,5
<b>Nettogewicht / kg]</b>	98.00	<b>Stromverbrauch der Zone 3 [KW]</b>	2,5
<b>Power Electric [KW]</b>	12.000	<b>Stromverbrauch der Zone 4 [KW]</b>	2,5

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

Herd elektrisch 4x Kochfeld mit Unterbau 400 V

Modell

SAP -Code

00009404

**1. SAP -Code:**

00009404

**2. Netzbreite [MM]:**

800

**3. Nettentiefe [MM]:**

700

**4. Nettohöhe [MM]:**

866

**5. Nettogewicht / kg]:**

98.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

840

**7. Grobtiefe [MM]:**

800

**8. Bruttohöhe [MM]:**

1065

**9. Bruttogewicht [kg]:**

109.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Konstruktionstyp des Geräts:**

mit Unterbau

**12. Power Electric [KW]:**

12.000

**13. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Schutz der Kontrollen:**

IPX4

**15. Indikatoren:**

Betriebsanzeige

**16. Arbeitsplatzmaterial:**

AISI 304

**17. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:**

1.00

**18. Anzahl der Zonen:**

4

**19. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]:**

2,5

**20. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]:**

2,5

**21. Stromverbrauch der Zone 3 [KW]:**

2,5

**22. Stromverbrauch der Zone 4 [KW]:**

2,5

**23. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

400

**24. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

50

**25. Anzahl der Stromkontrollstadien:**

6

**26. Verstellbare Füße:**

Ja

**27. Anzahl der Brenner/heißen Teller:**

4

**28. Art der elektrischen Kochzonen:**

quadratisch

## Herd elektrisch 4x Kochfeld mit Unterbau 400 V

Modell

SAP -Code

00009404

### 29. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:

4

– Výkon (kW): 30-37 (230 V); 53-64 (400 V)