


# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Cuve pour servir réfrigérée positive GN 2-1/1 - 200 mm drop-in

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00012053
SL GREEN+ 2	<b>Groupe d'articles</b>	Buffets et vitrines



- Type de buffet: GREEN - refroidi, refroidissement statique, profond
- Propriétés de l'appareil: Réfrigérés
- Nombre de GN / EN: 2
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 200
- Température minimale de l'appareil [° C]: 4
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8

<b>Code SAP</b>	00012053	<b>Alimentation</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Largeur nette [mm]</b>	844	<b>Nombre de GN / EN</b>	2
<b>Profondeur nette [mm]</b>	650	<b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b>	GN 1/1
<b>Hauteur nette [mm]</b>	290	<b>Profondeur de l'appareil - GN [mm]</b>	200
<b>Poids net [kg]</b>	48.00	<b>Température minimale de l'appareil [° C]</b>	4
<b>Puissance électrique [kW]</b>	0.247	<b>Température maximale de l'appareil [° C]</b>	8

# Fiche technique

Dessin technique







## Cuve pour servir réfrigérée positive GN 2-1/1 - 200 mm drop-in

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00012053
<b>SL GREEN+ 2</b>	<b>Groupe d'articles</b>	Buffets et vitrines

A= ELECTRICAL CONNECTION  
 D= WATER DISCHARGE Ø16  
 E= GAS CONNECTION Ø6 Ø8  
 F= WATER BOX

GN	L	HOLE
2/1	844	814x620
3/1	1169	1139x620
4/1	1494	1464x620
5/1	1819	1789x620
6/1	2144	2114x620



# Fiche technique

## Avantages du produit



### Cuve pour servir réfrigérée positive GN 2-1/1 - 200 mm drop-in

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00012053
SL GREEN+ 2	<b>Groupe d'articles</b>	Buffets et vitrines

1

#### Encastré

Peut être placé dans un bloc de distribution  
Design

- Conception unifiée de la ligne de distribution
- Un look luxueux que les clients apprécieront

2

#### Refroidissement statique

Plus respectueux des produits  
Réduction de la consommation d'énergie

- Moins de dessèchement des aliments
- Plus économique

3

#### Insertion GN jusqu'à 2 mm

Utilisations multiples

- Possibilité de refroidir différents types d'aliments et de plus grands volumes
- Gain de temps, d'espace et d'argent

4

#### Angles arrondis

Cuves sans arêtes vives ni coins

- Sécurité hygiénique supérieure
- Gain de temps grâce à un nettoyage facile

5

#### Filtre d'évaporateur amovible

Montage facile

- Gain de temps lors du nettoyage

6

#### Construction entièrement en acier inoxydable

Inoffensif pour la santé en cas de contact avec les aliments

Robustesse

- Longue durée de vie
- Facile d'entretien

7

#### Une grande cuve

Un seul contrôle pour toute la cuve

- Commande très facile
- Facile d'entretien

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Cuve pour servir réfrigérée positive GN 2-1/1 - 200 mm drop-in

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00012053
<b>SL GREEN+ 2</b>	<b>Groupe d'articles</b>	Buffets et vitrines

**1. Code SAP:**

00012053

**2. Largeur nette [mm]:**

844

**3. Profondeur nette [mm]:**

650

**4. Hauteur nette [mm]:**

290

**5. Poids net [kg]:**

48.00

**6. Largeur brute [mm]:**

908

**7. Profondeur brute [mm]:**

714

**8. Hauteur brute [mm]:**

1100

**9. Poids brut [kg]:**

58.50

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Matériel:**

AISI 304

**12. Type de buffet:**

GREEN - refroidi, refroidissement statique, profond

**13. Propriétés de l'appareil:**

Réfrigérés

**14. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**15. Puissance électrique [kW]:**

0.247

**16. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**17. Nombre de GN / EN:**

2

**18. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 1/1

**19. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**

200

**20. Température minimale de l'appareil [° C]:**

4

**21. Température maximale de l'appareil [° C]:**

8