


Fiche technique

Caractéristiques du produit



Fourneau à gaz 8x brûleur avec soubassement

Modèle	Code SAP	00005889
PC-716GP	Groupe d'articles	Fourneaux



- Type d'appareil: Appareil à gaz
- Puissance de la zone 1 [kW]: 7,5
- Puissance de la zone 2 [kW]: 7,5
- Puissance de la zone 3 [kW]: 5,5
- Puissance de la zone 4 [kW]: 5,5
- Puissance de la zone 5 [kW]: 5,5
- Puissance de la zone 6 [kW]: 5,5
- Allumage: Flamme éternelle
- Indice de protection d'enveloppe: IPX5
- Matériel: Inox

Code SAP	00005889	Puissance de la zone 1 [kW]	7,5
Largeur nette [mm]	1600	Puissance de la zone 2 [kW]	7,5
Profondeur nette [mm]	705	Puissance de la zone 3 [kW]	5,5
Hauteur nette [mm]	900	Puissance de la zone 4 [kW]	5,5
Poids net [kg]	142.00	Puissance de la zone 5 [kW]	5,5
Puissance gaz [kW]	44.000	Puissance de la zone 6 [kW]	5,5
Type de connection gaz	Gaz naturel, propane butane	Puissance de la zone 7 [kW]	3,5
Nombre de zones	8	Puissance de la zone 8 [kW]	3,5

Fiche technique

Avantages du produit



Fourneau à gaz 8x brûleur avec soubassement

Modèle	Code SAP	00005889
PC-716GP	Groupe d'articles	Fourneaux

1

Construction massive du brûleur

Haute performance et efficacité
Brûleurs en fonte, amovibles
Longue durée de vie

2

Nervures hygiéniques de la plaque supérieure

Absence d'angles et d'arêtes vives (endroits potentiels où la saleté pourrait adhérer)
Transitions en douceur

3

Degré de protection des commandes IPX5

Système sans entretien
Résistant aux éclaboussures
Longue durée de vie

4

Conception entièrement inoxydable

Le matériau ne rouille pas
Résistance à l'usure du matériau
Longue durée de vie

5

Élément de sécurité – thermocouple

Fonctionnement sécurisé pour le personnel
Pas de surchauffe ni de dommages de la plaque
Longue durée de vie

6

Piezo allumage électrique

Allumage immédiat de la flamme
Pas de fuite de gaz inutile
Longue durée de vie

Fiche technique

Paramètres techniques



Fourneau à gaz 8x brûleur avec soubassement

Modèle	Code SAP	00005889
PC-716GP	Groupe d'articles	Fourneaux

1. Code SAP:

00005889

2. Largeur nette [mm]:

1600

3. Profondeur nette [mm]:

705

4. Hauteur nette [mm]:

900

5. Poids net [kg]:

142.00

6. Largeur brute [mm]:

1670

7. Profondeur brute [mm]:

850

8. Hauteur brute [mm]:

1110

9. Poids brut [kg]:

152.00

10. Type d'appareil:

Appareil à gaz

11. Type de construction de l'appareil:

Avec soubassement

12. Puissance gaz [kW]:

44.000

13. Allumage:

Flamme éternelle

14. Type de connexion gaz:

Gaz naturel, propane butane

15. Indice de protection d'enveloppe:

IPX5

16. Matériel:

Inox

17. Type de plan de travail:

Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable

18. Matériau de la plaque supérieure:

AISI 304

19. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:

2.00

20. Nombre de zones:

8

21. Puissance de la zone 1 [kW]:

7,5

22. Puissance de la zone 2 [kW]:

7,5

23. Puissance de la zone 3 [kW]:

5,5

24. Puissance de la zone 4 [kW]:

5,5

25. Puissance de la zone 5 [kW]:

5,5

26. Puissance de la zone 6 [kW]:

5,5

27. Puissance de la zone 7 [kW]:

3,5

28. Puissance de la zone 8 [kW]:

3,5

Fiche technique

Paramètres techniques



Fourneau à gaz 8x brûleur avec soubassement

Modèle	Code SAP	00005889
PC-716GP	Groupe d'articles	Fourneaux

29. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:

6

30. Accès au service:

De l'avant en retirant le panneau avant et les conteneurs de déchets de liquide

31. Élément de sécurité:

Élément de sécurité – thermocouple

32. Thermocouple de sécurité:

Oui

33. Pieds réglables:

Oui

34. Informations complémentaires:

La porte n'est pas incluse - peut être achetée en plus

35. Nombre de feux/foyers:

8

36. Type de zones de cuisson au gaz:

Classiques

37. Type de brûleur:

Fonte, détachable, avec combustion interne et externe

38. Raccordement à un robinet à boule:

1/2