

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Pétrin à pâte double vitesse récipient amovible 75 l 400 V

|               |                          |                |
|---------------|--------------------------|----------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00010028       |
| HTS 75 2T     | <b>Groupe d'articles</b> | Pétrins à pâte |



- Volume de chambre [L]: 75
- Nombre de vitesses d'appareil: 2
- Type de contrôle: Électrique
- Start / stop: Oui

|                                  |          |                                                          |                    |
|----------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Code SAP</b>                  | 00010028 | <b>Alimentation</b>                                      | 230 V / 1N - 50 Hz |
| <b>Largeur nette [mm]</b>        | 1020     | <b>Nombre de vitesses d'appareil</b>                     | 2                  |
| <b>Profondeur nette [mm]</b>     | 575      | <b>Volume de chambre [L]</b>                             | 75                 |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>        | 1010     | <b>Hauteur de la pièce interne [mm]</b>                  | 370                |
| <b>Poids net [kg]</b>            | 270.00   | <b>Capacité de poids du récipient de l'appareil [kg]</b> | 60.00              |
| <b>Puissance électrique [kW]</b> | 3.300    |                                                          |                    |


# Fiche technique

Dessin technique



## Pétrin à pâte double vitesse récipient amovible 75 l 400 V

|               |                          |                |
|---------------|--------------------------|----------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00010028       |
| HTS 75 2T     | <b>Groupe d'articles</b> | Pétrins à pâte |



HTS15; HTS20; HTS33;  
HTS42; HTS53

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Pétrin à pâte double vitesse récipient amovible 75 l 400 V

|                  |                          |                |
|------------------|--------------------------|----------------|
| <b>Modèle</b>    | <b>Code SAP</b>          | 00010028       |
| <b>HTS 75 2T</b> | <b>Groupe d'articles</b> | Pétrins à pâte |

**1. Code SAP:**

00010028

**2. Largeur nette [mm]:**

1020

**3. Profondeur nette [mm]:**

575

**4. Hauteur nette [mm]:**

1010

**5. Poids net [kg]:**

270.00

**6. Largeur brute [mm]:**

1300

**7. Profondeur brute [mm]:**

800

**8. Hauteur brute [mm]:**

1200

**9. Poids brut [kg]:**

305.00

**10. La couleur extérieure de l'appareil:**

Blanc

**11. Matériel:**

Inox

**12. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**13. Puissance électrique [kW]:**

3.300

**14. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**15. Volume de chambre [L]:**

75

**16. Start / stop:**

Oui

**17. Type de contrôle:**

Électrique

**18. Nombre de vitesses d'appareil:**

2

**19. Hauteur de la pièce interne [mm]:**

370

**20. Capacité de poids du récipient de l'appareil [kg]:**

60.00

**21. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,75