

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Bain marie électrique avec soubassement

Modèle

Code SAP

00014510

BM 780 E

Groupe d'articles

Cuiseurs de pâtes et bains-marie



- Entrée d'eau: Valve automatique commandée par un bouton
- Type de vidange: Sur le panneau avant
- Vidange avec fusible de sécurité: Oui
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement
- Indice de protection d'enveloppe: IP24
- Température maximale de l'appareil [° C]: 90

Code SAP	00014510	Puissance électrique [kW]	3.200
Largeur nette [mm]	800	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	730	Nombre de GN / EN	1
Hauteur nette [mm]	900	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 2/1
Poids net [kg]	43.30	Profondeur de l'appareil - GN [mm]	200

Fiche technique

Dessin technique



Bain marie électrique avec soubassement

Modèle


Code SAP

00014510

BM 780 E

Groupe d'articles

Cuiseurs de pâtes et bains-marie



Fiche technique

Paramètres techniques



Bain marie électrique avec soubassement

Modèle	Code SAP	00014510
BM 780 E	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie

1. Code SAP:

00014510

2. Largeur nette [mm]:

800

3. Profondeur nette [mm]:

730

4. Hauteur nette [mm]:

900

5. Poids net [kg]:

43.30

6. Largeur brute [mm]:

840

7. Profondeur brute [mm]:

800

8. Hauteur brute [mm]:

1080

9. Poids brut [kg]:

53.50

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Type de construction de l'appareil:

Avec soubassement

12. Puissance électrique [kW]:

3.200

13. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Indice de protection d'enveloppe:

IP24

15. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

16. Matériel:

AISI 304 plaque supérieure et revêtement

17. Indicateurs:

Voyants de marche et de préchauffement du four

18. Type de plan de travail:

Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable

19. Matériau de la plaque supérieure:

AISI 304

20. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:

1.50

21. Finition de surface:

Acier inoxydable poli

22. Température maximale de l'appareil [° C]:

90

23. Température minimale de l'appareil [° C]:

30

24. Accès au service:

De l'avant en retirant le panneau avant

25. Pieds réglables:

Oui

26. Nombre de cuves:

1

27. Matériau de la cuve:

AISI 304 - Acier inoxydable de haute qualité

28. Entrée d'eau:

Valve automatique commandée par un bouton

Fiche technique

Paramètres techniques



Bain marie électrique avec soubassement

Modèle	Code SAP	00014510
BM 780 E	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie

29. Type de vidange:

Sur le panneau avant

30. Vidange avec fusible de sécurité:

Oui

31. Nombre de GN / EN:

1

32. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 2/1

33. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:

200

34. Connexion d'approvisionnement en eau:

3/4 «

35. Emplacement du chauffage:

Sous la cuve

36. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,75

- Výkon (kW): 3,3-3,7 (230 V)

37. Diamètre nominal du tuyau:

DN 50