

Produktmerkmale

Grillplatte 40x51 elektrisch verchromt glatt mit Unterbau 400 V		
Modell	SAP -Code	00012411
FTHC 70/40 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten




- Top -Typ: glatt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 400 x 510
- Bratpflegemittel [MM]: 12.00
- Arbeitsplatzmaterial: verchromter Stahl
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Oberflächenfinish: polierter Chrom 0,03 mm
- Abnehmbarer Rand: Ja

SAP -Code	00012411	Power Electric [KW]	4.500
Netzbreite [MM]	400	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	700	Griddle -Abmessun- gen [mm x mm]	400 x 510
Nettohöhe [MM]	900	Тор -Тур	glatt
Nettogewicht / kg]	47.00		



Technische Zeichnung

Grillplatte 40x51 elektrisch verchromt glatt mit Unterbau 400 V		
Modell	SAP -Code	00012411
FTHC 70/40 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten





#### Produkt Vorteile

Grillplatte 40x51 elektrisch verchromt glatt mit Unterbau 400 V		
Modell	SAP -Code	00012411
FTHC 70/40 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

Nationärin

lange Lebensdauer Materialbeständigkeit der oberen Platte gegen Korrosion

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei Wasserbeständigkeit lange Lebensdauer

Abfallflüssigkeitssocket
Bietet Öl, das in eine Steckdose tropft

Hoher abnehmbarer Saum

Bessere hygienische Bedingungen Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät

Eine glatte Chromstahlplatte

Das Produkt ist weniger gebacken und gereinigt besser

Gute Erwärmung von Fleisch mit Groove

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

2025-05-23



technische Parameter

Grillplatte 40x51 elektrisch	h verchromt glatt mit Unterb	au 400 V
Modell	SAP -Code	00012411
FTHC 70/40 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten
<b>1. SAP -Code:</b> 00012411		<b>15. Material:</b> AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung
2. Netzbreite [MM]: 400		<b>16. Indikatoren:</b> Betrieb und Heizen
3. Nettentiefe [MM]: 700		17. Arbeitsplatzmaterial: verchromter Stahl
4. Nettohöhe [MM]:		18. Dicke der Arbeitsplatte [MM]: 1.20
5. Nettogewicht / kg]: 47.00		19. Oberflächenfinish: polierter Chrom 0,03 mm
6. Bruttobreite [MM]: 440		<b>20. Maximale Gerätetemperatur [° C]:</b> 300
7. Grobtiefe [MM]: 800		<b>21.</b> Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50
8. Bruttohöhe [MM]: 975		<b>22. Service - Zugänglichkeit:</b> von durch Abnehmen des Frontpaneels
9. Bruttogewicht [kg]: 55.00		<b>23. Sicherheitsthermostat:</b> Ja
10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät		<b>24. Verstellbare Füße:</b> Ja
<b>11. Konstruktionstyp des Ge</b> stationär	eräts:	25. Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 400 × 510
12. Power Electric [KW]: 4.500		26. Bratpflegemittel [MM]: 12.00
<b>13. Wird geladen:</b> 400 V / 3N - 50 Hz		<b>27. Behälter für flüssiges Fett:</b> Ja
14. Schutz der Kontrollen:		28. Abnehmbarer Rand:

Ja

IPX4



technische Parameter

Grillplatte 40x51 elektrisch verchromt glatt mit Unterbau 400 V		
Modell	SAP -Code	00012411
FTHC 70/40 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

29. Top -Typ:

glatt

30. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

1