

Nářezový stroj, nůž 220 mm teflonový

Model	Sap kód	00014108
GSE 220 T	Skupina artiklů	Nářezové stroje

- Typ nože: teflonový
- Průměr nože [mm]: 220
- Tloušťka řezu [mm]: 0 - 14
- Užitečný řez [mm]: 170 x 155
- Typ převodu: Řemínkový
- Materiál: Hliník
- Ochranný kryt: průhledné plexisklo
- Bezpečnostní prvky: transparentní ochrana prstů
ochranný prstenec nože z nerezové oceli
kryt ostří z nerezové oceli
- Uložení stolu: Šikmé
- Tlačítko on/off: Ano
- Omezení pro kontinuální práci: 10 min chod, 5 min odpočinek

Sap kód	00014108	Napájení	230 V / 1N - 50 Hz
Šířka netto [mm]	440	Typ nože	teflonový
Hloubka netto [mm]	380	Průměr nože [mm]	220
Výška netto [mm]	320	Tloušťka řezu [mm]	0 - 14
Hmotnost netto [kg]	10.00	Užitečný řez [mm]	170 x 155
Příkon elektrický [kW]	0.160		

Nářezový stroj, nůž 220 mm teflonový

Model	Sap kód	00014108
GSE 220 T	Skupina artiklů	Nářezové stroje

1. Sap kód:

00014108

2. Šířka netto [mm]:

440

3. Hloubka netto [mm]:

380

4. Výška netto [mm]:

320

5. Hmotnost netto [kg]:

10.00

6. Šířka brutto [mm]:

500

7. Hloubka brutto [mm]:

400

8. Výška brutto [mm]:

580

9. Hmotnost brutto [kg]:

12.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Materiál:

Hliník

12. Příkon elektrický [kW]:

0.160

13. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Typ ovládání:

Mechanické

15. Ochranný kryt:

průhledné plexisklo

16. Bezpečnostní prvky:transparentní ochrana prstů
ochranný prstenec nože z nerezové oceli
kryt ostří z nerezové oceli**17. Ochrana motoru:**

ventilátor a pojistka proti přehřátí

18. Nastavitelné nožičky:

Ano

19. Hlavní vypínač:

Ano

20. Typ převodu:

Řemínkový

21. Standardní výbava k zařízení:

brousek pevně přidělaný na zařízení

22. Doplnující informace:nůž uložen šikmo, přes dvojité kuličkové ložisko
čepel je vyrobena z nepřilnavé oceli s adhesními drážky
masivní držák potravin
nepřilnavé ostří**23. Typ nože:**

teflonový

24. Průměr nože [mm]:

220

Nářezový stroj, nůž 220 mm teflonový

Model	Sap kód	00014108
GSE 220 T	Skupina artiklů	Nářezové stroje

25. Užitný řez [mm]:

170 x 155

26. Tlačítko on/off:

Ano

27. Omezení pro kontinuální práci:

10 min chod, 5 min odpočinek

28. Odnímatelný pohyblivý stůl:

Ano

29. Anti-adhezní úprava nože:

Ano

30. Uložení stolu:

Šikmé

31. Materiál krytu ostří:

Nerez

32. Brusné zařízení:

Integrované

33. Tloušťka řezu [mm]:

0 - 14

34. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5

- Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)