Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Herd elektrisch 2x Kochfeld ohne Unterbauten 400 V		
Modell	**SAP -Code**	00110092
SP 70/04 E	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Herde

- Gerätetyp: Elektrisches Gerät
- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 2,6
- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 2,6
- Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

SAP -Code	00110092	**Power Electric [KW]**	5.200
Netzbreite [MM]	400	**Wird geladen**	400 V / 3N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	700	**Anzahl der Zonen**	2
Nettohöhe [MM]	330	**Stromverbrauch der Zone 1 [KW]**	2,6
Nettogewicht / kg]	20.00	**Stromverbrauch der Zone 2 [KW]**	2,6

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Herd elektrisch 2x Kochfeld ohne Unterbauten 400 V		
Modell	**SAP -Code**	00110092
SP 70/04 E	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Herde



tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Herd elektrisch 2x Kochfeld ohne Unterbauten 400 V		
Modell	**SAP -Code**	00110092
SP 70/04 E	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Herde

1

Runden Teller

Schnelles Aufheizen
Effektives Kochen auf einer runden Oberfläche mit einfacher Haftung an Gerichte

2

Innerer thermostatischer Schutz des Kochfelds

Längere Lebensdauer der Kochfelder

3

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei
Wasserbeständigkeit
lange Lebensdauer

4

Nationärin

langes Leben
Schnitt -stahl aus 10 mm dickem Brett schneiden

5

Hygienische Präparate der oberen Platte

Abwesenheit von scharfen Ecken und Kanten (potenzielle Orte, an denen Schmutz haftbart werden kann)
glatte Übergänge

6

Ein Kernel zur Verwendung auf einem Tisch oder auf einer Bettwäsche

Variable
Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Herd elektrisch 2x Kochfeld ohne Unterbauten 400 V		
Modell	**SAP -Code**	00110092
SP 70/04 E	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Herde

1. **SAP -Code:**
   00110092
2. **Netzbreite [MM]:**
   400
3. **Nettentiefe [MM]:**
   700
4. **Nettohöhe [MM]:**
   330
5. **Nettogewicht / kg]:**
   20.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   440
7. **Grobtiefe [MM]:**
   800
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   390
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   25.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Konstruktionstyp des Geräts:**
    Tischgerät
12. **Power Electric [KW]:**
    5.200
13. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Material:**
    AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung
15. **Arbeitsplatztyp:**
    Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung
16. **Arbeitsplatzmaterial:**
    AISI 304
17. **Dicke der Arbeitsplatte [MM]:**
    1.20
18. **Anzahl der Zonen:**
    2
19. **Stromverbrauch der Zone 1 [KW]:**
    2,6
20. **Stromverbrauch der Zone 2 [KW]:**
    2,6
21. **Anzahl der Stromkontrollstadien:**
    6
22. **Service -Zugänglichkeit:**
    von durch Abnehmen des Frontpaneels
23. **Sicherheitselement:**
    innerer thermostatischer Schutz gegen Überhitzung
24. **Verstellbare Füße:**
    Ja
25. **Anzahl der Brenner/heißen Teller:**
    2
26. **Art der elektrischen Kochzonen:**
    rund
27. **Querschnitt der Leiter CU [mm^2]:**
    1

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com