

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Friteuse électrique 0,75 kW/l, 8 l avec soubassement 400 V

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00007378
FE 31 ELT	<b>Groupe d'articles</b>	Friteuses et chauffe-frites



- Volume de la cuve [L]: 8
- Type de vidange: Dans le meuble
- Vidange: Oui
- Température maximale de l'appareil [° C]: 190
- Température minimale de l'appareil [° C]: 50
- Matériel: Inox
- Emplacement du chauffage: Intérieur
- Nombre de paniers: 1
- Taille du panier [mm]: 210 x 235 x 100

<b>Code SAP</b>	00007378	<b>Volume de la cuve [L]</b>	8
<b>Largeur nette [mm]</b>	328	<b>Nombre de cuves</b>	1
<b>Profondeur nette [mm]</b>	609	<b>Nombre de paniers</b>	1
<b>Hauteur nette [mm]</b>	900	<b>Taille du panier [mm]</b>	210 x 235 x 100
<b>Poids net [kg]</b>	32.00	<b>Ratio puissance / litre [kW / l]</b>	0.75
<b>Puissance électrique [kW]</b>	6.000	<b>Production de frites [kg / h]</b>	9
<b>Alimentation</b>	400 V / 3N - 50 Hz		

# Fiche technique

Dessin technique



Friteuse électrique 0,75 kW/l, 8 l avec soubassement 400 V

Modèle


Code SAP

00007378

FE 31 ELT

Groupe d'articles

Friteuses et chauffe-frites



### Friteuse électrique 0,75 kW/l, 8 l avec soubassement 400 V

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00007378
FE 31 ELT	<b>Groupe d'articles</b>	Friteuses et chauffe-frites

# 1

#### **Cuve en acier inoxydable**

- Longue durée de vie
- Durabilité du matériau en acier inoxydable AISI 34
- Le matériau ne rouille pas
  - Économies sur les interventions d'entretien
  - Nettoyage facile de l'appareil

# 2

#### **Indice de protection IPX4 pour les commandes**

- Système sans entretien
- Résistant aux éclaboussures
- Longue durée de vie
  - Économies sur les interventions d'entretien
  - Nettoyage facile de l'appareil

# 3

#### **Sortie vers le collecteur amovible dans le soubassement avec filtre contre les saletés**

- Sortie du bain dans le récipient préparé
  - Manipulation facile et sécurisée

# 4

#### **Zone froide**

- Empêche les résidus alimentaires de brûler
- Pas de changement de goût de l'huile
  - Durée de vie plus longue de l'huile
  - Facile d'accès et d'entretien

# 5

#### **Élément chauffant amovible**

- Durée de vie plus longue
- Facile d'accès
  - Boîtier électrique entièrement amovible avec Élément chauffant pour faciliter le nettoyage de la cuve et les opérations d'entretien
  - Facile d'accès même dans les angles et gain de temps

# 6

#### **Cheminée arrière plus haute**

- Prévention de la combustion spontanée
  - Dissipation sécurisée de la chaleur et séparation et ventilation de l'huile de la friteuse

# 7

#### **2 Thermostats**

- Thermostat de sécurité et de fonctionnement
  - Sécurité de l'établissement
  - Prévention de la combustion spontanée
  - Prévention de la surcombustion de l'huile

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Friteuse électrique 0,75 kW/l, 8 l avec soubassement 400 V

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00007378
FE 31 ELT	<b>Groupe d'articles</b>	Friteuses et chauffe-frites

**1. Code SAP:**

00007378

**2. Largeur nette [mm]:**

328

**3. Profondeur nette [mm]:**

609

**4. Hauteur nette [mm]:**

900

**5. Poids net [kg]:**

32.00

**6. Largeur brute [mm]:**

675

**7. Profondeur brute [mm]:**

365

**8. Hauteur brute [mm]:**

1090

**9. Poids brut [kg]:**

35.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Type de construction de l'appareil:**

Avec soubassement

**12. Puissance électrique [kW]:**

6.000

**13. Alimentation:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Indice de protection d'enveloppe:**

IPX4

**15. Matériel:**

Inox

**16. Indicateurs:**

Voyants de marche et de préchauffement du four

**17. Matériau de la plaque supérieure:**

AISI 304

**18. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**

0.80

**19. Équipement standard pour l'appareil:**

couvertres, paniers, récipient de collecte avec filtre

**20. Volume de la cuve [L]:**

8

**21. Température maximale de l'appareil [° C]:**

190

**22. Température minimale de l'appareil [° C]:**

50

**23. Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C:**

235

**24. Pieds réglables:**

Oui

**25. Matériel de l'élément chauffant:**

AISI 304

**26. Nombre de paniers:**

1

**27. Nombre de cuves:**

1

**28. Taille du panier [mm]:**

210 x 235 x 100

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Friteuse électrique 0,75 kW/l, 8 l avec soubassement 400 V

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00007378
FE 31 ELT	<b>Groupe d'articles</b>	Friteuses et chauffe-frites

### 29. Matériau de la cuve:

AISI 304 - Acier inoxydable de haute qualité

### 30. Ratio puissance / litre [kW / l]:

0.75

### 31. Production de frites [kg / h]:

9

### 32. Construction de l'élément chauffant:

Elément chauffant avec une grande surface pour prolonger sa durée de vie et chauffer uniformément l'huile

### 33. Type de vidange:

Dans le meuble

### 34. Vidange:

Oui

### 35. Emplacement du chauffage:

Intérieur

### 36. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:

1

- Výkon (kW): 3,7-5 (230 V); 6,4-8,7 (400 V)