

Technický list

Vlastnosti produktu



Vakuová balička 25 m3/h, 520 mm + inertní plyn

Model	Sap kód	00013555
VBD 25 SB	Skupina artiklů	Vakuové baličky



- Výkon vakuové pumpy [m3/h]: 25
- Délka svařovací lišty [mm]: 520
- Šířka vnitřní části zařízení [mm]: 530
- Hloubka vnitřní části zařízení [mm]: 530
- Výška vnitřní části zařízení [mm]: 210
- Typ ovládání: Digitální
- Vstřikování inertního plynu: Ano
- Počet programů: 10
- Nastavení doby svařování: Ano
- Nastavení doby vakuování: Ano
- Bezpečnostní pojistka víka: Ano
- Manometr: Ano

Sap kód	00013555	Napájení	230 V / 1N - 50 Hz
Šířka netto [mm]	605	Výkon vakuové pumpy [m3/h]	25
Hloubka netto [mm]	655	Délka svařovací lišty [mm]	520
Výška netto [mm]	1050	Šířka vnitřní části zařízení [mm]	530
Hmotnost netto [kg]	97.50	Hloubka vnitřní části zařízení [mm]	530
Příkon elektrický [kW]	0.900	Výška vnitřní části zařízení [mm]	210

Technický list

Technický výkres



Vakuová balička 25 m³/h, 520 mm + inertní plyn

Model


Sap kód

00013555

VBD 25 SB

Skupina artiklů

Vakuové baličky





Vakuová balička 25 m³/h, 520 mm + inertní plyn

Model	Sap kód	00013555
VBD 25 SB	Skupina artiklů	Vakuové baličky

1

Nastavitelná doba svařování

pevnější uzavření obalu

- větší bezpečnost uzavření
- menší chybovost při obsluze

2

Vypouklý plexi kryt

větší variabilita vakuování

- možnost vakuovat větší množství najednou

3

Nerezová komora

odolnost

snadná údržba

- díky nerezové komoře se snadno udržuje
- hygienická čistota

4

Softair pomalý návrat vzduchu do komory

šetrnost k produktu i k sáčku

- softair eliminuje nebezpečí poškození sáčku a vakuované potraviny a tím šetří náklady

5

Gumové nožičky

eliminace vibrací

- nižší hlučnost zařízení
- prodloužení životnosti

6

Inertní plyn

variabilita použití

- bezpečné vakuování i nejchoulostivějších potravin
mořské plody, ryby...



Vakuová balička 25 m³/h, 520 mm + inertní plyn

Model	Sap kód	00013555
VBD 25 SB	Skupina artiklů	Vakuové baličky

1. Sap kód:

00013555

2. Šířka netto [mm]:

605

3. Hloubka netto [mm]:

655

4. Výška netto [mm]:

1050

5. Hmotnost netto [kg]:

97.50

6. Šířka brutto [mm]:

800

7. Hloubka brutto [mm]:

1000

8. Výška brutto [mm]:

1300

9. Hmotnost brutto [kg]:

126.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Materiál:

Nerez

12. Příkon elektrický [kW]:

0.900

13. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Typ ovládání:

Digitální

15. Ochranný kryt:

průhledné plexisklo

16. Bezpečnostní prvky:

pojistka otevření víka

17. Hlavní vypínač:

Ano

18. Časovač:

Ano

19. Vstřikování inertního plynu:

Ano

20. Výkon vakuové pumpy [m³/h]:

25

21. Délka svařovací lišty [mm]:

520

22. Počet programů:

10

23. Nastavení doby svařování:

Ano

24. Nastavení doby vakuování:

Ano

25. Bezpečnostní pojistka víka:

Ano

26. Manometr:

Ano

27. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:

530

28. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:

530

Technický list

Technické parametry



Vakuová balička 25 m³/h, 520 mm + inertní plyn

Model	Sap kód	00013555
VBD 25 SB	Skupina artiklů	Vakuové baličky

29. Výška vnitřní části zařízení [mm]:

210

30. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5

– Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)