

# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale




### Grillplatte 56x55 drop-in elektrisch kombiniert 400 V

**Modell**

**SAP -Code**

00007460



- Top -Typ: kombiniert
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 600 x 600
- Bratpflegemittel [MM]: 14.00
- Arbeitsplatzmaterial: Edelstahl
- Gittergröße [mm x mm]: 450 x 595
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Abnehmbarer Rand: Ja

|                            |          |                                       |                                                 |
|----------------------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>SAP -Code</b>           | 00007460 | <b>Wird geladen</b>                   | 400 V / 3N - 50 Hz                              |
| <b>Netzbreite [MM]</b>     | 600      | <b>Griddle -Abmessungen [mm x mm]</b> | 600 x 600                                       |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>    | 600      | <b>Gittergröße [mm x mm]</b>          | 450 x 595                                       |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>      | 220      | <b>Top -Typ</b>                       | kombiniert                                      |
| <b>Nettogewicht / kg]</b>  | 45.00    | <b>Arbeitsplatztyp</b>                | Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung |
| <b>Power Electric [KW]</b> | 6.000    |                                       |                                                 |

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung




## Grillplatte 56x55 drop-in elektrisch kombiniert 400 V

Modell

SAP -Code

00007460



| Descrizione | A      | B      | C      | D       | E      |
|-------------|--------|--------|--------|---------|--------|
| FT...D-64ET | 400 mm | 600 mm | 135 mm | 51 mm   | 420 mm |
| FT...D-66ET | 600 mm | 600 mm | 300 mm | 55,5 mm | 420 mm |
| FT...D-68ET | 800 mm | 600 mm | 400 mm | 65 mm   | 420 mm |
| FT...D-84ET | 400 mm | 800 mm | 105 mm | 29 mm   | 650 mm |
| FT...D-88ET | 800 mm | 800 mm | 400 mm | 29 mm   | 650 mm |

|   |            |  |   |                       |  |
|---|------------|--|---|-----------------------|--|
| A | Data plate |  | B | Electrical connection |  |
|---|------------|--|---|-----------------------|--|



### Grillplatte 56x55 drop-in elektrisch kombiniert 400 V

Modell

SAP -Code

00007460

1

#### **Nationärin**

lange Lebensdauer  
Edelstahlwiderstand von AISI 304  
Das Material rostet nicht

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfacher und schnellerer Service

2

#### **Grad des Schutzes von Kontrollen IPX5**

Wartung -frei  
Wasserbeständigkeit  
lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

3

#### **Kocher**

Variable  
Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren

- Einfache Manipulation
- Kosten für die Bettwäsche einsparen

4

#### **Hoher abnehmbarer Saum**

Bessere hygienische Bedingungen  
Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät

- Einfache Wartung
- einfach zu säubern

5

#### **Eine kombinierte Stahlplatte**

Gute Wärmeübertragung und Oberfläche kratzen nicht  
Ermöglicht die Zubereitung auf eine glatte oder gerillte Platte

- Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
- Einfach verschiedene Arten von Gerichten zuzubereiten

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Grillplatte 56x55 drop-in elektrisch kombiniert 400 V

Modell

SAP -Code

00007460

### 1. SAP -Code:

00007460

### 2. Netzbreite [MM]:

600

### 3. Nettentiefe [MM]:

600

### 4. Nettohöhe [MM]:

220

### 5. Nettogewicht / kg]:

45.00

### 6. Bruttobreite [MM]:

730

### 7. Grobtiefe [MM]:

630

### 8. Bruttohöhe [MM]:

470

### 9. Bruttogewicht [kg]:

50.00

### 10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

### 11. Konstruktionstyp des Geräts:

Drop-in

### 12. Power Electric [KW]:

6.000

### 13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

### 14. Schutz der Kontrollen:

IPX5

### 15. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

### 16. Material:

Edelstahl

### 17. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

### 18. Arbeitsplatztyp:

Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

### 19. Arbeitsplatzmaterial:

Edelstahl

### 20. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

14.00

### 21. Standardausrüstung für das Gerät:

mit Edelstahlschaber zum Reinigen der Anbrennungen geliefert

### 22. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

### 23. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

### 24. Service -Zugänglichkeit:

von durch Abnehmen des Frontpaneels

### 25. Sicherheitsthermostat:

Ja

### 26. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:

600 x 600

### 27. Bratpflegemittel [MM]:

14.00

### 28. Unabhängige Heizzonen:

Eigenständige Bedienung für jede Heizzone

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Grillplatte 56x55 drop-in elektrisch kombiniert 400 V

**Modell**

**SAP -Code**

00007460

### 29. Abnehmbarer Rand:

Ja

### 31. Top -Typ:

kombiniert

### 30. Gittergröße [mm x mm]:

450 x 595

### 32. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:

1