

Caractéristiques du produit

Armoire réfrigerée froid positif 700 l GN 2/1, inox, porte droite		
Modèle	Code SAP	00014288
RT 700 R	Groupe d'articles	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif




- Taille de l'appareil GN / EN [mm]: GN 2/1
- Température minimale de l'appareil [° C]: -2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Type de contrôle: Digitale
- L'éclairage intérieur: Non
- Ouverture de l'appareil: Charnières droites
- Dégivrage automatique: Oui
- Consommation annuelle d'énergie: 986

Code SAP	00014288	Volume brut [m3]	1.279
Largeur nette [mm]	693	Volume net [m3]	1.149
Profondeur nette [mm]	826	Nombre de GN / EN	3
Hauteur nette [mm]	2008	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 2/1
Poids net [kg]	110.00	Température minimale de l'appareil [° C]	-2
Puissance électrique [kW]	0.227	Température maximale de l'appareil [° C]	8
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Réfrigérant	R290
Classe d'énergie	D	Classe climatique	4



Dessin technique

Armoire réfrigerée froid positif 700 l GN 2/1, inox, porte droite		
Modèle	Code SAP	00014288
RT 700 R	Groupe d'articles	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif





Paramètres techniques

Armoire réfrigerée froid positif 70	0 l GN 2/1, inox, porte	droite
Modèle	Code SAP	00014288
RT 700 R	Groupe d'articles	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif
<b>1. Code SAP:</b> 00014288		<b>15. Type de refroidissement:</b> Dynamique
2. Largeur nette [mm]: 693		16. Matériel: Inox
3. Profondeur nette [mm]: 826		17. Température ambiante min [° C]:
4. Hauteur nette [mm]: 2008		18. Température ambiante maximale [° C]: 43
<b>5. Poids net [kg]:</b> 110.00		<b>19. Propriétés de l'appareil 2:</b> Refrigeré
<b>6. Largeur brute [mm]:</b> 700		<b>20. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:</b> GN 2/1
7. Profondeur brute [mm]: 850		21. Nombre de GN / EN:
8. Hauteur brute [mm]: 2150		<b>22. Volume brut [m3]:</b> 1.279
9. Poids brut [kg]: 149.00		<b>23. Volume net [m3]:</b> 1.149
<b>10. Type d'appareil:</b> Appareil électrique		<b>24. Équipement standard pour l'appareil:</b> 3 grilles GN 2/1 plastifiées
11. Puissance électrique [kW]: 0.227		<b>25. Pieds réglables:</b> Oui
<b>12. Alimentation:</b> 230 V / 1N - 50 Hz		26. Épaisseur de l'isolation [mm]:
13. Classe d'énergie:		<b>27. Ouverture de l'appareil:</b> Charnières droites
<b>14. Réfrigérant:</b> R290		28. Nombre de portes:



Paramètres techniques

34. Température maximale de l'appareil [° C]:

Armoire réfrigerée froid positif 700 l GN 2/1, inox, porte droite				
Modèle	Code SAP	00014288		
RT 700 R	Groupe d'articles	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif		
<b>29. Unité:</b> Oui		<b>35. Dégivrage automatique:</b> Oui		
30. Type de contrôle: Digitale		<b>36. Cycle de décongélation contrôlé:</b> Oui		
31. L'éclairage intérieur: Non		37. Nombre de grilles:		
<b>32. Consommation annuelle d'énergie:</b> 986		38. Classe climatique:		
33. Température minimale de l'appareil [° C]:  -2		<b>39. Section des conducteurs CU [mm²]:</b> 0,5		

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com