

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



## Kühlschrank 700 l Sterilisator, Glastür GN 2/1, Edelstahl

Modell

SAP -Code

00012364



- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 2/1
- Kammervolumen [l]: 458
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -2
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 7
- Isolationsdicke [MM]: 90
- Steuertyp: digital
- Innenbeleuchtung: Nein
- Türschloss: Ja
- Automatisches Auftauen: Ja
- Haccp: Ja
- Jährlicher Energieverbrauch [KWH]: 398

SAP -Code	00012364	Bruttovolumen [M3]	1.445
Netzbreite [MM]	867	Nettovolumen [M3]	1.328
Nettentiefe [MM]	733	Anzahl der GN / en	24
Nettohöhe [MM]	2090	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 2/1
Nettogewicht / kg]	134.00	Mindestvorrichtungstemperatur [° C]	-2
Power Electric [KW]	0.130	Maximale Gerätetemperatur [° C]	7
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	Kältemittel	R290
Kammervolumen [l]	458		

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Kühlschrank 700 l Sterilisator, Glastür GN 2/1, Edelstahl

Modell

SAP -Code

00012364





### Kühlschrank 700 l Sterilisator, Glastür GN 2/1, Edelstahl

Modell

SAP -Code

00012364

1

#### Isolation von 90 mm

Mindestverlust  
– Energie sparen

2

#### Gegenseitige Öffnung

Variabilität des Standorts  
– größere Effizienz des Betriebs  
– Bessere Ergonomie der Küche

3

#### Nationärin

Korrosionsbeständigkeit  
– längeres Leben  
– medizinische Harmlosigkeit

4

#### Automatisches Auftauen

Nichts muss bewacht werden  
– Immer ein ordnungsgemäß funktionierendes Gerät  
ohne zusätzliche Serviceanforderungen

5

#### Räder, Beine

Variabilität  
– Benutzerkomfort

6

#### Hochenergieklasse

Minimaler Energieverlust  
hohe Effizienz  
garantiert gekühlte Lebensmittel  
– Einsparmaßnahmen  
– hygienische Sicherheit

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Kühlschrank 700 l Sterilisator, Glastür GN 2/1, Edelstahl

Modell

SAP -Code

00012364

### 1. SAP -Code:

00012364

### 2. Netzbreite [MM]:

867

### 3. Nettentiefe [MM]:

733

### 4. Nettohöhe [MM]:

2090

### 5. Nettogewicht / kg]:

134.00

### 6. Bruttobreite [MM]:

763

### 7. Grobtiefe [MM]:

873

### 8. Bruttohöhe [MM]:

2170

### 9. Bruttogewicht [kg]:

147.43

### 10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

### 11. Power Electric [KW]:

0.130

### 12. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

### 13. Kältemittel:

R290

### 14. Material:

AISI 304

### 15. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

### 16. Maximale Umgebungstemperatur [° C]:

40

### 17. Geräteeigenschaften 2:

kühlend

### 18. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 2/1

### 19. Anzahl der GN / en:

24

### 20. Kammervolumen [l]:

458

### 21. Bruttovolumen [M3]:

1.445

### 22. Nettovolumen [M3]:

1.328

### 23. Verstellbare Füße:

Ja

### 24. Isolationsdicke [MM]:

90

### 25. Anzahl der Türen:

1

### 26. Einheit:

Ja

### 27. Steuertyp:

digital

### 28. Türschloss:

Ja

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Kühlschrank 700 l Sterilisator, Glastür GN 2/1, Edelstahl

Modell

SAP -Code

00012364

**29. Innenbeleuchtung:**

Nein

**33. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

7

**30. Haccp:**

Ja

**34. Automatisches Auftauen:**

Ja

**31. Jährlicher Energieverbrauch [KWH]:**

398

**35. Anzahl der Gitter:**

3

**32. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

-2