

Crêpière électrique d=35 cm 230 V

Modell

SAP -Code

00000381



- Oberflächenfinish: emaillierter Guss
- Durchmesser der Geräte [MM]: 350
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 270
- Indikatoren: Betrieb und Heizen
- Standardausrüstung für das Gerät: inklusive Holzzubehör - Wender und Streuer

SAP -Code	00000381	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	380	Oberflächenfinish	emaillierter Guss
Nettentiefe [MM]	380	Durchmesser der Geräte [MM]	350
Nettohöhe [MM]	190	Mindestvorrichtungstemperatur [° C]	50
Nettogewicht / kg]	12.00	Maximale Gerätetemperatur [° C]	270
Power Electric [KW]	2.400		

Crêpière électrique d=35 cm 230 V

Modell

SAP -Code

00000381

1

Celonerezové provedení opláštění kromě plotny

použita jen nerez ocel určená pro styk s potravinami

- absolutně nerezavějící a nemagnetické provedení odolává i slabším kyselinám snazší plnění hygienických norem (HACCP); jednoduchá údržba a čištění

2

Kontrolka chodu a vyhřátí

optická možnost kontroly stavu zařízení

- okamžitě obsluha pozná v jakém stavu se zařízení nachází zapnuto/vypnuto, nahřívá/nenahřívá

3

Litínová smaltovaná plotna

vhodný materiál na palačinkovače

- kvalitní nahřátí a nepřipékavý povrch plotny palačinkovače rovnoměrná distribuce tepla kvalitně a rovnoměrně připravená palačinka

4

Plotna o průměru 350 mm

velká smažicí plocha

- možnosti dělat velké palačinky

Crêpière électrique d=35 cm 230 V

Modell

SAP -Code

00000381

1. SAP -Code:

00000381

2. Netzbreite [MM]:

380

3. Nettentiefe [MM]:

380

4. Nettohöhe [MM]:

190

5. Nettogewicht / kg]:

12.00

6. Bruttobreite [MM]:

250

7. Grobtiefe [MM]:

435

8. Bruttohöhe [MM]:

250

9. Bruttogewicht [kg]:

15.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

Tischgerät

12. Material:

Edelstahl

13. Power Electric [KW]:

2.400

14. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

15. Standardausrüstung für das Gerät:

inklusive Holzzubehör - Wender und Streuer

16. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

17. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

270

18. Schutz der Kontrollen:

IPX4

19. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

20. Verstellbare Füße:

Ja

21. Oberflächenfinish:

emaillierter Guss

22. Durchmesser der Geräte [MM]:

350