Technický list

Vlastnosti produktu

Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1 dotykový digitální automatické mytí bojler 400 V levé dveře		
Model	**Sap kód**	00014937
SDBB 0611 EAML	**Skupina artiklů**	Konvektomaty

- Typ vývinu páry: Symbiotic - kombinace bojleru a nástřiku (patent)
- Počet GN / EN zařízení: 6
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Digitální
- Řízení vlhkosti: MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Supersteam - dva režimy nasycení páry
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Automatický předehřev: Ano
- Více úrovňové vaření: Ne
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

Sap kód	00014937
Šířka netto [mm]	860
Hloubka netto [mm]	795
Výška netto [mm]	835
Hmotnost netto [kg]	132.00
Příkon elektrický [kW]	10.400

Napájení	400 V / 3N - 50 Hz
Typ vývinu páry	Symbiotic - kombinace bojleru a nástřiku (patent)
Počet GN / EN zařízení	6
Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1
Hloubka GN zařízení [mm]	65
Typ ovládání	Digitální

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technický list

Technické parametry

Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1 dotykový digitální automatické mytí bojler 400 V levé dveře

Model	Sap kód	00014937
SDBB 0611 EAML	Skupina artiklů	Konvektomaty

1. **Sap kód:**
   00014937
2. **Šířka netto [mm]:**
   860
3. **Hloubka netto [mm]:**
   795
4. **Výška netto [mm]:**
   835
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   132.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   860
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   920
8. **Výška brutto [mm]:**
   1020
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   142.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Příkon elektrický [kW]:**
    10.400
12. **Napájení:**
    400 V / 3N - 50 Hz
13. **Materiál:**
    AISI 304
14. **Vnější barva zařízení:**
    Nerezové
15. **Nastavitelné nožičky:**
    Ano
16. **Řízení vlhkosti:**
    MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
17. **Stohovatelnost:**
    Ano
18. **Typ ovládání:**
    Digitální
19. **Doplňující informace:**
    Verze s levými dveřmi (panty vlevo, klika vpravo)
20. **Typ vývinu páry:**
    Symbiotic - kombinace bojleru a nástřiku (patent)
21. **Komínek pro odtah vlhkosti:**
    Ano
22. **Delta T tepelná úprava:**
    Ano
23. **Automatický předehřev:**
    Ano
24. **Automatické zchlazení:**
    Ano
25. **Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:**
    Ne
26. **Vaření přes noc:**
    Ne

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technický list

Technické parametry

Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1 dotykový digitální automatické mytí bojler 400 V levé dveře

Model	Sap kód	00014937
SDBB 0611 EAML	Skupina artiklů	Konvektomaty

27. **Mycí systém:**
uzavřený - efektivní využití vody a mycí chemie opakovaným přečerpáním

28. **Typ mycího prostředku:**
Tekutý mycí detergent + tekutý oplachový prostředek/ocet nebo mycí tablety

29. **Více úrovňové vaření:**
Ne

30. **Pokročilé nastavení vlhkosti:**
Supersteam - dva režimy nasycení páry

31. **Nízkoteplotní tepelná úprava:**
od 30 °C - možnost kynutí

32. **Zastavení ventilátoru:**
Okamžité při otevření dveří

33. **Typ osvětlení:**
LED osvětlení ve dveřích, po obou stranách

34. **Materiál a tvar komory:**
AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

35. **Reverzibilní ventilátor:**
Ano

36. **Funkce udržovací skříně:**
Ano

37. **Materiál tělesa:**
Incoloy

38. **Sonda:**
Volitelná

39. **Sprcha:**
volitelná

40. **Rozteč mezi zásuvy [mm]:**
70

41. **Funkce uzení:**
Ne

42. **Vnitřní osvětlení:**
Ano

43. **Nízkoteplotní tepelná úprava:**
Ano

44. **Počet ventilátorů:**
1

45. **Počet rychlostí ventilátoru:**
6

46. **Počet programů:**
99

47. **USB port:**
Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

48. **Konstrukce dveří:**
Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

49. **Počet přednastavených programů:**
40

50. **Počet kroků receptu:**
9

51. **Minimální teplota zařízení [°C]:**
30

52. **Maximální teplota zařízení [°C]:**
300

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technický list

Technické parametry

Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1 dotykový digitální automatické mytí bojler 400 V levé dveře

Model	Sap kód	00014937
SDBB 0611 EAML	Skupina artiklů	Konvektomaty

53. Typ ohřevu zařízení:
Kombinace páry a horkého vzduchu

54. HACCP:
Ano

55. Počet GN / EN zařízení:
6

56. Velikost GN / EN zařízení [mm]:
GN 1/1

57. Hloubka GN zařízení [mm]:
65

58. Funkce regenerace pokrmů:
Ano

59. Průřez vodičů CU [mm²]:
2,5

60. Jmenovitý průměr potrubí:
DN 50

61. Přípojka na vodu:
3/4“

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com