

Technický list

Vlastnosti produktu



Sporák elektrický 8x plotýnka s podstavbou 400 V

Model	Sap kód	00005905
PCQ-916ET	Skupina artiklů	Sporáky



- Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 4
- Příkon zóny 2 [kW]: 4
- Příkon zóny 3 [kW]: 4
- Příkon zóny 4 [kW]: 4
- Příkon zóny 5 [kW]: 4
- Příkon zóny 6 [kW]: 4
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX5
- Materiál: AISI 304

Sap kód	00005905	Příkon zóny 2 [kW]	4
Šířka netto [mm]	1600	Příkon zóny 3 [kW]	4
Hloubka netto [mm]	900	Příkon zóny 4 [kW]	4
Výška netto [mm]	900	Příkon zóny 5 [kW]	4
Hmotnost netto [kg]	160.00	Příkon zóny 6 [kW]	4
Příkon elektrický [kW]	32.000	Příkon zóny 7 [kW]	4
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	Příkon zóny 8 [kW]	4
Počet zón	8	Průměr zařízení [mm]	300
Příkon zóny 1 [kW]	4		

Sporák elektrický 8x plotýnka s podestavbou 400 V

Model	Sap kód	00005905
PCQ-916ET	Skupina artiklů	Sporáky

1

Čtvercové plotny

rychlé nahřátí
efektivní vaření na kulaté ploše se snadným
přilnutím k nádobí

- úspora času při přípravě pokrmů
- snadná obsluha díky velké ploše ploten

2

Vnitřní termostatická ochrana ploten

delší životnost ploten

- nedochází k přehřátí ploten a nepraská

3

Stupeň krytí ovládacích prvků IPX5

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

4

Celonerezové provedení

materiál nerezne
odolnost materiálu proti opotřebení
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

5

Hygienické prolisy vrchní desky

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by
mohly ulpívat nečistoty)
plynulé přechody

- jednoduché rychlé čištění

6

Hranaté litinové plotny

odolné litinové plotny čtvercového tvaru

- větší plotny s vyšším výkonem
- vhodné i pro atypické nádoby

Technický list

Technické parametry



Sporák elektrický 8x plotýnka s podstavbou 400 V

Model	Sap kód	00005905
PCQ-916ET	Skupina artiklů	Sporáky

1. Sap kód:

00005905

2. Šířka netto [mm]:

1600

3. Hloubka netto [mm]:

900

4. Výška netto [mm]:

900

5. Hmotnost netto [kg]:

160.00

6. Šířka brutto [mm]:

1670

7. Hloubka brutto [mm]:

1050

8. Výška brutto [mm]:

1120

9. Hmotnost brutto [kg]:

170.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

S podstavbou

12. Příkon elektrický [kW]:

32.000

13. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX5

15. Materiál:

AISI 304

16. Typ vrchní desky:

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

17. Materiál vrchní desky:

AISI 304

18. Tloušťka vrchní desky [mm]:

2.00

19. Počet zón:

8

20. Příkon zóny 1 [kW]:

4

21. Příkon zóny 2 [kW]:

4

22. Příkon zóny 3 [kW]:

4

23. Příkon zóny 4 [kW]:

4

24. Příkon zóny 5 [kW]:

4

25. Příkon zóny 6 [kW]:

4

26. Příkon zóny 7 [kW]:

4

27. Příkon zóny 8 [kW]:

4

28. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

Technický list

Technické parametry



Sporák elektrický 8x plotýnka s podstavbou 400 V

Model	Sap kód	00005905
PCQ-916ET	Skupina artiklů	Sporáky

29. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

30. Počet stupňů regulace výkonu:

7

31. Servisní přístup:

Zepředu odejmutím čelního panelu a nádob na odpadní tekutiny

32. Bezpečnostní termostat:

Ano

33. Nastavitelné nožičky:

Ano

34. Počet hořáků/ploten:

8

35. Průměr zařízení [mm]:

300

36. Typ hořáku:

Litínový, rozebíratelný, s vnitřním a vnějším hořením

37. Typ elektrických varných zón:

Čtvercové

38. Průřez vodičů CU [mm²]:

16