Fiche technique

Caractéristiques du produit

Sauteuse à bascule à gaz		
Modèle	**Code SAP**	00020633
BRM 780 G	**Groupe d'articles**	Poêles

- Matériau du fond: Acier
- Épaisseur du fond: 12.00
- Volume utilisable [l]: 50
- Allumage: Piezo
- Basculement: Motorisé
- Remplissage: Robinet mécanique
- Type de cuve: Abattant
- Forme de la cuve: Évier à forme speciale pour minimiser les pertes lors des versements
- Indice de protection d'enveloppe: IP24
- Accès au service: De l'avant en retirant le panneau avant

Code SAP	00020633	**Puissance gaz [kW]**	12.000
Largeur nette [mm]	800	**Type de connection gaz**	Gaz naturel, propane butane
Profondeur nette [mm]	730	**Matériau du fond**	Acier
Hauteur nette [mm]	900	**Volume utilisable [l]**	50
Poids net [kg]	163.40	**Basculement**	Motorisé

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Dessin technique

Sauteuse à bascule à gaz		
Modèle	**Code SAP**	00020633
BRM 780 G	**Groupe d'articles**	Poêles







tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Paramètres techniques

Sauteuse à bascule à gaz		
Modèle	**Code SAP**	00020633
BRM 780 G	**Groupe d'articles**	Poêles

1. **Code SAP:**
   00020633
2. **Largeur nette [mm]:**
   800
3. **Profondeur nette [mm]:**
   730
4. **Hauteur nette [mm]:**
   900
5. **Poids net [kg]:**
   163.40
6. **Largeur brute [mm]:**
   840
7. **Profondeur brute [mm]:**
   800
8. **Hauteur brute [mm]:**
   1080
9. **Poids brut [kg]:**
   173.50
10. **Type d'appareil:**
    Appareil à gaz
11. **Type de construction de l'appareil:**
    Stationnaire
12. **Puissance gaz [kW]:**
    12.000
13. **Allumage:**
    Piezo
14. **Type de connection gaz:**
    Gaz naturel, propane butane
15. **Indice de protection d'enveloppe:**
    IP24
16. **La couleur extérieure de l'appareil:**
    Acier inoxydable
17. **Matériel:**
    AISI 304 plaque supérieure et revêtement
18. **Indicateurs:**
    Voyants de marche et de préchauffement du four
19. **Type de plan de travail:**
    Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
20. **Matériau de la plaque supérieure:**
    AISI 304
21. **Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**
    1.50
22. **Finition de surface:**
    Acier inoxydable poli
23. **Type de chauffage de l'appareil:**
    Indirect
24. **Température maximale de l'appareil [° C]:**
    300
25. **Température minimale de l'appareil [° C]:**
    50
26. **Accès au service:**
    De l'avant en retirant le panneau avant
27. **Thermocouple de sécurité:**
    Oui
28. **Pieds réglables:**
    Oui

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Fiche technique

Paramètres techniques

Sauteuse à bascule à gaz		
Modèle	**Code SAP**	00020633
BRM 780 G	**Groupe d'articles**	Poêles

29. Basculement:
Motorisé

30. Épaisseur du fond:
12.00

31. Matériau du fond:
Acier

32. Type de cuve:
Abattant

33. Volume utilisable [l]:
50

34. Remplissage:
Robinet mécanique

35. Forme de la cuve:
Évier à forme speciale pour minimiser les pertes lors des versements

36. Remplissage - type d'eau:
Froid et chaud

37. Raccordement à un robinet à boule:
1/2

38. Connexion d'approvisionnement en eau:
1/2 «

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com