

Fiche technique

Caractéristiques du produit



REGBOX 5x GN 1/1 - 230 V

| | | |
|---------------|--------------------------|----------|
| Modèle | Code SAP | 00010676 |
| RD 0511 EM | Groupe d'articles | RegBoxes |



- Nombre de programmes: 10
- Régénération des aliments: Oui
- Fonction humidification: Oui
- Préchauffage automatique: Oui
- Température maximale de l'appareil [° C]: 170
- Type de contrôle: Digitale
- Sonde: à cœur
- Nombre de GN / EN: 5
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 150

| | | | |
|----------------------------------|----------|--|--------------------|
| Code SAP | 00010676 | Alimentation | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Largeur nette [mm] | 820 | Nombre de GN / EN | 5 |
| Profondeur nette [mm] | 750 | Taille de l'appareil - GN / EN [mm] | GN 1/1 |
| Hauteur nette [mm] | 730 | Profondeur de l'appareil - GN [mm] | 150 |
| Poids net [kg] | 83.00 | Type de contrôle | Digitale |
| Puissance électrique [kW] | 3.300 | | |

Fiche technique

Dessin technique



REGBOX 5x GN 1/1 - 230 V

Modèle


Code SAP

00010676

RD 0511 EM

Groupe d'articles

RegBoxes



Fiche technique

Avantages du produit



REGBOX 5x GN 1/1 - 230 V

| | | |
|---------------|--------------------------|----------|
| Modèle | Code SAP | 00010676 |
| RD 0511 EM | Groupe d'articles | RegBoxes |

1 **Construction entièrement en acier inoxydable**

Construction ronde en acier inoxydable, bords arrondis

2 **Sonde de température externe**

Sonde de température située à l'extérieur de la chambre de cuisson

3 **Température jusqu'à 17°C**

Élément chauffant puissant en matériau Inkoloy. Plage de température de 3 à 17°C

4 **Grande mobilité**

Les versions avec roues et pompe à eau peuvent être utilisées comme appareil mobile

Fiche technique

Paramètres techniques



REGBOX 5x GN 1/1 - 230 V

| | | |
|---------------|--------------------------|----------|
| Modèle | Code SAP | 00010676 |
| RD 0511 EM | Groupe d'articles | RegBoxes |

1. Code SAP:

00010676

2. Largeur nette [mm]:

820

3. Profondeur nette [mm]:

750

4. Hauteur nette [mm]:

730

5. Poids net [kg]:

83.00

6. Largeur brute [mm]:

940

7. Profondeur brute [mm]:

900

8. Hauteur brute [mm]:

800

9. Poids brut [kg]:

97.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Puissance électrique [kW]:

3.300

12. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Matériel:

AISI 304

14. Pieds réglables:

Oui

15. Type de contrôle:

Digitale

16. Préchauffage automatique:

Oui

17. Nombre de GN / EN:

5

18. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1

19. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:

150

20. Température maximale de l'appareil [° C]:

170

21. Fonction humidification:

Oui

22. Sonde:

à cœur

23. Nombre de programmes:

10

24. Régénération des aliments:

Oui

25. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,75