

Four électrique à convection version renforcée Cuisson directe à la vapeur Écran tactile couleur Nettoyage automatique  
Porte battante à gauche 7x GN 1/2

|        |           |          |
|--------|-----------|----------|
| Modell | SAP -Code | 00038585 |
|--------|-----------|----------|




– GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1, EN 600x400

|                  |          |                              |                    |
|------------------|----------|------------------------------|--------------------|
| SAP -Code        | 00038585 | Nettogewicht / kg]           | 105.00             |
| Netzbreite [MM]  | 907      | Power Electric [KW]          | 12.600             |
| Nettentiefe [MM] | 752      | Wird geladen                 | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Nettohöhe [MM]   | 823      | GN / EN -Größe im Gerät [mm] | GN 1/1, EN 600x400 |

Four électrique à convection version renforcée Cuisson directe à la vapeur Écran tactile couleur Nettoyage automatique  
Porte battante à gauche 7x GN 1/2

|        |           |          |
|--------|-----------|----------|
| Modell | SAP -Code | 00038585 |
|--------|-----------|----------|



Four électrique à convection version renforcée Cuisson directe à la vapeur Écran tactile couleur Nettoyage automatique  
Porte battante à gauche 7x GN 1/2

Modell

SAP -Code

00038585

**1. SAP -Code:**

00038585

**2. Netzbreite [MM]:**

907

**3. Nettentiefe [MM]:**

752

**4. Nettohöhe [MM]:**

823

**5. Nettogewicht / kg]:**

105.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

940

**7. Grobtiefe [MM]:**

900

**8. Bruttohöhe [MM]:**

878

**9. Bruttogewicht [kg]:**

125.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Power Electric [KW]:**

12.600

**12. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**13. Material:**

AISI 304

**14. Die Außenfarbe des Geräts:**

Edelstahl

**15. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**

GN 1/1, EN 600x400

**16. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**

4

– Výkon (kW): 30-37 (230 V); 53-64 (400 V)

**17. Durchmesser Nominal:**

DN 50

**18. Wasserversorgungsanschluss:**

3/4"