

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Fourneau combiné avec four à air chaud électrique GN 1/1 - 4x brûleur

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00110117
SPT 70/80 11 GE	<b>Groupe d'articles</b>	Fourneaux



- Type d'appareil: Appareil combiné
- Puissance de la zone 1 [kW]: 7,5
- Puissance de la zone 2 [kW]: 7,5
- Puissance de la zone 3 [kW]: 7,5
- Puissance de la zone 4 [kW]: 4,5
- Allumage: Flamme éternelle
- Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four): Électrique
- Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four): Air chaud
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

<b>Code SAP</b>	00110117	<b>Puissance de la zone 1 [kW]</b>	7,5
<b>Largeur nette [mm]</b>	800	<b>Puissance de la zone 2 [kW]</b>	7,5
<b>Profondeur nette [mm]</b>	700	<b>Puissance de la zone 3 [kW]</b>	7,5
<b>Hauteur nette [mm]</b>	900	<b>Puissance de la zone 4 [kW]</b>	4,5
<b>Poids net [kg]</b>	78.00	<b>Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four)</b>	Électrique
<b>Puissance électrique [kW]</b>	3.130	<b>Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four)</b>	Air chaud
<b>Alimentation</b>	230 V / 1N - 50 Hz	<b>Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]</b>	548
<b>Puissance gaz [kW]</b>	27.000	<b>Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]</b>	360
<b>Type de connection gaz</b>	Gaz naturel, propane butane	<b>Hauteur de la pièce interne [mm]</b>	338
<b>Nombre de zones</b>	4	<b>Diamètre de l'appareil [mm]</b>	100

# Fiche technique



Dessin technique

## Fourneau combiné avec four à air chaud électrique GN 1/1 - 4x brûleur

Modèle




Code SAP

00110117

SPT 70/80 11 GE

Groupe d'articles

Fourneaux



### Fourneau combiné avec four à air chaud électrique GN 1/1 - 4x brûleur

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00110117
SPT 70/80 11 GE	<b>Groupe d'articles</b>	Fourneaux

1

#### Construction massive du brûleur

Haute performance et efficacité  
Brûleurs en laiton amovibles  
Flamme éternelle  
Longue durée de vie  
Démontable

2

#### Nervures hygiéniques de la plaque supérieure

Absence d'angles et d'arêtes vives (endroits potentiels où la saleté pourrait adhérer)  
Transitions en douceur

3

#### Indice de protection IPX4 pour les commandes

Système sans entretien  
Résistant aux éclaboussures  
Longue durée de vie

4

#### Conception entièrement en acier inoxydable

Longue durée de vie  
Durabilité de la plaque en acier brossé de 1 mm d'épaisseur

5

#### Élément de sécurité - thermocouple

Fonctionnement sécurisé pour le personnel  
Pas de surchauffe ni de dommages de la plaque  
Longue durée de vie

6

#### Four à air chaud

Cuisson à air chaud  
Grande capacité et variabilité  
Conception entièrement en acier inoxydable

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Fourneau combiné avec four à air chaud électrique GN 1/1 - 4x brûleur

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00110117
SPT 70/80 11 GE	<b>Groupe d'articles</b>	Fourneaux

**1. Code SAP:**

00110117

**2. Largeur nette [mm]:**

800

**3. Profondeur nette [mm]:**

700

**4. Hauteur nette [mm]:**

900

**5. Poids net [kg]:**

78.00

**6. Largeur brute [mm]:**

840

**7. Profondeur brute [mm]:**

800

**8. Hauteur brute [mm]:**

975

**9. Poids brut [kg]:**

91.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil combiné

**11. Type de construction de l'appareil:**

Avec soubassement

**12. Puissance électrique [kW]:**

3.130

**13. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**14. Puissance gaz [kW]:**

27.000

**15. Allumage:**

Flamme éternelle

**16. Type de connection gaz:**

Gaz naturel, propane butane

**17. Matériel:**

AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

**18. Matériau de la plaque supérieure:**

AISI 304

**19. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**

1.20

**20. Nombre de zones:**

4

**21. Puissance de la zone 1 [kW]:**

7,5

**22. Puissance de la zone 2 [kW]:**

7,5

**23. Puissance de la zone 3 [kW]:**

7,5

**24. Puissance de la zone 4 [kW]:**

4,5

**25. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:**

6

**26. Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C:**

36

**27. Pieds réglables:**

Oui

**28. Nombre de feux/foyers:**

4

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Fourneau combiné avec four à air chaud électrique GN 1/1 - 4x brûleur

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00110117
SPT 70/80 11 GE	<b>Groupe d'articles</b>	Fourneaux

**29. Diamètre de l'appareil [mm]:**

100

**35. Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:**

360

**30. Type de zones de cuisson au gaz:**

Brûleurs en laiton

**36. Hauteur de la pièce interne [mm]:**

338

**31. Taille du four:**

GN 1/1

**37. Température maximale de la chambre intérieur [° C]:**

300

**32. Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four):**

Électrique

**38. Température minimale de la chambre intérieur [° C]:**

50

**33. Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four):**

Air chaud

**39. Raccordement à un robinet à boule:**

1/2

**34. Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:**

548

**40. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,75