

Technisches Datenblatt



Produktmerkmale

Herd kombiniert mit statischem Elektrobackofen GN 2/1 - 6x Brenner

| | | |
|------------------|---------------------------------------|----------|
| Modell | SAP -Code | 00110116 |
| SPT 70/120 21 GE | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Herde |



- Gerätetyp: Kombiniertes Gerät
- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 7,5
- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 7,5
- Stromverbrauch der Zone 3 [KW]: 7,5
- Stromverbrauch der Zone 4 [KW]: 7,5
- Stromverbrauch der Zone 5 [KW]: 4,5
- Stromverbrauch der Zone 6 [KW]: 4,5
- Zündung: Dauerflamme
- Art des internen Teils des Geräts 1 (z. B. Ofen): elektrisch
- Art des internen Teils des Geräts 2 (z. B. Ofen): statisch
- Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------|---|------------|
| SAP -Code | 00110116 | Stromverbrauch der Zone 2 [KW] | 7,5 |
| Netzbreite [MM] | 1200 | Stromverbrauch der Zone 3 [KW] | 7,5 |
| Nettentiefe [MM] | 700 | Stromverbrauch der Zone 4 [KW] | 7,5 |
| Nettohöhe [MM] | 900 | Stromverbrauch der Zone 5 [KW] | 4,5 |
| Nettogewicht / kg] | 125.00 | Stromverbrauch der Zone 6 [KW] | 4,5 |
| Power Electric [KW] | 6.300 | Art des internen Teils des Geräts 1 (z. B. Ofen) | elektrisch |
| Wird geladen | 400 V / 3N - 50 Hz | Art des internen Teils des Geräts 2 (z. B. Ofen) | statisch |
| Stromgas [KW] | 39.000 | Breite des internen Teils [MM] | 682 |
| Art des Gas | Erdgas, Propan Butan | Tiefe des internen Teils [MM] | 558 |
| Anzahl der Zonen | 6 | Höhe des inneren Teils [MM] | 348 |
| Stromverbrauch der Zone 1 [KW] | 7,5 | Durchmesser der Geräte [MM] | 100 |


Technisches Datenblatt



Technische Zeichnung

Herd kombiniert mit statischem Elektrobackofen GN 2/1 - 6x Brenner

| | | |
|------------------|---------------------------------------|----------|
| Modell | SAP -Code | 00110116 |
| SPT 70/120 21 GE | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Herde |



Herd kombiniert mit statischem Elektrobackofen GN 2/1 - 6x Brenner

| | | |
|------------------|---------------------------------------|----------|
| Modell | SAP -Code | 00110116 |
| SPT 70/120 21 GE | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Herde |

1

Das massive Design des Brenners

hohe Leistung und Effizienz
Messingbrenner abnehmbar
ewige Flamme
lange Lebensdauer
zerlegbar

2

Hygienische Präparate der oberen Platte

Abwesenheit von scharfen Ecken und Kanten (potenzielle Orte, an denen Schmutz haften kann)
glatte Übergänge

3

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei
Wasserbeständigkeit
lange Lebensdauer

4

Nationärin

langes Leben
Schnitt -stahl aus 10 mm dickem Brett schneiden

5

Sicherheitselement - Thermoelement

Sicherer Service für Mitarbeiter
Es gibt keine Überhitzung und Schäden am Mel
langes Leben

6

Velká El. Ofen mit vier Positionen für Gitter mit statischer Backen

Backen
hohe Kapazität und Variabilität
Nationärin

Technisches Datenblatt



technische Parameter

Herd kombiniert mit statischem Elektrobackofen GN 2/1 - 6x Brenner

| | | |
|------------------|---------------------------------------|----------|
| Modell | SAP -Code | 00110116 |
| SPT 70/120 21 GE | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Herde |

1. SAP -Code:

00110116

2. Netzbreite [MM]:

1200

3. Nettentiefe [MM]:

700

4. Nettohöhe [MM]:

900

5. Nettogewicht / kg]:

125.00

6. Bruttobreite [MM]:

1240

7. Grobtiefe [MM]:

800

8. Bruttohöhe [MM]:

975

9. Bruttogewicht [kg]:

141.00

10. Gerätetyp:

Kombiniertes Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

mit Unterbau

12. Power Electric [KW]:

6.300

13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Stromgas [KW]:

39.000

15. Zündung:

Dauerflamme

16. Art des Gas:

Erdgas, Propan Butan

17. Material:

AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

18. Arbeitsplatzmaterial:

AISI 304

19. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

1.20

20. Anzahl der Zonen:

6

21. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]:

7,5

22. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]:

7,5

23. Stromverbrauch der Zone 3 [KW]:

7,5

24. Stromverbrauch der Zone 4 [KW]:

7,5

25. Stromverbrauch der Zone 5 [KW]:

4,5

26. Stromverbrauch der Zone 6 [KW]:

4,5

27. Anzahl der Stromkontrollstadien:

6

28. Sicherheitsthermostat bis zu x ° C:

360

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Herd kombiniert mit statischem Elektrobackofen GN 2/1 - 6x Brenner

| | | |
|------------------|---------------------------------------|----------|
| Modell | SAP -Code | 00110116 |
| SPT 70/120 21 GE | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Herde |

29. Verstellbare FüÙe:

Ja

36. Tiefe des internen Teils [MM]:

558

30. Anzahl der Brenner/heiÙen Teller:

6

37. Höhe des inneren Teils [MM]:

348

31. Durchmesser der Geräte [MM]:

100

38. Maximale Temperatur der inneren Kammer [° C]:

300

32. Art der Gaskochzonen:

Messingbrenner

39. Mindesttemperatur der inneren Kammer [° C]:

50

33. Art des internen Teils des Geräts 1 (z. B. Ofen):

elektrisch

40. Anschluss an ein Kugelventil:

1/2

34. Art des internen Teils des Geräts 2 (z. B. Ofen):

statisch

41. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

1

35. Breite des internen Teils [MM]:

682