

## Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 4x hořák

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00002052 |
| SPT 60 GL    | <b>Skupina artiklů</b> | Sporáky  |




- Typ spotřebiče: Kombinované zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 3,6
- Příkon zóny 2 [kW]: 3,6
- Příkon zóny 3 [kW]: 3
- Příkon zóny 4 [kW]: 3
- Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby): Elektrické
- Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby): Horkovzdušná
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX4
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

|                               |                          |                                                    |              |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00002052                 | <b>Příkon zóny 1 [kW]</b>                          | 3,6          |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 658                      | <b>Příkon zóny 2 [kW]</b>                          | 3,6          |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 609                      | <b>Příkon zóny 3 [kW]</b>                          | 3            |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 900                      | <b>Příkon zóny 4 [kW]</b>                          | 3            |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 65.00                    | <b>Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby)</b> | Elektrické   |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 3.130                    | <b>Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby)</b> | Horkovzdušná |
| <b>Napájení</b>               | 230 V / 1N - 50 Hz       | <b>Šířka vnitřní části zařízení [mm]</b>           | 548          |
| <b>Výkon plynový [kW]</b>     | 13.200                   | <b>Hloubka vnitřní části zařízení [mm]</b>         | 360          |
| <b>Druh připojení plynu</b>   | Zemní plyn, propan butan | <b>Výška vnitřní části zařízení [mm]</b>           | 338          |
| <b>Počet zón</b>              | 4                        |                                                    |              |

**Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 4x hořák**

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00002052 |
| SPT 60 GL    | <b>Skupina artiklů</b> | Sporáky  |



### Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 4x hořák

|           |                 |          |
|-----------|-----------------|----------|
| Model     | Sap kód         | 00002052 |
| SPT 60 GL | Skupina artiklů | Sporáky  |

1

#### Hygienické prolisy vrchní desky

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)  
plynulé přechody

2

#### Horkovzdušná trouba

horkovzdušné pečení  
vysoká kapacita a variabilita  
celonerezové provedení

3

#### Stupeň krytí ovládacích prvků ipx4

bezúdržbový systém  
odolnost proti stříkající vodě  
dlouhá životnost

4

#### Celonerezové provedení

dlouhá životnost  
odolnost desky z broušené oceli o síle 10 mm

5

#### Bezpečnostní prvek – termočlánek

bezpečná obsluha pro personál  
nedochází ke zbytečnému úniku plynu  
dlouhá životnost

# Technický list

Technické parametry



## Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 4x hořák

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00002052 |
| SPT 60 GL    | <b>Skupina artiklů</b> | Sporáky  |

### 1. Sap kód:

00002052

### 2. Šířka netto [mm]:

658

### 3. Hloubka netto [mm]:

609

### 4. Výška netto [mm]:

900

### 5. Hmotnost netto [kg]:

65.00

### 6. Šířka brutto [mm]:

705

### 7. Hloubka brutto [mm]:

725

### 8. Výška brutto [mm]:

1120

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

72.00

### 10. Typ spotřebiče:

Kombinované zařízení

### 11. Konstruční typ zařízení:

S podstavbou

### 12. Příkon elektrický [kW]:

3.130

### 13. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

### 14. Výkon plynový [kW]:

13.200

### 15. Druh připojení plynu:

Zemní plyn, propan butan

### 16. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

### 17. Materiál:

AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

### 18. Kontrolky:

chodu a nahřátí trouby

### 19. Materiál vrchní desky:

AISI 304

### 20. Tloušťka vrchní desky [mm]:

0.80

### 21. Počet zón:

4

### 22. Příkon zóny 1 [kW]:

3,6

### 23. Příkon zóny 2 [kW]:

3,6

### 24. Příkon zóny 3 [kW]:

3

### 25. Příkon zóny 4 [kW]:

3

### 26. Počet stupňů regulace výkonu:

6

### 27. Pojistný termostat do x °C:

360

### 28. Nastavitelné nožičky:

Ano

### Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 4x hořák

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00002052 |
| SPT 60 GL    | <b>Skupina artiklů</b> | Sporáky  |

**29. Počet hořáků/ploten:**

4

**30. Typ plynových varných zón:**

Výkonné

**31. Typ trouby:**

elektrická horkovzdušná

**32. Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby):**

Elektrické

**33. Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby):**

Horkovzdušná

**34. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:**

548

**35. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:**

360

**36. Výška vnitřní části zařízení [mm]:**

338

**37. Maximální teplota vnitřní komory [°C]:**

300

**38. Minimální teplota vnitřní komory [°C]:**

50

**39. Napojení na kulový ventil:**

1/2

**40. Průřez vodičů CU [mm²]:**

0,75