

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Fourneau coup de feu à gaz 5x brûleur sans soubassement

Modèle	Code SAP	00018739
STP 70/012 G	Groupe d'articles	Fourneaux



- Type d'appareil: Appareil à gaz
- Puissance de la zone 1 [kW]: 4
- Puissance de la zone 2 [kW]: 8,5
- Puissance de la zone 3 [kW]: 8,5
- Puissance de la zone 4 [kW]: 8,5
- Puissance de la zone 5 [kW]: 6,6
- Allumage: Piezo + flamme éternelle
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement

Code SAP	00018739	Nombre de zones	5
Largeur nette [mm]	1200	Puissance de la zone 1 [kW]	4
Profondeur nette [mm]	700	Puissance de la zone 2 [kW]	8,5
Hauteur nette [mm]	330	Puissance de la zone 3 [kW]	8,5
Poids net [kg]	91.00	Puissance de la zone 4 [kW]	8,5
Puissance gaz [kW]	36.100	Puissance de la zone 5 [kW]	6,6
Type de connection gaz	Gaz naturel, propane butane	Dimensions de la plaque de fonte [mm x mm]	370 x 545


Fiche technique

Dessin technique



Fourneau coup de feu à gaz 5x brûleur sans soubassement

Modèle	Code SAP	00018739
STP 70/012 G	Groupe d'articles	Fourneaux



Fiche technique

Paramètres techniques



Fourneau coup de feu à gaz 5x brûleur sans soubassement

Modèle	Code SAP	00018739
STP 70/012 G	Groupe d'articles	Fourneaux

1. Code SAP:

00018739

2. Largeur nette [mm]:

1200

3. Profondeur nette [mm]:

700

4. Hauteur nette [mm]:

330

5. Poids net [kg]:

91.00

6. Largeur brute [mm]:

1254

7. Profondeur brute [mm]:

820

8. Hauteur brute [mm]:

494

9. Poids brut [kg]:

106.00

10. Type d'appareil:

Appareil à gaz

11. Type de construction de l'appareil:

Équipements à poser

12. Puissance gaz [kW]:

36.100

13. Allumage:

Piezo + flamme éternelle

14. Type de connexion gaz:

Gaz naturel, propane butane

15. Indice de protection d'enveloppe:

IPX4

16. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

17. Matériel:

AISI 304 plaque supérieure et revêtement

18. Matériau de la plaque supérieure:

AISI 304

19. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:

1.20

20. Nombre de zones:

5

21. Puissance de la zone 1 [kW]:

4

22. Puissance de la zone 2 [kW]:

8,5

23. Puissance de la zone 3 [kW]:

8,5

24. Puissance de la zone 4 [kW]:

8,5

25. Puissance de la zone 5 [kW]:

6,6

26. Thermocouple de sécurité:

Oui

27. Nombre de feux/foyers:

5

28. Type de zones de cuisson au gaz:

Coup de feu+ Brûleurs classiques

Fiche technique

Paramètres techniques



Fourneau coup de feu à gaz 5x brûleur sans soubassement

Modèle	Code SAP	00018739
STP 70/012 G	Groupe d'articles	Fourneaux

29. Type de brûleur:

Laiton, détachable

31. Matériau de la plaque de fonte:

Chrome-molybdène

30. Dimensions de la plaque de fonte [mm x mm]:

370 x 545

32. Raccordement à un robinet à boule:

1/2