

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Buffet chauffé, vitrocéramique GN 3-1/1 Hemlock

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00012208
TR BROWN+ 3H	<b>Groupe d'articles</b>	Buffets et vitrines



- Type de buffet: BROWN - chauffé, en verre-céramique
- Propriétés de l'appareil: Réchauffés
- Nombre de GN / EN: 3
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Température minimale de l'appareil [° C]: 60
- Température maximale de l'appareil [° C]: 100

<b>Code SAP</b>	00012208	<b>Alimentation</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Largeur nette [mm]</b>	1169	<b>Nombre de GN / EN</b>	3
<b>Profondeur nette [mm]</b>	650	<b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b>	GN 1/1
<b>Hauteur nette [mm]</b>	1488	<b>Température minimale de l'appareil [° C]</b>	60
<b>Poids net [kg]</b>	104.00	<b>Température maximale de l'appareil [° C]</b>	100
<b>Puissance électrique [kW]</b>	0.855		

# Fiche technique



Dessin technique




## Buffet chauffé, vitrocéramique GN 3-1/1 Hemlock

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00012208
TR BROWN+ 3H	<b>Groupe d'articles</b>	Buffets et vitrines

A= ELECTRICAL CONNECTION  
D= WATER DISCHARGE ø14



GN	L
3/1	1169
4/1	1494
6/1	2144





### Buffet chauffé, vitrocéramique GN 3-1/1 Hemlock

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00012208
TR BROWN+ 3H	<b>Groupe d'articles</b>	Buffets et vitrines

1

#### Plaque vitrocéramique

Surface dure et lisse

Résistance

- Facile d'entretien
- Longue durée de vie

2

#### Pas de gaufrage

Pas d'arêtes vives ni d'angles

- Sécurité hygiénique accrue
- Gain de temps grâce à un nettoyage facile

3

#### Construction entièrement en acier inoxydable

Inoffensif pour la santé en cas de contact avec les aliments

Robustesse

- Longue durée de vie
- Facile d'entretien

4

#### Éclairage halogène

Chauffage par le haut

- Chauffage plus uniforme des aliments
- Plus de sécurité en matière d'hygiène

5

#### Roulettes

Table de buffet transportable

- Une plus grande flexibilité dans la distribution
- Peut être utilisé lors de banquets
- Manipulation plus facile et plus sûre

6

#### Coupole en plexiglas

Coupole en plexiglas avec chauffage infrarouge

- Protection hygiénique des aliments
- Chauffer et éclairer les aliments par le haut

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Buffet chauffé, vitrocéramique GN 3-1/1 Hemlock

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00012208
TR BROWN+ 3H	<b>Groupe d'articles</b>	Buffets et vitrines

**1. Code SAP:**

00012208

**2. Largeur nette [mm]:**

1169

**3. Profondeur nette [mm]:**

650

**4. Hauteur nette [mm]:**

1488

**5. Poids net [kg]:**

104.00

**6. Largeur brute [mm]:**

1233

**7. Profondeur brute [mm]:**

750

**8. Hauteur brute [mm]:**

1595

**9. Poids brut [kg]:**

114.10

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Matériel:**

Inox

**12. Type de buffet:**

BROWN - chauffé, en verre-céramique

**13. Propriétés de l'appareil:**

Réchauffés

**14. La couleur extérieure de l'appareil:**

Hemlock

**15. Puissance électrique [kW]:**

0.855

**16. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**17. Nombre de GN / EN:**

3

**18. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 1/1

**19. Température minimale de l'appareil [° C]:**

60

**20. Température maximale de l'appareil [° C]:**

100

**21. L'éclairage intérieur:**

Non

**22. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,5

- Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)