

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



## Aufschnittmaschine, Messer 300 mm Teflon

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00014116
GMS 300 T	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Aufschnittmaschinen



- Klingentyp: Teflon
- Klingendurchmesser [mm]: 300
- Dicke schneiden [mm]: 0 - 14
- Nützlicher Schnitt [MM]: 265 x210
- Übertragungsart: Schnecke
- Material: Aluminium
- Schutzabdeckung: Kunststoff
- Sicherheitselement: Motor mit Ventilator und Sicherung gegen Überhitzung  
Klingenabdeckung aus rostfreiem Stahl  
transparenter Fingerschutz
- Geeigneter Verbraucher: für große Betriebe geeignet
- Tabellenposition: schräg
- An / aus Schalter: Ja
- Kontinuierliche Arbeitsgrenze: unbegrenzte Betriebszeit

<b>SAP -Code</b>	00014116	<b>Wird geladen</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Netzbreite [MM]</b>	580	<b>Klingentyp</b>	Teflon
<b>Nettentiefe [MM]</b>	480	<b>Klingendurchmesser [mm]</b>	300
<b>Nettohöhe [MM]</b>	515	<b>Dicke schneiden [mm]</b>	0 - 14
<b>Nettogewicht / kg]</b>	20.80	<b>Nützlicher Schnitt [MM]</b>	265 x210
<b>Power Electric [KW]</b>	0.320		

# Technisches Datenblatt


Technische Zeichnung



## Aufschnittmaschine, Messer 300 mm Teflon

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00014116
GMS 300 T	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Aufschnittmaschinen

Model	A	B	C	D	E
GMS 220	275	375	380	445	370
GMS 250	275	430	425	525	380
GMS 275 XL	350	490	480	510	400
GMS 300	350	490	480	580	515



# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Aufschnittmaschine, Messer 300 mm Teflon

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00014116
<b>GMS 300 T</b>	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Aufschnittmaschinen

### 1. SAP -Code:

00014116

### 2. Netzbreite [MM]:

580

### 3. Nettentiefe [MM]:

480

### 4. Nettohöhe [MM]:

515

### 5. Nettogewicht / kg]:

20.80

### 6. Bruttobreite [MM]:

610

### 7. Grobtiefe [MM]:

530

### 8. Bruttohöhe [MM]:

560

### 9. Bruttogewicht [kg]:

23.40

### 10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

### 11. Material:

Aluminium

### 12. Power Electric [KW]:

0.320

### 13. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

### 14. Steuertyp:

mechanisch

### 15. Schutzabdeckung:

Kunststoff

### 16. Sicherheitselement:

Motor mit Ventilator und Sicherung gegen Überhitzung  
Klingenabdeckung aus rostfreiem Stahl  
transparenter Fingerschutz

### 17. Geeigneter Verbraucher:

für große Betriebe geeignet

### 18. Motorschutz:

Ventilator und Sicherung gegen die Überhitzung

### 19. Verstellbare Füße:

Nein

### 20. Start stop:

Ja

### 21. Übertragungsart:

Schnecke

### 22. Klingentyp:

Teflon

### 23. Klingendurchmesser [mm]:

300

### 24. Nützlicher Schnitt [MM]:

265 x210

### 25. An / aus Schalter:

Ja

### 26. Kontinuierliche Arbeitsgrenze:

unbegrenzte Betriebszeit

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Aufschnittmaschine, Messer 300 mm Teflon

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00014116
GMS 300 T	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Aufschnittmaschinen

### 27. Abnehmbarer Bewegungstisch:

Ja

### 28. Anti-adhäsive Klingenbehandlung:

Ja

### 29. Tabellenposition:

schräg

### 30. Klingenabdeckmaterial:

Edelstahl

### 31. Schärfergerät:

gegen Aufpreis

### 32. Klingenhärte:

58-59 HRC

### 33. Dicke schneiden [mm]:

0 - 14

### 34. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:

0,5