

# Technisches Datenblatt



## Produktmerkmale

### Aufschnittmaschine, Messer 300 mm glatt

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00013371
GSE 300	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Aufschnittmaschinen



- Klingentyp: glatt
- Klingendurchmesser [mm]: 300
- Dicke schneiden [mm]: 0 - 14
- Nützlicher Schnitt [MM]: 220 x 190
- Übertragungsart: Riemen
- Material: Aluminium
- Schutzabdeckung: transparentes Plexiglas
- Sicherheitselement: transparenter Fingerschutz  
Messerschutzring aus rostfreiem Stahl  
Klingenabdeckung aus rostfreiem Stahl
- Tabellenposition: schräg
- An / aus Schalter: Ja
- Kontinuierliche Arbeitsgrenze: 10 Min. Laufzeit, 5 Min. Pause

<b>SAP -Code</b>	00013371	<b>Wird geladen</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Netzbreite [MM]</b>	550	<b>Klingentyp</b>	glatt
<b>Nettentiefe [MM]</b>	430	<b>Klingendurchmesser [mm]</b>	300
<b>Nettohöhe [MM]</b>	390	<b>Dicke schneiden [mm]</b>	0 - 14
<b>Nettogewicht / kg]</b>	16.50	<b>Nützlicher Schnitt [MM]</b>	220 x 190
<b>Power Electric [KW]</b>	0.220		

### Aufschnittmaschine, Messer 300 mm glatt

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00013371
GSE 300	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Aufschnittmaschinen

- 1 Aluminiumlegierkörper**  
Robustheit  
Reinheit
- 2 Messer Antiadhez**  
Kleinere Haftung von geschnittenem Essen an Messer
- 3 Druckhebel**  
hohe Verkehrssicherheit
- 4 Riemenübertragung**  
Hervorragender Preis/Leistungsverhältnis
- 5 Alle Teile der Teile, die sich in einem Lebensmittelvertrag befinden**  
Edelstahl für Lebensmittelkontakt verwendet  
Gute Wartung  
Null Kontamination  
Noch schwächere Säuren resistent

### Aufschnittmaschine, Messer 300 mm glatt

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00013371
GSE 300	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Aufschnittmaschinen

**1. SAP -Code:**

00013371

**2. Netzbreite [MM]:**

550

**3. Nettentiefe [MM]:**

430

**4. Nettohöhe [MM]:**

390

**5. Nettogewicht / kg]:**

16.50

**6. Bruttobreite [MM]:**

580

**7. Grobtiefe [MM]:**

570

**8. Bruttohöhe [MM]:**

580

**9. Bruttogewicht [kg]:**

19.20

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Material:**

Aluminium

**12. Die Außenfarbe des Geräts:**

Edelstahl

**13. Power Electric [KW]:**

0.220

**14. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**15. Steuertyp:**

mechanisch

**16. Schutzabdeckung:**

transparentes Plexiglas

**17. Sicherheitselement:**transparenter Fingerschutz  
Messerschutzring aus rostfreiem Stahl  
Klingenabdeckung aus rostfreiem Stahl**18. Motorschutz:**

Ventilator und Sicherung gegen die Überhitzung

**19. Verstellbare Füße:**

Ja

**20. Hauptschalter:**

Ja

**21. Übertragungsart:**

Riemen

**22. Standardausrüstung für das Gerät:**

an der Maschine fest montierter Schleifer

**23. Weitere Informationen:**Messer diagonal befestigt, über doppeltes Kugellager  
Klinge aus Antihafstahl mit Haftrillen  
massiver Lebensmittelhalter  
Antihafst-Klinge**24. Klingentyp:**

glatt

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

## Aufschnittmaschine, Messer 300 mm glatt

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00013371
GSE 300	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Aufschnittmaschinen

### 25. Klingendurchmesser [mm]:

300

### 26. Nützlicher Schnitt [MM]:

220 x 190

### 27. An / aus Schalter:

Ja

### 28. Kontinuierliche Arbeitsgrenze:

10 Min. Laufzeit, 5 Min. Pause

### 29. Abnehmbarer Bewegungstisch:

Ja

### 30. Anti-adhäsive Klingenbehandlung:

Ja

### 31. Tabellenposition:

schräg

### 32. Klinsenabdeckmaterial:

Edelstahl

### 33. Schärfergerät:

integriert

### 34. Dicke schneiden [mm]:

0 - 14

### 35. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:

0,5