

Technický list

Vlastnosti produktu



Výrobník ledu chlazený vzduchem kostkový led 19 g 22 kg/24h

Model	Sap kód	00020491
IMK 2208 A	Skupina artiklů	Výrobničky ledu



- Typ chlazení: Vzduchem
- Max. teplota okolí [°C]: 43
- Min teplota okolí [°C]: 10
- Typ ledu: Kostkový
- Hmotnost ledu [g]: 19.00
- Produkce za den [kg]: 22
- Spotřeba vody [l/h]: 2.90
- Zásobník na led: Ano
- Kapacita zásobníku na led [kg]: 6
- Materiál: AISI 304

Sap kód	00020491	Typ chlazení	Vzduchem
Šířka netto [mm]	350	Spotřeba vody [l/h]	2.90
Hloubka netto [mm]	475	Produkce za den [kg]	22
Výška netto [mm]	593	Typ ledu	Kostkový
Hmotnost netto [kg]	32.00	Hmotnost ledu [g]	19.00
Příkon elektrický [kW]	0.310	Kapacita zásobníku na led [kg]	6
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz	Odpadové čerpadlo	Ne

Technický list

Technický výkres



Výrobník ledu chlazený vzduchem kostkový led 19 g 22 kg/24h

Model



Sap kód

00020491

IMK 2208 A

Skupina artiklů

Výrobníky ledu





Výrobník ledu chlazený vzduchem kostkový led 19 g 22 kg/24h

Model	Sap kód	00020491
IMK 2208 A	Skupina artiklů	Výrobníky ledu

- 1 Pevné a křišťálově čisté kostky ledu**
ledové kostky bez nečistot
 - zdravotní nezávadnost a estetický dojem
- 2 A3S: systém s flexibilními tryskami s drobnými vibracemi**
zabraňuje usazování vodního kamene.
 - delší životnost zařízení bez potřeby odstraňování vodního kamene
- 3 Motorové čerpadlo „NEVER STOP“ (konstrukce bez těsnění)**
zabraňuje znehodnocení ve tvrdé vodě
 - delší životnost zařízení bez potřeby odstraňování vodního kamene = ekonomická i časová úspora
- 4 Podsvícený kolébkový vypínač**
jednoduché ovládání i při snížené viditelnosti či ve tmě
 - možnost zapnutí a vypnutí zařízení i ve tmě nebo při snížené viditelnosti
- 5 Dveře a tělo z nerezové oceli AISI 304**
odolnost proti korozi
 - zdravotní nezávadnost a delší životnost
- 6 Nejmenší výrobník ledu ve své řadě**
přizpůsobení se malým prostorům
 - úspora místa, možnost variabilního umístění zařízení
- 7 Pevné a křišťálově čisté kostky ledu**
ledové kostky bez nečistot
 - zdravotní nezávadnost a estetický dojem
- 8 Chladivo - plyn R290**
chladivo s velmi nízkým přínosem ke globálnímu oteplování a s nízkou spotřebou energie.
 - ekologické využití a ekonomické úspory
- 9 Tropická verze stroje (TŘÍDA T)**
přizpůsobení se extrémním klimatickým podmínkám.
 - využití v extrémních klimatických podmínkách

Technický list

Technické parametry



Výrobník ledu chlazený vzduchem kostkový led 19 g 22 kg/24h

Model	Sap kód	00020491
IMK 2208 A	Skupina artiklů	Výrobníky ledu

1. Sap kód:

00020491

2. Šířka netto [mm]:

350

3. Hloubka netto [mm]:

475

4. Výška netto [mm]:

593

5. Hmotnost netto [kg]:

32.00

6. Šířka brutto [mm]:

440

7. Hloubka brutto [mm]:

550

8. Výška brutto [mm]:

715

9. Hmotnost brutto [kg]:

36.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

0.310

12. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Chladivo:

R290

14. Typ chlazení:

Vzduchem

15. Materiál:

AISI 304

16. Vnější barva zařízení:

Nerezové

17. Min teplota okolí [°C]:

10

18. Max. teplota okolí [°C]:

43

19. Produkce za den [kg]:

22

20. Spotřeba vody [l/h]:

2.90

21. Dvířka zařízení:

Plná

22. Typ ledu:

Kostkový

23. Hmotnost ledu [g]:

19.00

24. Zásobník na led:

Ano

25. Kapacita zásobníku na led [kg]:

6

26. Odpadové čerpadlo:

Ne

27. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5

- Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)

28. Přípojka na vodu:

3/4"

Technický list

Technické parametry



Výrobník ledu chlazený vzduchem kostkový led 19 g 22 kg/24h

Model	Sap kód	00020491
IMK 2208 A	Skupina artiklů	Výrobníky ledu

29. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50