Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Warmhaltebuffet, Wasserbad GN 6-1/1 Wenge		
Modell	**SAP -Code**	00012168
ES RED+ 6W	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Büfetts und Vitrinen

- Buffettyp: RED - beheizt, Wasserbad
- Geräteeigenschaften: beheizt
- Anzahl der GN / en: 6
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 200
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 60
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 90

SAP -Code	00012168	**Wird geladen**	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	2144	**Anzahl der GN / en**	6
Nettentiefe [MM]	650	**GN / EN -Größe im Gerät [mm]**	GN 1/1
Nettohöhe [MM]	1288	**GN -Gerätetiefe**	200
Nettogewicht / kg]	127.50	**Mindestvorrichtungstemperatur [° C]**	60
Power Electric [KW]	3.000	**Maximale Gerätetemperatur [° C]**	90

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Warmhaltebuffet, Wasserbad GN 6-1/1 Wenge		
Modell	**SAP -Code**	00012168
ES RED+ 6W	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Büfetts und Vitrinen



tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Warmhaltebuffet, Wasserbad GN 6-1/1 Wenge		
Modell	**SAP -Code**	00012168
ES RED+ 6W	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Büfetts und Vitrinen

1 **Eine große Badewanne**
ein Controller für die gesamte Badewanne
ein Abfluss für die gesamte Badewanne

2 **Fügen Sie GN auf 200 mm ein**
Variabilität der Nutzung

3 **Abgerundete Ecken**
Bäder ohne scharfe Kanten und Ecken

4 **Nationrese**
harmlos für Lebensmittel
Robustheit

5 **Halogenbeleuchtung**
Erhitzen von oben

6 **Reiseräder**
Boofet -Tisch

7 **Messinggalerie**
Galerie aus hygienischem Plexiglas mit motorischer Verschiebung

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Warmhaltebuffet, Wasserbad GN 6-1/1 Wenge		
Modell	**SAP -Code**	00012168
ES RED+ 6W	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Büfetts und Vitrinen

1. **SAP -Code:**
   00012168
2. **Netzbreite [MM]:**
   2144
3. **Nettentiefe [MM]:**
   650
4. **Nettohöhe [MM]:**
   1288
5. **Nettogewicht / kg]:**
   127.50
6. **Bruttobreite [MM]:**
   2230
7. **Grobtiefe [MM]:**
   750
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   1100
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   130.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Buffettyp:**
    RED - beheizt, Wasserbad
12. **Geräteeigenschaften:**
    beheizt
13. **Die Außenfarbe des Geräts:**
    Hemlock
14. **Power Electric [KW]:**
    3.000
15. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
16. **Anzahl der GN / en:**
    6
17. **GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**
    GN 1/1
18. **GN -Gerätetiefe:**
    200
19. **Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**
    60
20. **Maximale Gerätetemperatur [° C]:**
    90
21. **Innenbeleuchtung:**
    Nein
22. **Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**
    0,75

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com