

Trancheuse, couteau téflon 275 mm

Modell	SAP -Code	00014112
---------------	------------------	----------

- Klingentyp: Teflon
- Klingendurchmesser [mm]: 275
- Dicke schneiden [mm]: 0 - 14
- Nützlicher Schnitt [MM]: 210 x 170
- Übertragungsart: Riemen
- Material: Aluminium
- Schutzabdeckung: transparentes Plexiglas
- Sicherheitselement: transparentní ochrana prstů
ochranný prstenec nože z nerezové oceli
kryt ostří z nerezové oceli
- Tabellenposition: schräg
- An / aus Schalter: Ja
- Kontinuierliche Arbeitsgrenze: 10 min chod, 5 min odpočinek

SAP -Code	00014112	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	520	Klingentyp	Teflon
Nettentiefe [MM]	420	Klingendurchmesser [mm]	275
Nettohöhe [MM]	380	Dicke schneiden [mm]	0 - 14
Nettogewicht / kg]	14.50	Nützlicher Schnitt [MM]	210 x 170
Power Electric [KW]	0.180		

Technisches Datenblatt



technische Parameter

Trancheuse, couteau téflon 275 mm

Modell

SAP -Code

00014112

1. SAP -Code:

00014112

2. Netzbreite [MM]:

520

3. Nettentiefe [MM]:

420

4. Nettohöhe [MM]:

380

5. Nettogewicht / kg]:

14.50

6. Bruttobreite [MM]:

500

7. Grobtiefe [MM]:

540

8. Bruttohöhe [MM]:

580

9. Bruttogewicht [kg]:

17.60

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Material:

Aluminium

12. Power Electric [KW]:

0.180

13. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Steuertyp:

mechanisch

15. Schutzabdeckung:

transparentes Plexiglas

16. Sicherheitselement:

transparentní ochrana prstů
ochranný prstenec nože z nerezové oceli
kryt ostří z nerezové oceli

17. Motorschutz:

Ventilator und Sicherung gegen die Überhitzung

18. Verstellbare Füße:

Ja

19. Hauptschalter:

Ja

20. Übertragungsart:

Riemen

21. Standardausrüstung für das Gerät:

Schleifscheibe am Gerät befestigt

22. Weitere Informationen:

nůž uložen šikmo, přes dvojité kuličkové ložisko
čepel je vyrobena z nepřilnavé oceli s adhesními drážky
masivní držák potravin
nepřilnavé ostří

23. Klingentyp:

Teflon

24. Klingendurchmesser [mm]:

275

Technisches Datenblatt



technische Parameter

Trancheuse, couteau téflon 275 mm

Modell

SAP -Code

00014112

25. Nützlicher Schnitt [MM]:

210 x 170

30. Tabellenposition:

schräg

26. An / aus Schalter:

Ja

31. Klingenabdeckmaterial:

Edelstahl

27. Kontinuierliche Arbeitsgrenze:

10 min chod, 5 min odpočinek

32. Schärfergerät:

integriert

28. Abnehmbarer Bewegungstisch:

Ja

33. Dicke schneiden [mm]:

0 - 14

29. Anti-adhäsive Klingenbehandlung:

Ja

34. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5

- Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)