

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Fourneau coup de feu à gaz 5x brûleur avec soubassement

Modèle	Code SAP	00018740
STP 70/120 G	Groupe d'articles	Fourneaux



- Type d'appareil: Appareil à gaz
- Puissance de la zone 1 [kW]: 4
- Puissance de la zone 2 [kW]: 8,5
- Puissance de la zone 3 [kW]: 6,6
- Puissance de la zone 4 [kW]: 8,5
- Puissance de la zone 5 [kW]: 8,5
- Allumage: Piezo
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement

Code SAP	00018740	Nombre de zones	5
Largeur nette [mm]	1200	Puissance de la zone 1 [kW]	4
Profondeur nette [mm]	700	Puissance de la zone 2 [kW]	8,5
Hauteur nette [mm]	900	Puissance de la zone 3 [kW]	6,6
Poids net [kg]	112.00	Puissance de la zone 4 [kW]	8,5
Puissance gaz [kW]	36.100	Puissance de la zone 5 [kW]	8,5
Type de connection gaz	Gaz naturel, propane butane		


Fiche technique

Dessin technique



Fourneau coup de feu à gaz 5x brûleur avec soubassement

Modèle	Code SAP	00018740
STP 70/120 G	Groupe d'articles	Fourneaux



Fiche technique

Paramètres techniques



Fourneau coup de feu à gaz 5x brûleur avec soubassement

Modèle	Code SAP	00018740
STP 70/120 G	Groupe d'articles	Fourneaux

1. Code SAP:

00018740

2. Largeur nette [mm]:

1200

3. Profondeur nette [mm]:

700

4. Hauteur nette [mm]:

900

5. Poids net [kg]:

112.00

6. Largeur brute [mm]:

1260

7. Profondeur brute [mm]:

820

8. Hauteur brute [mm]:

1079

9. Poids brut [kg]:

129.00

10. Type d'appareil:

Appareil à gaz

11. Type de construction de l'appareil:

Avec soubassement

12. Puissance gaz [kW]:

36.100

13. Allumage:

Piezo

14. Type de connexion gaz:

Gaz naturel, propane butane

15. Indice de protection d'enveloppe:

IPX4

16. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

17. Matériel:

AISI 304 plaque supérieure et revêtement

18. Indicateurs:

Voyants de marche et de préchauffement du four

19. Matériau de la plaque supérieure:

AISI 304

20. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:

1.20

21. Nombre de zones:

5

22. Puissance de la zone 1 [kW]:

4

23. Puissance de la zone 2 [kW]:

8,5

24. Puissance de la zone 3 [kW]:

6,6

25. Puissance de la zone 4 [kW]:

8,5

26. Puissance de la zone 5 [kW]:

8,5

27. Thermocouple de sécurité:

Oui

28. Pieds réglables:

Oui

Fiche technique

Paramètres techniques



Fourneau coup de feu à gaz 5x brûleur avec soubassement

Modèle	Code SAP	00018740
STP 70/120 G	Groupe d'articles	Fourneaux

29. Nombre de feux/foyers:

5

31. Type de brûleur:

Laiton, détachable

30. Type de zones de cuisson au gaz:

Coup de feu+ Brûleurs classiques

32. Raccordement à un robinet à boule:

1/2