


Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Grillplatte 75x55 drop-in elektrisch verchromt geriffelt 400 V

Modell	SAP -Code	00007469
FTRD-68ETS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten



- Top -Typ: gerillt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 600 x 800
- Bratpflegemittel [MM]: 14.00
- Arbeitsplatzmaterial: Super chrom
- Gittergröße [mm x mm]: 450 x 795
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Abnehmbarer Rand: Ja

SAP -Code	00007469	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	800	Griddle -Abmessungen [mm x mm]	600 x 800
Nettentiefe [MM]	600	Gittergröße [mm x mm]	450 x 795
Nettohöhe [MM]	220	Top -Typ	gerillt
Nettogewicht / kg]	60.00	Arbeitsplatztyp	Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung
Power Electric [KW]	9.000		

Technische Zeichnung



Technical drawing of the FT...D-64ET, FT...D-66ET, FT...D-68ET, and FT...D-84ET models. The drawing includes a top view with dimensions A=400 and A=600-800, a side view with dimensions B, C, D, and E, and a perspective view showing the unit's profile and mounting details. A table at the bottom provides the specific dimensions for each model.

Descrizione	A	B	C	D	E
FT...D-64ET	400 mm	600 mm	135 mm	51 mm	420 mm
FT...D-66ET	600 mm	600 mm	300 mm	55,5 mm	420 mm
FT...D-68ET	800 mm	600 mm	400 mm	65 mm	420 mm
FT...D-84ET	400 mm	800 mm	105 mm	29 mm	650 mm

A	Data plate		B	Electrical connection	
---	------------	--	---	-----------------------	--



Grillplatte 75x55 drop-in elektrisch verchromt geriffelt 400 V

Modell	SAP -Code	00007469
FTRD-68ETS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

1

Nationärin

lange Lebensdauer
Edelstahlwiderstand von AISI 304
Das Material rostet nicht

2

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX5

Wartung -frei
Wasserbeständigkeit
lange Lebensdauer

3

Kocher

Variable
Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren

4

Hoher abnehmbarer Saum

Bessere hygienische Bedingungen
Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät

5

Gerillte Platte aus Chromstahl

Das Produkt ist weniger gebacken und gereinigt besser
Gute Erwärmung von Fleisch mit Groove

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Grillplatte 75x55 drop-in elektrisch verchromt geriffelt 400 V

Modell	SAP -Code	00007469
FTRD-68ETS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

1. SAP -Code:

00007469

2. Netzbreite [MM]:

800

3. Nettentiefe [MM]:

600

4. Nettohöhe [MM]:

220

5. Nettogewicht / kg]:

60.00

6. Bruttobreite [MM]:

1080

7. Grobtiefe [MM]:

630

8. Bruttohöhe [MM]:

470

9. Bruttogewicht [kg]:

65.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

Drop-in

12. Power Electric [KW]:

9.000

13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Schutz der Kontrollen:

IPX5

15. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

16. Material:

Edelstahl

17. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

18. Arbeitsplatztyp:

Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

19. Arbeitsplatzmaterial:

Super chrom

20. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

14.00

21. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

22. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

23. Service -Zugänglichkeit:

von durch Abnehmen des Frontpaneels

24. Sicherheitsthermostat:

Ja

25. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:

600 x 800

26. Bratpflegemittel [MM]:

14.00

27. Behälter für flüssiges Fett:

Ja

28. Unabhängige Heizzonen:

Eigenständige Bedienung für jede Heizzone

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Grillplatte 75x55 drop-in elektrisch verchromt geriffelt 400 V

Modell	SAP -Code	00007469
FTRD-68ETS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

29. Abnehmbarer Rand:

Ja

31. Top -Typ:

gerillt

30. Gittergröße [mm x mm]:

450 x 795

32. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

2